N° 31. — Année 1847-1848.

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

DE

LOUIS VAN HOUTTE,

HORTICULTEUR,

FOURNISSEUR DU ROI DES BELGES, DU PRINCE ROYAL DE FRANCE ET DE DIVERSES AUTRES COURS SOUVERAINES D'EUROPE.

A GAND (BELGIQUE).

Ancien Rédacteur principal et fondateur de l'*Horticulteur belge*, et ex-collaborateur de l'*Horticulteur universel*, éditeur et collaborateur de la *Flore des Serres et des Jardins de l'Europe*, ancien Directeur du Jardin Botanique de Bruxelles; ancien botaniste-voyageur dans l'Amérique du Sud, aux îles du Cap-Vert, en Afrique, etc.; membre des Sociétés d'Horticulture d'Alost, Anvers, Bruxelles, Gand, Louvain, Malines, Liége, Lille, Mons, Paris, Londres, Utrecht; de la Société d'Agriculture, des Sciences et des Arts d'Angers, membre correspondant des Sociétés d'Horticulture de l'Auvergne, d'Orléans et de celle de Dordrecht, correspondant étranger de la Société centrale d'Agriculture de Nancy, et de la Société d'Horticulture de Bohême, etc.; membre honoraire de la Société d'Agriculture et d'Horticulture pratiques du comté Palatin, membre correspondant des Sociétés d'Horticulture de Pensylvanie, de Massachusetts et de celle de la Vallée de l'Hudson, aux États-Unis; correspondant de la Société royale Calédonienne d'Édimbourg, membre honoraire de la Société Impériale d'Horticulture de Moscou, etc.

BIBLIOTH DE LA VILLE DE LYON

PLANTES

DE

SERRES ET DE PLEINE TERRE.

AVIS IMPORTANT.

J'ai pris désormais les mesures *les plus rigoureuses* pour exécuter toutes les commandes dans la huitaine qui suivra leur réception.

Un personnel composé *d'environ soixante travailleurs*, attachés aux divers catégories de culture de l'Établissement, me permet de satisfaire à toutes les exigences.

Mes emballages surtout, dont la supériorité a été généralement reconnue, continueront d'exercer ma surveillance spéciale. Le mode que j'emploie garantit les plantes des atteintes d'un froid de 3 ou 4 dégrés, et me permet souvent d'expédier pendant la majeure partie de l'hiver.

LOUIS VAN HOUTTE.

Digitized by Google

Die Preise sind in *francs*. — Die Verpackungen und Versendungen geschehen unter gewissenhafter Leitung, aber *auf Rechnung und Gefahr der Herren Besteller.*

Was den Belauf meiner Facturen anbetrifft, so verfüge ich durch Wechsel über denselben oder lasse ihn durch Nachnahme einziehen; die Personen, welche wünschen ein anderes Mittel anzuwenden, sind gebeten mich davon in Kenntniss zu setzen.

Prices in Franks and centimes.

One hundred centimes to a frank; and 25 *franks,* 25 *centimes to a pound sterling.*

CONDITIONS.

Les commandes devront mentionner exactement l'adresse du destinataire et la marche à suivre pour l'expédition.

Je dispose ou je fais suivre en remboursement suivant le désir de mes commettants. Les personnes avec lesquelles je ne suis pas en relation suivie, et celles que je ne connaîtrais pas, sont priées de m'indiquer le mode de paiement qu'elles désirent adopter, ou de joindre à leur ordre un mandat d'égale somme sur une des villes de la Belgique ou de l'un des pays circonvoisins.

Gand, le 1er Septembre 1847.

LOUIS VAN HOUTTE.

(On est instamment prié d'affranchir.)

Je prie mes correspondants de m'adresser leurs lettres simplement à

LOUIS VAN HOUTTE,

Horticulteur, à Gand.

N. B. Il est des pays dans lesquels mes Prix-Courants ne peuvent parvenir FRANCO : la France, est de ce nombre. Pour ce pays-là, je ne puis affranchir au-delà de la frontière de Belgique.

Digitized by Google

PRIX-COURANT N° 31. — Cultures de LOUIS VAN HOUTTE.

Années 1847-1848.

430215

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE DE LYON

SERRE CHAUDE.

N. B. Les plantes marquées d'un *b.* sont bulbeuses. — Celles marquées d'un *g.* sont grimpantes, et j'ai désigné par les lettres *p. t.* celles qui plantées en pleine terre, au printemps, y acquièrent pendant l'été de grandes dimensions et contribuent puissamment ainsi à l'ornement des jardins. — Celles marquées d'un *o.* peuvent passer l'hiver en orangerie. — Celles désignées par un *e.* doivent passer l'été dehors, en pots; et celles précédées d'un *eo.* doivent séjourner pendant l'été dans l'orangerie, pour mieux fleurir dans la serre chaude pendant l'hiver ou au printemps. — Celles marquées des lettres *or.* se plaisent dans les serres à Orchidées ou à Palmiers, c'est-à-dire chaudes et humides.

	Fr.	C.
Abroma augusta	1	»
e. **Abutilon** (V. *Serre fr.*)		
p. t. **Acer**atium Ganitri.	1	»
b. **Achimenes** alba (*Niphæa*). *les douze* :	1	»
» — argyrostigma (Flore) *la pièce* :	1	»
» — coccinea, *les douze* :	1	»
» — cupreata (Flore)	»	»
» — Ghiesbreghtiana	5	»
» — grandiflora *les douze* :	1	»
» — — cordata *id.*	2	»
» — — *Liebmanni* la pièce :	1	»
» — hirsuta *id.*	»	50
les douze :	3	»
» — ignescens (Flore)	6	»
» — longiflora *la pièce* :	»	50
les douze :	2	»
» — — ilicifolia *la pièce* :	1	»
» — multiflora (Flore) *la pièce* :	2	»
» — ochroleuca (*Diastemma*)	1	50
» — patens *la pièce* :	2	»
» — pedunculata *id.*	»	50
» — picta (Flore) *id.*	»	50
les douze :	4	»
» — rosea *id.*	1	»
» — — ignea (*formosa*) *la pièce* :	»	50
» — rubida (*Niphæa*) *la pièce* :	2	»
or. **Æchmea** discolor *fort* : 20 à 30		»
» — fulgens . . *fort* : 25		»
eo. **Ægiphila** grandiflora (dit *Rondeletia à fl. jaunes de la Havane*).	5	»
» **Æschynanthus** atro-sanguineus . .	2	»
» — Boschianus . . .	1	»
» — grandiflorus . .	1	»

	Fr.	C.
» — Horsfieldii . . .	1	»
» — Lobbianus (Flore).	4	»
» — longiflorus(?) *ancien*	5	»
» — — (*Lysionotus*). .	30	»
» — miniatus (*radicans*) (Flore) . . .	6	»
» — Paxtoni	3	»
» — pulcher (Flore) .	3	»
» — purpurascens (*viridiflorus*) . . .	4	»
» — ramosissimus . .	1	»
» — Roxburghii (*cerus*).	2	»
» — zebrinus	2	»
Aglaia odorata . . .	1	»
Allamanda cathartica .	2	»
— grandiflora	5	»
Alloplectus dichrous (*Hypocyrta discolor, Columnea zebrina*) (Flore) .	1	»
— Pinelianus (*Nemat., Hyp. Column., calycodonta, erythrocalyx; etc.*) (Flore) .	1	»
— repens	5	»
Alpinia nutans (*Globba nutans*)	2	»
b. **Amorphophallus** campanulatus. . 6 à	15	»
» — leonensis . . .	6	»
p. t. **Angelonia** grandiflora	1	»
— minuta	1	»
— pubescens	1	»
— *esp. de Cuba* (Funkii)	1	»
— — de Low . . .	1	»
p. t. **Anguria** Makoyana (Flore)	20	»
Anthurium acaule . .	1	»
— digitatum	4	»
— macrospadix . . .	»	»
— Ottonianum . . .	1	»
— variabile	1	»
Aphelandra cristata .	2	»
— aurantiaca *vera* (Flore)	15	»
— elegans	5	»

	Fr.	C.
p. t. — Ghiesbreghtii Hort. (*Justicia Ghiesbreghtiana*)	2	»
Aralia cochleata (*feuill. rondes*)	15	»
— guatemalensis (*Sciodaphyllum*) (Flore)	100	»
or. **Ardisia** crenulata .	»	50
» — punctata . . .	3	»
» — pyramidalis . .	5	»
» — racemosa . . .	5	»
» — solanacea . . .	2	»
g. **Argyreia** Choisyana .	5	»
» — speciosa. . . .	60	»
» — splendens . . .	1	»
» **Aristolochia** cordata	6	»
» — gigas.	2	»
» — hyperborea . .	1	»
» — Kaempferi . . .	1	»
» — labiosa	2	»
» — ornithocephala. .	4	»
» — saccata. . . .	1	»
» — trilobata . . .	1	50
Artocarpus incisa. . .	»	»
— integrifolia. . .	3 à 6	»
— — *heterophylla* . .	8	»
b. **Arum** campanulatum (*Amorphophallus*)	6 à 15	»
» — bulbiferum. . .	5	»
» — helleborifolium .	1	»
» — trilobatum. . .	»	50
Asclepias gigantea (*Calotropis*) . . .	4	»
Aspidistra lurida. . .	1	»
— elatior	1	50
— — fol. vittatis. . .	2	»
Astrapæa Ameliæ. . .	2	»
— mollis	2	»
— Wallichii	2	»
Asystasia coromandeliana (Flore). . .	5	»
Balsamina latifolia (*Impatiens platypetala*) (Flore) . .	1	50

Digitized by Google

g. **Banisteria** (*V. Heteropterys*).
or. e. **Barbacenia** purpurea 5 »
» » — squamata. . . 10 »
» » — sanguinea . . . 15 »
e. **Barleria** lupulina (*Dicliptera spinosa*) . 1 »
Barnadesia grandifolia (*macrophylla*) . . 15 »
— rosea . . . . . 1 »
eo. **Begonia** albo-coccinea (Flore) . . . . 5 »
» — caulostigma (argyrocelis) . . . 6 »
» — — lætevirens. . 1 »
» — coccinea . . . 1 »
» — — cubensis . . 1 »
» — digitata . . . 1 »
» — erythrophylla. . 1 »
» — fuchsioides (Flore) 2 »
» — heracleifolia . 1 »
» — hernandiæfolia. . 4 »
» — hydrocotylæfolia. 1 »
» — manicata . . . 1 »
» — — hybrida . . 2 »
» — peponifolia (*macrophylla*). . . . 3 »
» — peltata. . . . 2 »
» — platanifolia. . . 2 »
» — punctata . . . 1 »
» — Ottonis. . . . 1 »
» — sanguinea . . . 1 »
» — stigmosa . . . 5 »
» — esp. *à feuilles bronzées* . . . 2 »
Beloperone oblongata . » 50
b. **Besleria** guianensis . 10 »
» — pubescens . . . 1 »
g. **Bignonia** Carolinæ . 4 »
» — grandifolia. . . 4 »
» — mauritiana (*Jacaranda*). . . 6 à 20 »
» — picta (*speciosa*) . 2 »
» — stans *foliis incisis* (Flore). . . . 15 »
» — Tweediana. . . 1 50
» — venusta (*Tecoma*) *fort*: 2 »
Billbergia amœna . . 1 »
— discolor . . . . 2 »
— farinosa. . . . . 3 »
— fasciata. . . . . 2 »
— pallida . . . . 3 »
— purpureo-rosea . . 8 »
— pulverulenta . . . 4 »
— pyramidalis. . . 1 »
— Quesneliana . . . 8 »
— rhodocyanea (Flore). 20 »
Biophytum sensitivum (*Oxalis*). . . . 2 »
Bischoffia javanica . . 12 »
Bixa Orellana . . . 1 »
Bombax insigne . 10 à 25 »
— malabaricum . 10 à 20 »
— microphyllum. . . 3 »
— umbraculiferum. 6 à 15 »
Bougainvillea brasiliensis . . . . 4 »
— spectabilis. . . 1 »

Brachystelma tuberosum 5 »
eo. **Brownea** erecta . . 50 »
— — *très-fort*: 175 »
— grandiceps. 15 à 25 »
— latifolia. . . . 25 »
eo. — racemosa . . . 5 »
o. **Brugmansia** floribunda (*Juanulloa*). . 2 »
Brunfelsia Lockarti. . 3 »
— Sieberi . . . . 2 »
— undulata . . . . 2 »
— violacea. . . . . 2 »
Cæsalpinia obcordata . 5 »
b. **Caladium** bicolor. . 2 »
» — esculentum. . . 2 »
» — helleborifolium. . 1 »
» — lacerum . . . 4 »
» — hæmatostigma . 3 »
» — pictum . . . 5 »
» — Seguine . . . 4 »
— — pictum . . . 4 »
» — violaceum . . . 3 »
Calomyction macranthum 2 »
Calotropis (*Callitropis*) gigantea. . . . 4 »
Canavalia Gaudichaudiana (*bonariensis*) . . 8 »
pt. b. **Canna** (Voir Serre Froide).
Careguata lingulata. . 50 »
pt. **Carica** microcarpa . 5 »
» — Papaya. . . . 1 »
Carolinea alba . . . 6 »
— fastuosa . . 8 à 15 »
— princeps. . . 10 à 30 »
— macrocarpa . . . 12 »
— nymphææfolia . . 15 »
— tomentosa . . . » »
Catesbæa latifolia . . 1 50
— Lindeniana (Flore) *fort*: 5 à 10 »
— spinosa . . . . . 2 »
Cathartocarpus speciosus (*magnificus*) . 3 »
Cecropia digitata . . . 6 »
— palmata . . . . 6 »
eo. **Centradenia** rosea. *fort*: 1 »
» **Centropogon** fastuosus . . . . . 1 »
or. **Cephalotus** follicularis . . . . . 75 »
Cerbera fruticosa. . . 3 »
— Manghas . . . . 2 »
— Tanghin (*Tanghinia venenifiua*) . . . 2 »
Cereus (*comme plantes grimpantes le long des murs humides*).
g. — grandiflorus . . . 1 »
» — grandifloro-speciosissimus. . . . 3 »
» — — — — *Maynardi* (Flore) 5 »
— grandiflorus ruber. 3 »
b. **Ceropegia** africana . 1 50
g. — elegans . . . . 1 »
» — spec. nova . . . 4 »
» — stapeliæformis (Flore) 1 »

pt. **Cestrum** aurantiacum 1 »
» — candidum . . . 3 »
» — laurifolium . . 1 »
» — roseum . . . » 50
Chirita Moonii . . . 10 »
— sinensis (Flore) . . 2 »
— zeylanica (Flore) . . 2 »
— ? *sp.* (*Tromsdorffia*) . 15 »
Chloranthus inconspicuus (*officinalis*) . . . 1 »
Cinnamomum albiflorum (*Laurus Cassia* Hort.). 5 »
— aromaticum (*L. Cinnam. verum*) . . . 3 à 6 »
p t. **Cleome** pentaphylla (*gigantea*) . . . 1 »
Clerodendrum calamitosum . . . 2 à 4 »
— fallax . . . . . 4 »
— flavum Brongn. (*Ægiphila grandiflora*). 5 »
p. t. — fragrans, fl. rubro simpl. . . . 1 »
» — — fl. pleno . . 1 »
— glandulosum Lindl. (*speciosissimum* Hortul.). . 2 à 4 »
— hastatum (*Siphonanthus*) . . 1 50
g. — Hugelii . . . . 2 »
— inerme . . . . 1 »
— infortunatum . . 5 »
— lævifolium . . . 1 »
— macrophyllum. . 2 »
— paniculatum . . 5 »
— sinuatum (Flore) . 15 »
— siphonanthus . . 2 »
— squamatum . . 5 »
— speciosissimum (*glandulosum* Lindl.) 2 à 4 »
g. — splendens Knight . 3 »
— — *flore albo* . . 3 »
» — volubile . . . 15 »
— sp. de Bahia . . 5 »
— — de Borneo. . 25 »
g. **Clitoria** fulgens . . 3 »
o. **Clivia** nobilis (*Imatophyllum Aitoni*) 2 à 8 »
Clusia grandiflora . 5 à 10 »
— rosea . . . . . 3 »
— sp. (*Calcutta*). . . 2 »
Coccocypselum discolor. 1 »
Cocculus macrophylla . 10 »
— pubescens . . . . 30 »
e. **Coffea** arabica . *fort*: 2 »
— opulina . . . . 1 »
Colocasia odora (*Arum odorum*) . *fort*: 10 »
— esculenta (*Caladium*) *fort*: 3 »
Columnea crassifolia . 1 »
— Lindeniana (*Schiedeana, longiflora, etc.*) » 50
— Pineliana (*Alloplectus, Column. erythrocalyx* Hortul. non Aubl. *C. calycodonta*) . 1 »

Digitized by Google

g. — scandens . . . . . 1 »
— zebrina (*Allopl. dichrous, Column. discolor.*) . . . . 1 »
— sp. (*Minas*) . . . . 2 »
g. **Combretum** acuminatum . . . . . 15 »
— Afzelii (*Hiræa Houlletiana*). . . . 6 »
— comosum (*Poiretea*). 3 »
— grandiflorum . . 3 »
• — macrophyllum (*latifolium*) . . . . 8 »
• — pilosum (*Poiretea*) 8 »
• — purpureum . . . 3 »
• — Roxburghii (*Poiretea*) 6 »
Cestus guianensis . . 2 »
Centarea speciosa (*Portlandia hexandra*) . 5 »
Crescentia Cujete . . 1 50
Crinum amabile. *fort*: 12 »
— Broussonneti. *fort*: 5 »
— scabrum . . *fort*: 5 »
— virgineum . *fort*: 5 »
eo. **Crossandra** undulata (*Justicia*) . . . 1 »
Croton pictum . . 2 à 4 »
— longifolium variegatum 6 »
— tomentosum . . . 1 »
— variegatum . . 2 à 6 »
Cruscа violacea . . . 1 »
b. **Cyrtanthus** obliquus (Flore) *très-fort*: 5 »
— odorus . *très-fort*: 5 »
Cycadées (*Voyez plus loin*).
Cyrtoceras multiflorum (*floribundum*) . . 12 »
— reflexum (*Hoya reflexa*) 5 »
Diastemma ochroleucum (*Achimenes sp. de Santa Martha*). . 1 50
Dieffenbachia Seguine. 4 »
— — picta . . . . 4 »
— radicans . . . . 10 »
Dichorisandra thyrsiflora 2 »
— ovata . . . . . 3 »
— sp. nov. *à feuilles rubannées de rouge*. 25 à 40 »
eo. **Dicliptera** spinosa (*Barleria lupulina*) 1 »
Dillvaria ilicifolia . . 2 »
Dillenia speciosa. . . 5 »
eo. **Dionea** muscipula (Flore) 4 »
g. **Dipladenia** atropurpurea (*Echites*) (Flore) 3 »
• — crassinoda (*Carassa*) (Flore). . . . . 6 »
• — nobilis (Flore) *très-fort*: 60 »
• — Rosa-campestris (Flore) *très-fort*: 40 »
• — splendens (Flore) 6 à 15 »
• — vincæflora (Flore). 25 »
Dipteracanthus scandens (*Henfreya*) (Flore) 50 »
Disocactus biformis. . 5 »
Distegranthus basilateralis (Flore) . . . 40 »
Dombeya Amelia (*Astrapæa*) . . . . . 2 »
eo. — erythroxylum (*Melhania*) . . . . 4 »
er. **Dorstenia** ceratanthes (*ceratosanthes*). . 2 »
eo. **Dracæna** australis *extra fort*: 100 »
— Boerhaavei (*tronc de 5 p. de haut. et 15 posses de circonf.; couronne: 4 pieds de haut. et 17 pieds de circonf.*) *la couple*: 450 »
— brasiliensis *très-fort* 20 à 60»
— Draco. . . . . 3 »
— ferrea . . . 3 à 15 »
— — versicolor (*terminalis*) . . 6 à 20 »
— marginata. . 6 à 15 »
— umbraculifera 25 à 75 »
Drymonia bicolor . . 2 »
— punctata (*Sinningia Hartwegii*). . . 1 »
— suberecta . . . . 3 »
Duchartrea erecta *fort*: 6 »
Duranta Baumgardi . . 5 »
eo. **Dyckia** remotiflora . 1 »
• **Echeveria** fulgens . 2 »
• — gibbiflora . . . 2 »
• — pumila 75
• — secunda. . . . 1 50
g. **Echites** annularis (*torulosa, Hæmadyction*) 2 »
• — atropurpurea (*Dipladenia*) (Flore) . 5 »
• — aucubæfolia (*Marsdenia maculata*) (Flore) . . . . 15 »
• — bicolor . . . . 10 »
• — Carassa (*D. crassinoda*) (Flore) . . 6 »
• — caudata (*Strophanthus dichotomus*) . 1 »
• — guaranitica (*très-forte racine* . . . 35 »
• — melaleuca (*picta*) 1 à 3 »
• — nobilis (*Dipladenia*) *très-fort*: 40 »
• — nutans (Flore) . . 2 »
• — odoratissima . . 10 »
• — paniculata . . . 10 »
• — purpurea (*Tylophora flavescens, Hybanthera*) . . . . 1 »
• — Rosa campestris (Flore) *très-fort*: 40 »
• — sanguinolenta (*H. nutans* (Flore) . 2 »
• — spicata (*Forsteronia*) 10 »
• — splendens (*Dipladenia*) (Flore) 6 à 15 »
• — suberecta (*Hæmadyction*) . . 6 à 10 »
• — torosa (*torulosa*) . . 2 »
• — Velame (*très-forte racine*) . . . 40 »
• — venosa (*Hæmadyction*). . . . . 2 »
Elæocarpus lanceolatus. 10 »
Elæodendrum longifolium . . . . 15 »
eo. **Epiphyllum** Russellianum . . . 1 50
• — truncatum . . . • 50
• — — tricolor. . . 5 »
Eranthemum albiflorum (*semperflorens*) . 2 »
— bicolor (Justicia) . 1 »
— coccineum (Flore) . 5 »
— variabile . . . . 1 »
— spec. *à fleurs bleues* 2 »
p. t. **Erythrina** caffra . 5 »
• — crista galli . . 1 »
• — herbacea . . 2 »
• — picta . . . . 3 »
• — speciosa (*feuilles énormes*). . . . 10 »
• — versicolor . . . 4 »
Erythrochiton brasiliensis. . 10 à 15 »
Escallonia organensis (Flore) . . . 30 »
e. **Eugenia** Barneriana 4 à 10 »
• — malaccensis. . . 10 »
or. — ternatifolia . . . 15 »
Euosma radicans (*Logania*) 1 »
eo. **Euphorbia** Breonii . 1 »
• — jacquiniæflora (*fulgens*) . . . . 1 »
• — pulcherrima (*Poinsettia*) . . . 1 »
• — — lutescens . . 4 »
• — punicea . . . . 3 »
• — splendens . . . 1 »
Euphoria Longana . . 10 »
Evolvulus purpureo-cæruleus (Flore) . . 5 »
Fagræa obovata . . 4 à 8 »
Ficus Brassii . . . . 3 »
— diversifolia . . . 3 »
— elastica. . . . . 3 »
— macrophylla . . 3 »
— morifolia . . . . 1 »
— Neumanniana . . . 2 »
— nymphææfolia 10 à 25 »
— stipulata (*scandens*) . • 50
— volubilis . . . . 12 »
— ? *esp. d'Afrique tout-à-fait distincte* . . 40 »
eo. **Fimbriaria** elegans . 3 »
• — muricata . . . . 3 »
Franciscea acuminata (*Pohliana*) . . 2 »
— gracilis. . . . . 4 »
— Hopeana (*uniflora*) . 1 »
— hydrangeæformis . 3 à 6 »
— — alba . . . . 15 »
— latifolia . . . 3 à 5 »
— ramosissima (*augusta*) 6 »
Garcinia mangostana *fort*: 125 »
Gardenia Bowiæna. 6 à 10 »
— Devoniana (Flore) . 30 »
— florida . . . . . 1 »
— — *Fortuneana* (Fl.) *petit*: 40 »

Digitized by Google

— lucida . . . . . 2 à 4 »
eo. — Rothmanni . . 5 à 10 »
— Stanleyana (Flore) 6 à 10 »
— — *extra fort, couvert de boutons* : 300 »
— Sherbourniæ . . . 5 »
— tetrasperma . . . 1 »
eo. — Thunbergia . . . 2 »
— tubiflora . . . 3 à 5 »
— Whitfieldi. . *fort* : 15 »
Gastonia (V. *Gilibertia*).
Gelsemeria longiflora. 1 »
b. **Gesneria** (V. *plus loin*).
Gilibertia dentata (*Gastonia*). . . . 30 »
— palmata. . . . . 40 »
Gimoria americana. . . 2 »
eo. **Globba** nutans (*Alpinia*) 2 »
» — sessiliflora (Flore). 10 »
Gloriosa Leopoldi (Flore) 15 »
— superba. . . . . 1 »
b. **Glaxinia** (V. *plus loin*).
g. **Glycine** *rose, de Ceylan* (V. *Wisteria*).
Gomphrena officinalis *fort tubercule* : 25 »
or. b. **Gomatanthus** sarmentosus . . . 1 »
b. **Griffinia** hyacinthina *fort* : 6 »
» — intermedia . *fort* : 4 »
Gustavia augusta. . . 5 »
or. **Guzmannia** tricolor 4 »
b. **Hæmanthus** (V. *plus loin*.
b. eo. **Hedychium** coronarium . . . . 2 »
— Gardnerianum . 2 »
Hamiltonia suaveolens . 3 »
Hechtia planifolia . . 8 »
b. or. **Helicomia** pulverulenta (*farinosa*). 2 à 6 »
» — psittacorum . . 6 »
» — rubrinervia *fort* : 15 »
Heritiera macrophylla. 15 à 50 «
Hernandia ovigera . . 2 »
— sonora . . . . . 2 »
g. eo. **Hexacentris** coccinea (*Thunbergia*) 1 50
pt. **Hibiscus** Cameronis fulgens. . . . 2 »
» — Harrisii. . . . 2 »
» — Lindleyanus . . 1 »
» — multifidus. . . 1 »
» — regius . . . . 2 »
» — splendens . . . 1 »
» — tulipiflorus . . » »
» **Hillia** longiflora . . 4 »
» — prasiantha (Flore). 8 »
Himalia violacea (Flore). 5 »
— longiflora . . . . 2 »
— — alba odorata . . 10 »
Hippeastrum (V. *Amaryllis*).
Hohenbergia strobilanthes . . . . . 1 »
Hoya Bidwilliana . . . 10 »
— campanulata . . . 25 »
— coccinea . . . . 3 »
— coriacea (*Cyrtosemas reflexum*) . . . 5 »
— Cunninghami . . . 5 »
— imperialis . . . . 25 »
— lacunosa . . . . 8 »
— macrophylla . . . 25 »
— pendula . . . . . 2 »
— Pottsii . . . . . 3 »
— suaveolens. . . . 40 »
Hybanthera cordifolia (*Tylophora flavescens, Echites purpurea*) . 1 »
Hymenocallis. (V. *Pancratium*).
Hypocyrta calicodonta Hort. (*Alloplectus Pinelianus*) . . 1 »
— discolor (*Alloplectus dichrous*) (Flore) . 1 »
— scabrida (glabra Hort.) (Flore) . . . . 3 »
— strigillosa . . . . 1 »
Impatiens platypetala (Flore) 1 50
eo. **Inga** ferruginea . . 5 »
» — fulgens. . . . 5 »
» — Harrisii . . . 1 »
» — Houstoni . . . 2 »
» — pulcherrima (Flore) 2 »
g. pt. **Ipomœa** Broadleaziana. . . . . 2 »
» » — carica . . . . 3 »
» » — ficifolia . . . 1 »
» » — Hardingii . . 1 50
» » — hastigera . . . 1 »
» » — Horsfalliæ . . 2 »
» » — hybrida (*Lee's*) . 1 »
» » — insignis (*splendens*) 1 »
» » — Learii . . . . » 50
» » — mexicana . . . 1 »
» » — pendula . . . 1 »
» » — physianthifolia . 1 »
» » — Rollissonii. . . 1 »
» » — similacifolia . . 2 »
» » — tyrianthina (Flore) 2 »
» » — Whaitoni . . . 8 »
b. **Ismene** (V. *Pancratium*).
or. **Ixora** alba . . . 2 à 5 »
» — arborescens . 2 à 5 »
» — Bandhuca. . 2 à 5 »
» — barbata . . . 5 »
» — coccinea . . 2 à 5 »
» — — fol. var. . 4 à 10 »
» — crocata . . 2 à 5 »
» — flammea . . 2 à 5 »
» — grandiflora . 2 à 5 »
» — hydrangeæformis . 50 »
» — incarnata . . 2 à 5 »
» — obovata . . . 3 »
» — odorata (*Breonis, longifolia*) (Flore). 15 »
» — salicifolia (Flore). 50 »
eo. **Jaracanda** Clausseniana . . 50 à 100 »
» — latifolia . . . 3 »
» — mauritiana (*Bignonia*) . . . 6 à 20 »
» — mimosæfolia . . 5 »
» — tomentosa. . . 6 »
or. **Jacquinia** aurantiaca 2 »
» — macrophylla . . 4 »
» — ruscifolia . . . 3 »
Janipha (*Jatropha*) Manihot . . . . 3 »
eo. **Jasminum** ligustrifolium . . . . 1 »
» — multiflorum . . 1 »
» — odoratissimum . 1 »
» — Sambac . . . 1 »
» — — fl. pleno . . 2 »
» — simplicifolium . 1 »
Jatropha Curcas . . . 4 »
— integerrima . . . 6 »
— multifida . . . . 5 »
— panduræfolia (*coccinea*) 4 »
p. t. **Juanulloa** aurantiaca (*Brugmansia*) . . 2 »
eo. **Justicia** aurantiaca (*Solenostylis*) . . 6 »
» — carnea 1 50
» — coccinea . . . 3 »
» — flavicoma . . . 1 »
» — Ghiesbreghtiana (Flore) 2 »
» — glabrata (*Ruellia lilacina*) . . . » 50
» — Macdonaldi . . 2 »
» — paniculata . . 1 »
» — picta (*Graptophyllum*). . . . . 1 »
» — sinensis . . . 1 »
» — velutina . . . 1 »
» — venusta . . . » »
b. **Kæmpferia** rotunda. 2 »
» — undulata . . . 2 »
Lafœnsia Vandelli . . 5 »
Lankesteria parviflora . 5 »
p. t. **Lantana** aurantiaca. » 50
» — multicolor (*Maleni*) (Flore). . 3 »
Laurus (V. *Cinnamomum*).
p. t. **Lebretonia** coccinea. 1 »
or. **Lemonia** spectabilis . 4 »
Limonia trifoliata . . 3 »
Lisianthus albiflorus . 10 »
Lobelia serrata . . . . 6 »
eo. **Luculia** gratissima . 3 à 5 »
» — Pinceana (Flore) . 8 »
Luhea paniculata. . . 3 »
Magnolia fragrantissima. 50 »
— odoratissima (*Talauma Candollei*) . 5 à 10 »
— Plumieri . . 25 à 50 »
— pumila . . . . . 2 »
Malpighia coccigera. . 1 »
g. **Manettia** bicolor . . 1 »
» — cordifolia (*glabrata*) 1 »
» — latifolia . . . . 1 »
» — Perrottetii . . . 2 »
» — uniflora . . . . 2 »
» — *esp. nouv. à feuilles velues* . . . 2 »
Mangifera indica. . . . 8 »
or. **Maranta** arundinacea (Arrow-root, vrai) . 2 »
» — zebrina (*Phrynium zebrinum*) . . . 3 »
» — discolor (*picta*) . 1 »

Digitized by Google

eo. **Marica** cærulea . . . 2 »
Marsdenia maculata (Flore) 15 »
Martynia perennis (*Gloxinia maculata*) . . 1 »
eo. **Medinilla** erythrophylla . . . . 2 »
» — eximia . . . . » »
» — speciosa *fort* : 60 »
Melastoma sanguineum 3 »
— stellatum . . . . 1 »
eo. **Melhania** erythroxylon (*Dombeya*). . 4 »
or. g. b. **Methonica** Leopoldi (*Gloriosa*) . 15 »
— superba. . . 1 »
Metrodorea atropurpurea (Flore) . . . 25 »
or. g. **Meyenia** Hawtayneana (*Thunbergia*) . . 6 »
Mikania fragrans (*Thunb. fastuosa*) (1). . . 1 »
Mitscherlichia (*Neæa*) spectabilis . . . 2 »
Modecca lobata . . . 3 »
— triloba . . . . . 3 »
Monstera cannæfolia 2 à 10 »
g. **Morrenia** odorata (*vera*) 3 »
Murraya exotica. . . 1 »
Musa Cavendishii (*sinensis*) 4 à 10 »
— coccinea. . . . . 4 »
— discolor. . . *fort* : 8 »
— rosacea . . . *fort* : 4 »
— zebrina . . . 50 à 100 »
Mussænda Afzelii. *fort* : 2 »
— frondosa (Flore) . . 2 »
— macrophylla . . . 3 »
Myrtus pimenta (*Pimenta vulgaris*). . . 2 à 4 »
— tomentosa. . . 2 à 4 »
Napoleona imperialis (Flore) . . 10 à 20 »
or. **Nematanthus** Guilleminianus. . . . 1 »
Niphæa albo-lineata (Flore) 10 »
— oblongata) (*Achimenes alba*) *les douze* : 1 »
— rubida. . *la pièce* : 2 »
Omalanthus (*Homalanthus*) Leschenaultianus . 3 »
eo. **Oxalis** frutescens. . 1 50
— sensitiva (*Biophytum*) 2 »
Oxyanthus longiflorus (*versicolor*) (Flore) 2 »
— tubiflorus (*Gardenia tubiflora*) 3 à 5 »
Palmiers (*Voir plus loin*).
b. **Pancratium** amancaes amboinense (*Eurycles sylvestris*). . 3 »
» — Calathinum. . . 1 »
» — caribæum . . . 2 »
» — speciosum (*Hymenocallis*) . . . 3 »

(1) Fleurs blanches en capitules et à odeur de vanille.

Pandanus amaryllidifolius. . 10 à 25 »
— Candelabrum . . . » »
— graminifolius . . 3 à 10 »
— inermis. . . 10 à 25 »
— proliferus . . . 5 à 10 »
— utilis (*odoratissimus*) . 15 à 30 »
— — *très-fort* . 75 à 200 »
*g.** **Passiflora** (1) Actinia 3 »
» — adiantifolia . . . 3 »
» — alata (*Bonaparti*) . 2 »
»* — alba . . . . . 1 »
» — amabilis (Flore) . 10 »
» — Belotii . . . . 3 »
» — bicornuta . . . 1 »
» — Clowesiana . . . 2 50
» — cæruleo-racemosa . 1 »
» — crocea 2 50
» — difformis . . . 2 »
» — Fieldii . . . . 2 »
»* — filamentosa odorata 1 »
» — kermesina . . . 1 »
» — laurifolia . . . 3 »
» — Lemicheziana . . 1 50
»* — linearis . . . . 1 »
»* — lobulata. . . . 4 »
»* — lunata (*biflora*). . 2 »
» — Mac Leishii. . . 3 »
»* — manicata (*Tacsonia*) 4 »
» — mauritiana . . . 2 »
» — Maryattæ . . . 1 50
» — Maximiliana (*Vespertilio, discolor*) 1 50
»* — Milne's hybrid. . 1 50
»* — mollissima (*Tacsonia*) 2 »
»* — myriadenia . . . 1 50
»* — Neumanni . . . 1 »
»* — onychina . . . 1 »
» — princeps (*racemosa*) 2 »
» — pseudosuberosa . 2 »
» — quadrangularis (*vera*) 2 »
» — Schropeana . . . 3 »
»* — suberosa . . . 1 »
»* — villosula (Flore) . 4 »
» — *esp. nouv. à feuilles en croissant, pourprées en dessous* . 10 »
eo. **Pavetta** indica . . 2 »
or. — borbonica . 50 à 300 »
» **Pellosanthes** Teta . 2 »
Pentarhaphia oubensis *fort* (Flore) . 5 »
Persea (*Laurus*) gratissima 10 »
Petrea arborea . . . 10 »
— erecta . . . . . 2 »
— racemosa . . . . 2 »
— Stapplesii (*volubilis*). 2 »
or. **Philodendron** crassinervium . . 2 à 6 »
» — crassipes . . . 5 »
» — crinipes . . . 5 »
» — lacerum (*Caladium*) 4 »
» — quercifolium . . 6 »

(1) Toutes celles marquées d'une astérique peuvent se cultiver en serre froide.

Pharnium zebrinum (*Maranta*) . . . . 3 »
— trifasciatum . . . » »
Phyllarthron Bojerianum (Flore) . . . . 15 »
Pimenta vulgaris (*Myrtus*) . . . 2 à 4 »
Piper nigrum . . . 3 »
or. **Pitcairnia** albucæfolia 3 »
» — Altensteinii (Flore) 3 à 6 »
» — bromeliæfolia . . 5 »
» — densiflora . . . 8 »
» — farinosa . . . 3 »
» — flammea . . . 3 »
» — furfuracea . . . 3 »
» — graminifolia . . 2 »
» — heterophylla (*Puya longifolia*) . . . 5 »
» — intermedia. . . 3 »
» — latifolia. . . . 2 »
» — leiolema . . . 3 »
» — muscosa . . . 3 »
» — Olfersii . . . . 2 »
» — punicea . *fort* : 1 »
» — ramosa . . . . 4 »
» — recurvata (*Puya*) . 6 »
» — ringens. . . . 5 »
» — undulata . . . 3 »
» **Pleroma** elegans (Flore) 15 »
» **Plumbago** rosea . . 1 »
» — zeylanica . . . 3 »
Plumeria obtusa . . 5 »
Poinciana regia *fort* : 6 »
Poinsettia (*Euphorbia*) pulcherrima . . 1 »
— — lutescens . . 4 »
— — purpurea . . . 8 »
Polyrea pilosa (*Combretum*). . . . . 8 »
— Roxburghii (*Combr. decandrum*). . . 6 »
Polymnia grandis . . 6 »
Porphyrocoma lanceolata 2 »
Portlandia hexandra (*Coutarea*) . . . 5 »
Prepusa Hookeri (Flore). 20 »
or. **Puya** (V. *Pitcairnia*).
g **Quisqualis** sinensis . 2 »
Raphistemma pulchellum (Flore). . . 10 »
Ravenala amazonica (V. *Urania* . . . . » »
— madagascariensis (*Idem*) 50 »
Reevesia thyrsoidea . . 10 »
Rivea ornata . . . . 40 »
Rhodostoma gardenioides 1 »
Rhytidophyllum floribundum (*Gesneria libanensis*) (Flore). 2 »
Rondeletia speciosa. . 3 »
— — major . . . . 4 »
b. **Roscoea** purpurea . . 8 »
g. **Roulinia** versicolor (*Morrenia odorata* Hort.) . . . . 2 »
Ruellia glabrata (*lilacina*) » 50
— macrophylla (Flore) . 1 »
— montana . . . . 1 »
— variana . . . . 1 »

Digitized by Google

or. **Russelia** juncea. . 1 »
» — multiflora . . . 1 50
» — polyedra . . . 1 »
» — sarmentosa (*americana*). . . 3 »
» — verticillata . . 2 »
Saccharum officinarum. 3 »
— violaceum . . . . 3 »
Salpingantha coccinea (*vera*) (FLORE) . 15 »
Saurauja intermedia 5 à 20 »
— macrophylla . . 3 à 6 »
— spectabilis. . . 4 à 8 »
Sciadophyllum pulchrum (*Aralia*). . 10 à 25 »
— guatemalense (*Aralia*) 100 »
Schottia speciosa. . . 2 »
Schweiggeria floribunda 1 »
b. **Sinningia** guttata. . 1 50
» — Hartwegii (*Drymonia punctata*) . . 1 »
» — Helleri (*G. Schotii, G. Helleri*). *fort.* 3 »
» — velutina. . . 1 à 3 »
» — villosa . . . 1 à 3 »
» — violacea (*hybrida*) 1 à 2 »
Siphonanthus (*Clerodendrum*) hastatus. 1 50
Solandra grandiflora . 2 »
— guttata. . . . . 2 »
— oppositifolia . . . 10 »
— viridiflora . . . . 2 »
p. t. **Solanum** betaceum. 1 »
» — marronense (*macranthum*) . . 2 »
» — Vellozoanum . . 2 »
Solenostylis aurantiaca (*Justicia, Aphelandra* HORTUL.) . . 6 »
— carnea 1 50
— velutina (*Justicia*) . 1 »
Sophora secundiflora. . 20 »
— tomentosa . . . . 3 »
eo. **Spathodea** campanulata . . . 10 à 25 »
» — gigantea . 15 à 30 »
» — speciosa . 30 à 60 »
g. **Spironema** fragrans . » 50
Stachytarpheta mutabilis 1 »
g. **Stemona** tuberosa *Roxburghia viridiflora*) (FLORE) . . 4 »
» **Stephanotis** floribunda 2 »
» — Thouarsii . . . 4 »
Stereulia inops . . . » »
— diversifolia. . . . 10 »
Stiftia chrysantha . 3 à 6 »
g. eo. **Stigmatophyllum** aristatum . . . 1 »
» — ciliatum . . . 2 »
» — heterophyllum . 2 »
Strelitzia augusta . . 40 »
— — *extra fort* . . 300 »
— humilis . . . 8 à 15 »
— juncea . . . 15 à 30 »
— Reginæ . . . 8 à 20 »
— spathulata . . 15 à 30 »
Strobilorhachis glabra. 5 »
Strophanthus dichotomus 1 »
— Stanleyanus . . . 12 »
Symplocos coccinea (FLORE) (1) . . . 10 »
Swietenia Mahogoni. . 10 »
Tabernæmontana coronaria fl. pleno 2 à 4 »
Tacsonia (V. *Passiflora*)
Talauma Candollei (*Magnolia odoratissima*) 5 à 10 »
— fragrantissima . . . 50 »
— Plumieri . . 25 à 50 »
— pumila . . . . . 2 »
eo. **Tamarindus** indica . 4 »
Tanghinia venenifua . 2 »
Tetranema mexicanum. » 50
or. **Theobroma** Cacao 25 à 50 »
» — montana . . . 100 »

(1) La figure qui a été donnée dans la FLORE, faite d'après un individu faible, ne saurait donner une juste idée de la beauté réelle de cette plante.

Theophrasta latifolia 3 à 6 »
— longifolia (*Clavija ovata*) . . . 5 à 15 »
— speciosa . . . . 20 »
e. **Thryallis** brachystachya. . . . . 1 »
g. **Thumbergia** alata. . 1 »
» — — *Freyeri* . . 1 »
» — chrysops (FLORE) . 1 »
» — coccinea (*Hexacentris*) 1 50
» — fragrans. . . . 1 »
» — grandiflora . . 2 »
» — Hawtayneana (*Meyenia*) . . . . . 6 »
Tillandsia bulbosa var. picta (FLORE) . . 40 »
— splendens . . . . 25 »
— zonata (*zebrina*) *f. brunes* . . . . 5 »
— — — *feuilles vertes* . 15 »
Tradescantia discolor . » 50
or. — fuscata . . . . 1 »
Tromsdorffia speciosa (*Chirita*?) . . . 15 »
Triopteris spec. de Cuba 2 »
Turræa lobata . . . 4 »
g. **Tylophora** flavescens (*Echites purpurea*) 1 »
Urania amazonica. . . » »
— speciosa . . . . » »
Velloxia candida . . . 15 »
Villarezia grandifolia 15 à 40 »
g. **Viticée** de Java . . 4 »
Whitfieldia lateritia . 2 »
Wrightia tinctoria . . 4 »
g. eo. **Wisteria** (*Glycine*) rosea . . . 5 à 8 »
» — Backhousiana . 2 »
or. **Xanthochymus** pictorius . . . . 5 »
e. **Xylophylla** angustifolia 4 »
» — arbuscula . . . 2 »
» — falcata . . . . 2 »
» — latifolia . . . . 3 »
b. **Zingiber** officinale . 2 »

SPÉCIALITÉS DE SERRE CHAUDE.

BROMÉLIACÉES.

Æchmea discolor. 20 à 30 »
— fulgens . *fort:* 25 »
Billbergia amœna . . 1 »
— discolor . . 2 »
— farinosa . . 5 »
— fasciata . . 2 »
— pallida . . 3 »
— purpureo-rosea 8 »
— pulverulenta. 5 »
— pyramidalis . 1 »
— Quesneliana. 8 »
— rhodocyanea (FLORE). . 20 »
Bromelia Karatas. . . 1 »
Caraguata lingulata. . 50 »
Disteganthus basi-lateralis (FLORE). . . 40 »
Guzmannia tricolor. . 4 »
Pitcairnia albiflora . . 5 »
— albucæfolia . 3 »
— Altensteinii 3 à 6 »
— densiflora . 8 »
— farinosa . . 3 »
— flammea . . 3 »
— furfuracea . 3 »
— graminifolia . 3 »
— intermedia . 5 »
— latifolia . . 3 »
— leiolema . . 4 »
— muscosa . . 4 »
Pitcairnia Olfersi. . . 2 »
— punicea *fort:* 1 »
— ramosa. . . 4 »
— recurvata (*Puya*) 6 »
— ringens . . 6 »
— undulata . . 3 »
Puya Altensteinii (FLORE) 3 à 6 »
— heterophylla (*longifolia*) 5 »
— recurvata . . . . 6 »
Tillandsia bulbosa *var.* picta (FLORE). . . 40 »
— splendens (FLORE) 25 à 40 »
— zonata (*zebrina*) à fl^les brunes . . . . 5 »
— — à fl^les vertes 15 »

Digitized by Google

CYCADÉES (Port des Palmiers).

Cycas circinalis (circonfér. du tronc : 0m 12, frondes : 0m 55) . . 50 »

— — (circonférence du tronc : 0m 23, frondes : 1m 40) . . . . . 80 »

	circonf. tronc.	haut. tronc.	
— **revoluta**	0m 12.	. . . .	4 »
— —	0, 15.	. . . .	5 »
— —	0, 20.	. . . .	8 »
— —	0, 32.	0m 18 .	35 »
— —	0, 44.	0, 22 .	40 »
— —	0, 43.	0, 33 .	40 »
— —	0, 50.	0, 52 .	100 »
— —	0, 64.	0, 65 .	150 »
— —	*la couple.* . .		300 »
— —	0, 57.	0, 52 .	150 »
— —	0, 75.	1, 25 .	350 »
— — au bas 1m 26 / au milieu 0, 87 / au sommet 1, 03		2m 87 .	1200 »
— — au bas 1, 02 / au milieu 0, 86 / au sommet 0, 79		2, 84 .	850 »
— — au bas 1, 06 / au milieu 0, 81 / au sommet 0, 79		2, 63 .	850 »
— — au bas 1, 12 / au milieu 0, 90 / *N. B.* Cet exemplaire se subdivise vers la moitié de sa hauteur en 4 branches, dont les têtes mesurent : la 1re 1m02 / — 2e 0, 64 / — 3e 0, 40 / — 4e 0, 62		2, 62 .	2000 »

Dion aculeatum (feuilles épineuses aux deux bords vers le sommet) . . 6 »

— **edule** feuilles très-entières, (haut. du tronc : 0m 60, grosseur du tronc : 0m 77) . . . . . 175 »

— — (haut. du tronc 0m 40, grosseur du tronc : 0m 70). . . . . 100 »

— — (haut. du tronc : 0m 25 ; grosseur du tronc : 0m 60). . . . . 50 »

(haut du tronc : 0m 15 ; grosseur du tronc : 0m 40) . . . . . 30 »

Zamia conchana (circonfér. du tronc : 0m 13 à 0m 15, frondes : 0m 60). 75 »

Zamia elongata (*Encephalartos elongatus* Miq. *Zamia pungens* Lodd. non Ait) circonfér. du tronc : 0m 67, fronde : 1 mèt.) . . . . 200 »

— **Fischeri** Miq. (*Zamia tenuifolia*, Fisch), circonf. du tronc ; 0m 09, frondes : 0m 18). . . . . 100 »

— **horrida** (*Encephalartos horridus*, Lehm. *Zamia tricuspidata* Hortul.) circonférence du tronc : 0m 24, fronde : 0m 34 . . . . . 25 »

— — (circonf. du tronc : 0m 55, haut. du tronc : 0m 20) . . . . . 40 »

— — (circonf. du tronc : 0m 75). . . 75 »

— **lanuginosa** (*Encephalartos lanuginosus* Lehm). Circonfér. du tronc : 0m 87 ; haut. du tronc : 0m 47 ; longueur des frondes : 1m 05 . . 350 »

— — haut. du tronc : 1m 10 ; circonf. 1m. 600 »

— **Loddigesii** (*Zamia serrulata* Lodd. — *Zamia caracasana* Lodd.) circonfér. du tronc : 0m 20 ; à trois têtes ; long. des frondes 0m 50 . 200 »

— — petit . . . . . 40 »

— **mexicana** (*Ceratosamia mexicana* Ad. Brong.) circonfér. du tronc : 0m 07 ; fronde : 0m 40). . . . 10 »

— — (circonf. du tronc : 0m 12, fronde : 0m 40 . . . . . 15 »

— — (circonf. du tronc : 0m 31 ; haut. du tronc : 0m 11) . . . . . 60 »

— — (circonf. du tronc : 0m 54 ; haut. du tronc : 0m 22) . . . . . 125 »

— **muricata** (*vera*) (non *Ceratos. mexic.*) 15 »

— — **picta** (magnifique feuillage moucheté de jaune) . . *de graine* : 5 »

circonf. tronc :	haut. tronc :	
0m 10	. . . . .	12 »
0, 14	0m 14	25 »
0, 16	0, 08	25 »
0, 27	0, 15	30 »
0, 29	0, 15	60 »
0, 35	0, 24	75 »
0, 36	0, 16 (frondes : 2m) .	125 »

— **pygmæa** (*Zamia præmorsa*).

0, 07. . . . . 25 »

0, 10 0, 09 . . . . . 40 »

— **spiralis** (hauteur de l'exemplaire : de 0m 18 à 0m 25) . . . . . 5 »

FOUGÈRES.

Acrostichum (*Platycerium*) alcicorne . . 2 à 6 »

— callæfolium . . . 4 »

— conforme . . . . 6 »

— scandens . . . . 6 »

Adiantum æthiopicum . 1 »

— concinnum . . . 2 »

— curvatum . . . . ! 50

— hispidulum . . . » »

— pubescens . . . . 1 »

— tenerum . . . . 1 »

Ameimia mandioccana . 2 » »

— Phyllitidis . . . » »

Allantodia australis. . » »

— umbrosa . . . 2 à 4 »

Aspidium augescens. . 1 »

— decompositum . . 2 »

— molle . . . . . 1 »

— patens . . . . . 1 »

— Serra . . . . 2 à 5 »

— trifoliatum. . . . 3 »

Digitized by Google

— uliginosum . . . 2 »
— violaceum . . . . 1 »
— spec. *de Java* . . 5 »
— — *d'Afrique* . . 5 »
— — *de la Havane*. 5 »
Asplenium decurtatum » »
— dissectum . . . . 3 »
— ebeneum . . . . 1 »
— flabellifolium . . 1 »
Blechnum brasiliense 2 à 10 »
— lanceolatum . . . 1 »
— occidentale . . . 1 »
Chellanthes dicksonioides 1 »
— pteroides 1 50
Davallia divergens . . 6 »
Dicksonia rubiginosa . » »
Didymochlæna sinuosa 25 »
Diplasium lasiopterys (*decussatum*) . . . 2 »
— obtusum . . . . » »
— pubescens (*seramporense*) . . . 3 à 8 »
— Shepherdi (*striatum*) 3 »

Gymnogramme calomelanos . . . . 1 »
— chrysophylla . . . 2 »
— Lherminieri . . . 3 »
— Linkiana (*polypodioides*) . . . . . 1 »
— Martensii . . . . » »
— tartarea (*dealbata*) . 2 »
Lomaria Patersoni . . 4 »
Lygodium circinatum? *de Java* . . . . 15 »
— spec. (*de l'Amérique centrale*) . . . 3 »
Marattia cicutæfolia *très-fort*: 25 »
— lævis (*macrophylla*) *tr. fort*: 75 »
— microphylla. *tr. fort*: 75 »
Microsorum irregulare (*Polypodium irioides*) 2 »
Nephrodium exaltatum. 1 »
— tuberosum. . . . 1 »

Niphobolus Lingua (*chinensis*) . . 3 à 6 »
— rupestris . . . 2 à 4 »
Osmunda palustris . . 3 »
Polypodium aureum . 1 »
— decursive-pinnatum . 2 »
— dimorphum . . . » »
— juglandifolium . . 3 »
— Billardieri 1 50
— loriceum . . . . 1 »
— lycopodioides . . . 1 »
— Phyllitidis . . . . » »
— sporadocarpum . . » »
— sp. *de la Havanne* . » »
Pteris allosora . . . . » »
— arguta . . . . . » »
— calomelanos . . . 2 »
— chrysocarpa (*tremula*) 1 50
— dimidiata? sp. *de Java* » »
— geraniifolia . . . 2 »
— longifolia . . . . 1 »
— serrulata . . . . 1 »
— vespertilionis . . . 4 »

FOUGÈRES EN ARBRE, DE SERRE CHAUDE.

(EXEMPLAIRES MAGNIFIQUES.)

Alsophila compta (hauteur totale: 2 mètres; hauteur du tronc: 1 mètre 70 cent.). fr. 200 »
— —(1) (hauteur du tronc: 3 mètres; diamètre de la couronne: 4 mèt.) . » 1000 »

LYCOPODIACÉES.

Lycopodium circinale . . . . 1 »
— denticulatum . . . . » 50
— stoloniferum . . . . 1 »

Selaginella cæsia (2) (*Lyc. casium* 1 »
— cordifolia . . . . . 1 »
— umbrosa (*L. umbros.*) (3) 5 »

GESNERIAS.

barbata . . . . . 3 à 5 »
Bethmanni . . . . . 2 »
bulbosa . . . . . 2 »
caracasana . . . . 2 à 4 »
Cooperii . . . . . 3 »
discolor . . . . . 3 à 5 »
Douglasii. . . . *fort*: 3 »
— gigantea . . . . 5 »
— verticillata. . . 1 à 3 »

— superba . . . . 4 »
elliptica (var. *lutea*) . . 10 »
Gardneriana. . . . . » 50
Geroldtiana (*Herberti*) (FLORE) 2 »
de Honda *à fleurs coccinées* » »
hondensis . . . . . 2 »
lateritia . . . . . 3 »
longifolia . . . . . 1 »
Merkii . . . . . 2 »

mollis (*lanata*) . . *fort*: 1 »
polyantha . . . . 3 à 5 »
rupestris (*tuberosa*). . 3 à 6 »
splendens . . *très-fort*: 2 »
subalba (*Suttoni*) . . 3 à 8 »
tribracteata . . . . 3 à 5 »
Van Houttei. . . . . 2 »
Zebrina . . . . . 1 »

GLOXINIAS.

albo sanguinea . . . . 10 »
bicolor (? *Sinningia bicolor*) 3 »
cerina . . . . . 2 »
discolor . . . . . 2 »
Fifyana . . . . *fort*: 12 »

gesnerioides (V. FLORE, *fév.* 1846). . *fort*: 2 »
Helleri (*G. Schottii, Sinningia Helleri*) *fort*: 3 »
hirsuta . . . . . 2 »

Lindleyi (*Sinningia Lindleyi, Gesneria calycina*). . . *fort*: 5 »
maculata (*G. trichotoma, Martynia perennis*) *fort*: 1 »

(1) C'est le plus bel exemplaire qui existe en Europe.
(2) L'ensemble de cette plante est d'un bleu azuré, à reflets d'acier bronzé, d'un aspect tout-à-fait ornemental. Rien de plus propre à garnir le dessus des vases, le bord des bassins des serres et à entourer les bouquets.
(3) Celle-ci, au lieu de ramper comme ses congénères, se dresse en élégant parasol, dont les découpures sont cent fois plus fines encore que celles des Fougères les plus déliées.

Digitized by Google

- *speciosa* . . . . . » 50
- — *alba*. 1 50
- — *bicolor*. . . . . 3 »
- — *candida*. . . . . » 50
- — *Cartonii* . . . . . 3 »
- — *caulescens*. . . . . » 50
- — *cœlestina* . . . . . 1 »
- — *Comtesse Anne Thun* (Josht) (1). . . . 15 »
- — — *Caroline* — — 15 »
- — — *Jusa* . — — 20 »

(1) Ces variétés seront figurées sous peu dans la Flore.

- — — *Léopoldine* — — 25 »
- — — *Thérèse* . — — 15 »
- — *Deinesii* 1 50
- — *digitaliflora* . . . 3 »
- — *incarnata* . . . . 5 »
- — *insignis*. . . . . 2 »
- — *Joshtii* (*Josht*) . . 25 »
- — *macrophylla albo-lineata* 2 »
- — *magnifica* . . . . 3 »
- — *maxima*. 1 50
- — *Menziesii* (*peruviana*) 1 »
- — *pallidiflora* (Flore) . 3 »
- — *Passinghami* . . . 3 »
- — *præcellentissima* . . 1 »
- — *Priestleyi* . . . . 3 »

- — *Prince C. de Rohan* (Josht) . . . . 25 »
- — *Rosalba* . . . . 3 »
- — *roseo-alba* . . . . 2 »
- — *rubra* . . . . . 1 »
- — — *grandiflora* . . 3 »
- — *Teichleri* (Flore) . . 15 »
- *tubiflora* . . . . *fort*: » 50
- *les douze*: 5 »
- — *rosea* . . . *fort*: 2 »
- *les douze*: 15 »
- *velutina* (*Sinningia velutina*). . . 1 à 2 »
- *villosa* (*Sinningia villosa*) 1 à 3 »
- *violacea* (*Sinn. violacea*) 1 à 3 »

ORCHIDÉES DES TROPIQUES.

N. B. Il existe dans l'établissement, qui en reçoit chaque jour par le moyen de ses Collecteurs, une foule d'Orchidées encore indéterminées ou qui n'ont pas encore fleuri, et qui conséquemment ne sont pas encore cataloguées.

- **Acanthephippium** bicolor . . . 8 à 20 »
- — *javanicum* . . . . » »
- — *sylhetense*. . . 3 à 10 »
- **Acineta** Barkeri (*Peristeria*) . . . . 5 à 10 »
- — Humboldtii . 20 à 40 »
- **Acriopsis** picta . . . 15 »
- **Acropera** fuscata (*luteola*) 3 à 6 »
- — *Loddigesii* (*Maxillaria galeata*) . . 2 à 5 »
- — *luteola*. . . . . 5 »
- — *pallida*. . . . 2 à 6 »
- **Aërides** affine (*multiflorum*) 125 »
- — *Brookei* (*crispum*) 40 à 60 »
- — *coriaceum* . . . . » »
- — *cornutum* (*odoratum*) 40 »
- **Agamisia** pulchella . . 35 »
- **Angræcum** armeniacum » »
- — *ashantense*. . . . 50 »
- — *clandestinum* . . . » »
- — *distichum* . . . . 6 »
- — *eburneum* . . . . » »
- — *maculatum*. . . 5 à 10 »
- — *odoratum* . . . . » »
- — *pellucidum*. . . 125 »
- **Anguloa** Clowesii. 75 à 100 »
- — *Ruckeri*. . . 75 à 100 »
- — *teretifolia* . . . . 15 »
- — *uniflora*. . . 75 à 100 »
- **Anœctochilus** setaceus (*aureus*). . 25 à 50 »
- — *argenteus* (*Physurus pictus*) . . . . 3 »
- — *xanthophyllus*. . . 60 »
- **Aporum** anceps (*Dendrobium*). . . . . 5 »
- **Arpophyllum** alpinum . » »
- — *giganteum* . . . . » »
- — *spicatum* (*coccineum*) 25 »
- **Aspasia** epidendroides . 50 »
- **Barkeria** Lindleyana . » »
- — *melanocaulon*. 10 à 40 »
- — *spectabilis*. . . . 50 »
- **Batemannia** Colleyi . 10 »
- **Bifrenaria** atropurpurea (*Maxillaria*). . . 5 »
- — — *rubescens*. . . 20 »
- — *aurantiaca* . . . . 15 »
- — *aureo-fulva*. . . 5 à 10 »
- — *longicornis* . . . » »
- — *racemosa* . . . . 10 »
- — *sulfurea*. . . . . 15 »
- — *vitellina* (*Maxillaria*) 20 »
- **Bletia** acutipetala. . . 5 »
- — *campanulata*?. . . 10 »
- — *crassifolia* . . . 50 »
- — *gracilis*. . . . . 4 »
- — *hyacinthina* . . . 3 »
- — *lepida* . . . . . » »
- — *patula* (*Starkii*) . . 25 »
- — *Shepherdi*. . . . . 8 »
- **Bolbophyllum** barbigerum . . . . . 20 »
- — *Careyanum* . . . 5 »
- — *coccineum*. . . . 25 »
- — *cocoinum*. . . . 5 »
- — *leopardinum* . . . 30 »
- — *saltatorium* . . . 12 »
- — *umbellatum* . . . » »
- **Brassavola** appendiculata . . . . . 30 »
- — *cordata*. . . . . 8 »
- — *cucullata* . . . . 15 »
- — *cuspidata* . . . 4 à 8 »
- — *glauca* . . . . . 10 »
- — *grandiflora*. . 12 à 25 »
- — *Perrinii*. . . . . » »
- — *nodosa* . . . . . » »
- — *Sloanei*. . . . 4 à 10 »
- — *tuberculata*. . . . 8 »
- — *venosa*. . . . 4 à 10 »
- **Brassia** brachiata. 20 à 40 »
- — *caudata* . . . . 8 »
- — *guttata* (*Cowani*). . » »
- — *Lanceana* . . . . 10 »
- — *Lawrenceana* . . . 30 »
- — *maculata* . . . 4 à 8 »
- — — *major* . . . . 15 »
- — *macrostachya* . . . 20 »
- — *odorata*. . . . . 20 »
- — *verrucosa* . . . . 15 »
- **Bromheadia** palustris . 25 »
- **Broughtonia** sanguinea 15 à 30 »
- **Burlingtonia** candida . » »
- — *maculata* . . . . 75 »
- — *rigida* (Flore). 25 à 40 »
- — *venusta*. . . . . 60 »
- — *fragrans* . . . 100 »
- **Calanthe** bicolor . . 2 à 4 »
- — *curculigoides* . . 250 »
- — *densiflora* . . . 6 à 10 »
- — *discolor* . . . . » »
- — *flava* (*lutea*) . . . » »
- — *furcata*. . . . . 10 »
- — *Jebine* . . . . . 15 »
- — *Masuca*. . . . . 75 »
- — *ochroleuca*. . . . 5 »
- — *veratrifolia*. . . . 10 »
- — *versicolor* . . 15 à 25 »
- **Camaridium** album . . 15 »
- — *imbricatum* . . . 2 »
- — *ochroleucum* (*Cymbidium*) . . . . 6 »
- **Camarotis** purpurea. . 20 »
- **Catasetum** atratum . . 50 »
- — *cristatum* . . . . » »
- — *Hookeri* (*luridum*) 5 à 10 »
- — *macrocarpum* . . . » »
- — *maculatum* (*viridiflorum*) . . . . 25 »
- — *Naso*. . . . 40 à 60 »
- — *recurvatum* . . . 25 »
- — *securigerum* . . . » »

Digitized by Google

— tridentatum . . . 5 »
— — Claveringii . . 6 »
— — floribundum . . 6 »
— — maximum . . . » »
— — semiapertum . . 15 »
— — virens . . . . 20 »
— trifidum . . 20 à 25 »
— Wrayæ . . . . . » »

Cattleya Acklandiæ . 200 »
— Arembergiana . . 150 »
— aurantiaca . . . . » »
— bicolor. . . . . 30 »
— candida . . . . . » »
— citrina . . . . . 25 »
— concolor . . . . 25 »
— crispa . . . . . 10 »
— — purpurea . 25 à 40 »
— Forbesii (*isopetala*) 3 à 6 »
— — pallida . . . . » »
— Funckii. . . . . » »
— Galeottiana. . . . 100 »
— glauca . . . . . 50 »
— granulosa *vera* . . 10 »
— guttata. . . . . 50 »
— intermedia. . . . . » »
— Harrisonii . . . . 20 »
— labiata. . . 50 à 100 »
— Loddigesii . . . . 15 »
— Mossiæ (*labiata grandiflora*) . . 15 à 30 »
— Perrinii. . . . . 25 »
— Pinelii . . . 30 à 50 »
— — marginata. 30 à 100 »
— piperita . . . . . » »
— pumila . . . . . 50 »
— Russeliana . . 25 à 40 »
— Skinneri . . . . 50 »
— spathacea . . . . » »
— tricolor. . . . . » »

Centrosia Auberti . . 75 »

Chelonanthera speciosa 250 à 500 »

Chysis aurea . . 25 à 50 »
— bractescens . . . 25 »

Cirrhæa fusco-lutea. 3 à 10 »
— Loddigesii . . . . 5 »
— obtusata . . . . 5 »
— picta. . . . 10 à 15 »
— Russelliana. . . . 15 »
— squalens . . . . 5 »
— tristis . . . . . 10 »
— viridipurpurea (*Gongora*) . . . . 10 »
— Warreana . . . . 10 »

Cirrhopetalum fimbriatum . . . . . » »
— candelabrum . . . 40 »
— Cumingii . . . . . » »
— Macraei . . . . 20 »
— Medusæ . . . . 60 »
— pulens . . . . 20 »
— picturatum . . 15 à 25 »
— sinense . . . . . » »
— Thouarsii . . . . 12 »
— vaginatum . . . . 12 »

Coelia Bauerlana . 5 à 10 »
— macrostachya (*Galeottiana*) . . . . 25 »

Coelogyne barbata . . » »
— Cumingii . . . . 30 »
— cristata. . . . . » »
— elata . . . . . 35 »
— fimbriata . . . . 3 »
— flaccida. . . . . 30 »
— fuliginosa . . . . » »
— Gardneriana . . . 60 »
— media . . . . . 30 »
— testacea . . 25 à 40 »
— undulata . . . . » »
— Wallichiana . . . 75 »

Colax Harrisoniæ. . 4 à 10 »

Comparettia coccinea 250 »
— rosea . . . . . » »

Coryanthes macrantha . 40 »
— maculata . . . . 50 »
— — Parkerii . . . » »
— — speciosa . 80 à 125 »
— vitellina . . . 100 »

Crybe rosea . . . . » »

Cycnoches chlorochilon. 15 à 30 »
— Egertonianum. . . 75 »
— Loddigesii . . 35 à 50 »
— ventricosum . . . 30 »

Cymbidium aloifolium . 2 »
— bicolor. . . . . 30 »
— chloranthum . . . 75 »
— crassifolium (*pendulum*). . . . 2 »
— elegans. . . . . 35 »
— ensifolium . . . . 2 »
— giganteum. . 20 à 30 »
— glandulosum . . . 50 »
— iridifolium. . . . 30 »
— lancifolium . . . » »
— marginatum . . . » »
— ochroleucum (*Camaridium*) . . . 6 »
— pendulum (*crassifolium*) . . . 2 »
— pubescens . . 25 à 35 »
— purpureum . . . 10 »
— sinense. . . . . 2 »
— triste (*Trichorhiza tetrifolia*) . . 2 »
— xiphiifolium . . . » »

Cypripedium barbatum 25 à 50 »
— insigne . . . . 2 à 4 »
— irapæanum. . . 100 »
— purpuratum (*Knightii*). . 10 à 20 »
— venustum . . . . 2 »

Cyrtochilum Bictoniense 25 »
— candidum . . . . 30 »
— filipes . . . . . 8 »
— flavescens . . . . » »
— floribundum . 10 à 20 »
— hastatum (*Odontoglossum*) . . . 5 à 30 »
— leucochilum . . . 10 »
— maculatum. . . . 10 »
— stellatum . . . 5 à 10 »

Cyrtopera scabrilinguis (*Maxill.*) . . . 30 »
— Woodfordii . . . 40 »

Cyrtopodium Andersonis 10 »
— bracteatum . 15 à 30 »
— punctatum (*cruentum*) 10. »

Dendrobium aggregatum 12. »
— amplum . . . . . » »
— anceps (*Aporum*). . 5 »
— aureum . . . . . » »
— Barringtoniæ (*Maxillaria*). . . . 5 »
— buxifolium (*pulchellum*) . . . . 5 »
— calamiforme . . . 15 »
— Calceolaria. . 10 à 25 »
— cambridgeanum (*heterocarpum*) . . 40 »
— chrysanthum . 20 à 30 »
— cærulescens . 20 à 30 »
— crispatum (*denudans*) » »
— crumenatum . . . 25 »
— cucullatum (*Pierardi*) 5 à 10 »
— cupreum . . . . 15 »
— densiflorum . 15 à 30 »
— fimbriatum . . 7 à 15 »
— formosum (Floss) *fort* (4 à 6 *pseudobulbes*) 100 »
moins fort: 75 »
— Gibsonis . . . . . » »
— graminifolium (*Octomeria*) . . . . 2 »
— Harrisoniæ. . . . . » »
— Jenkinsii . . . . 15 »
— Kingianum. . . . . » »
— linguiforme . . . . » »
— Macraei. . . . . » »
— macrophyllum (*macranthum*) . 40 à 60 »
— macrostachyum . . . » »
— Maeleni . . . . . » »
— moniliforme . 15 à 25 »
— moschatum . . . 30 »
— multicaule. . . . . » »
— nobile . . . . 8 à 20 »
— Pierardi (*cucullat.*) 5 à 10 »
— plicatile . . . . . » »
— polystachyon (*Polystachya luteola*). . 25 »
— pterocarpum . . . 60 »
— pubescens (*Eria*). . 4 »
— pulchellum (*buxifolium*) 5 »
— ruscifolium . . . . » »
— sanguineum . . . . » »
— secundum (*Pedilonum*) 20 »
— speciosum. . . 5 à 10 »
— squalens (*Maxillaria, Xylobium*) . . . 2 »
— sulfurinum. . . . 6 »
— Wallichianum . . 35 »

Dichæa glauca. . . . . » »
— graminoides. . . . 3 »

Dicrypta Baueri (*Heterotaxis crassifolia*) . 5 »
— bicolor. . . . . 15 »
— dubia . . . . . 15 »
— glaucescens. . . . . » »

Dinema polybulbon (*Epidendrum*). . . . 2 »

Encyclia patens (*Epidendrum odoratissimum*) 15 »

Digitized by Google

Epidendrum aciculare . » »
— aloifolium . . . . 20 »
— altissimum. . . . » »
— arbusculum. . . . 30 »
— articulatum . . . 10 »
— asperum . . . . » »
— aurantiacum . 10 à 30 »
— basilare (*Stamfordianum*) . . 25 à 40 »
— bicornutum (*Schomburgkia*) . 25 à 75 »
— biforatum. . 20 à 40 »
— **blepharistes** . . . » »
— **Boothianum** . . . 20 »
— **carthagenense**. . . » »
— **Candollei** . . . . 10 »
— **cepiforme**. . 10 à 30 »
— **ciliare** . . . . . 4 »
— **cinnabarinum** . . . 15 »
— **cochleatum** . . 2 à 5 »
— — majus . . . . 5 »
— **crassifolium** . . . 5 »
— **cuspidatum** . . 2 à 10 »
— **diffusum** . . . . » »
— — fuscum . . . 5 »
— **ellipticum** . . . . » »
— **elongatum** . . . . 2 »
— **equitans** . . 8 à 15 »
— **erubescens** . 50 à 150 »
— **floribundum** . . . 8 »
— **fragrans** (*Cymbidium*) 6 »
— — minus . . . 3 à 5 »
— **giganteum** . . . . 75 »
— **glumaceum** . . . 8 »
— **Grahami** . . . . 15 »
— **Harrisonianum**. . . 10 »
— **ionosmum**. . . 5 à 15 »
— **inversum** . . . . » »
— **lactiflorum** (*falcatum*?) 4 à 15 »
— **leiobolbon** (*varicosum*) 10 »
— **lineatum** . . . . 8 »
— **Lindenianum** . 10 à 20 »
— — aurantiacum . . » »
— — roseum . . . » »
— **longiflorum** . . . » »
— **longifolium** . . . » »
— **macrochilum** . . 7 à 25 »
— — albo-roseum . . » »
— — purpureum . . » »
— — roseum. . . . » »
— **nocturnum** . . 5 à 10 »
— **nutans** . . . . . 15 »
— **odoratissimum** (*Encyclia patens*) . . . 15 »
— **oncidioides** . 10 à 15 »
— **pallidiflorum** . . 5 à 10 »
— **Parkinsonianum** . 8 à 15 »
— **pastoris** (*gracile*) . . 10 »
— **phœniceum** . *fort*: 10 »
— **polyanthum** . . . 20 »
— **pterocarpum** . . . 5 »
— **radiatum** . . . 5 à 15 »
— **rhizophorum** (*radicans*) 75 »
— **rugosissimum** . . . 15 »
— **selligerum** . . 20 à 35 »
— **Skinneri** . . . . 30 »
— **smilacinum**. . . . 5 »
— **sphærobulbon** (*virgatum* . . . . . » »
— **Stamfordianum** (*bacillare*). . . 25 à 40 »
— **striatum** . . . . » »
— **subulatifolium**. . . » »
— **tessellatum** . . . 10 »
— **tibicinis** (*Schomburgkia*) . . . 15 à 30 »
— **tigrinum** . . . . » »
— **umbellatum** . . . 3 »
— **varicosum** (*leiobolbon*) 10 »
— — fuscum . 15 à 40 »
— **variegatum** . . . 20 »
— **viridiflorum** . . . » »
— **viscidum** . . . . 8 »
— **vitellinum** . . . . 40 »
Eria armeniaca . . . » »
— **convallarioides** . . 15 »
— **densiflora** . . . . 15 »
— **excavata** . . . . 30 »
— **ferruginea** . . . . 20 »
— **flava** (*pubescens*) . . 4 »
— **floribunda** . . *fort*: 3 »
— **pubescens** . . . . 10 »
— **rosea** . . . . . » »
— **stellata**. . . . 2 à 4 »
— **vestita** . . . . . 3 »
Eulophia gracilis. . . 10 »
— **lurida** . . . . . 15 »
— **macrostachya** . . . » »
— **streptopetala** (*Lissochilus*) . . . 3 à 6 »
Fernandezia acuta. . 7 »
Galeandra Baueri 25 à 75 »
— **cærulescens** . . . 30 »
Geodorum pictum (*Angraec. maculatum*) 5 à 10 »
Gongora atropurpurea . 10 »
— — lurida . . . . 12 »
— — major . . . . 15 »
— — picta . . . . 15 »
— **buffonia** . . . . 15 »
— — major . . . . 25 »
— **caryophyllosma** . . » »
— **citrina** . . . . . 25 »
— **leucochila** (Flora) . 10 »
— **odoratissima** (Flora) . 50 »
— **maculata** . . . . 10 »
— — **alba** . . . . 8 »
— — — lurida . . . 15 »
— — **bicolor**. . . . 10 »
— — **fulgida** (*fulgens*). » »
— — **fulva** . . . 5 à 10 »
— — **grisea** . . . . 12 »
— — **nigrita** . . . . » »
— — **pallida**. . . . 5 »
— **Russelliana**. . . . » »
— **viridipurpurea** (*Cirrhæa*) . . . . 10 »
Goodyera discolor (*Hæmaria*) . . . . 2 »
— **procera** . . . . 50 »
Govenia aurea . . . . » »
— **fasciata**. . . . . » »
— **Gardneri** . . . . 5 »
— **liliacea**. . . . . 10 »
— **speciosa** . . . . » »
— **superba** (*Maxillaria*) 8 »
Grammatophyllum multiflorum. . . . 40 »
— **speciosum** . . . . » »
Grobya Amherstiæ . . 15 »
Habenaria altissima . . » »
Hæmaria discolor (*Goodyera*) . . . . 2 »
Hartwegia purpurea . 12 »
Heterotaxis crassifolia (*Dicrypta Baueri*). 5 »
Houlletia Brocklehurstiana . . . . 35 »
— **stapeliæflora** . . . » »
Huntleya imbricata . . 50 »
— **violacea** . . 30 à 50 »
Ionopsis tenera . . . 35 »
Isochilus linearis. . 5 à 10 »
Lacæna bicolor . . . 30 »
Lælia acuminata . . . 25 »
— **albida** . . . . . 10 »
— **anceps** . . . . . 10 »
— — Barkeriana. 15 à 30 »
— **aurantiaca** . . . . 15 »
— **autumnalis**. . . . 20 »
— **cinnabarina** . 10 à 30 »
— **epidendroides** (*Cattleya*) 30 »
— **flava** . . . . . 25 »
— **furfuracea** . . . . 10 »
— **grandiflora**. . . 5 à 25 »
— **majalis** . . . . . 30 »
— **pedunculariis** . . . 30 »
— **purpurascens** (*rupestris*). . . . . 25 »
— **superbiens**. . 50 à 75 »
— **violacea** . . . . 30 »
Leiochilus oncidioides . 5 »
Leptotes bicolor . . 5 à 10 »
— **serrulata** . . 10 à 20 »
Liparis elata . . . . 1 »
— **foliosa** . . . . . 2 »
Limodorum Tankervilliæ (*Phajus grandifolius*) 1 »
— — vitellinum. . . 6 »
Lissochilus speciosus . » »
— **streptopetalus** (*Eulophia*) . . . 3 à 6 »
Luisia alpina . . . . » »
Lycaste aromatica . 3 à 10 »
— — cruenta . . . 20 »
— **balsamea** . . . . 15 »
— **Barringtoniæ** . . . 5 »
— — crinita . . . . 20 »
— **Deppei** . . . 3 à 10 »
— — major . . . . » »
— **fulvescens**. . . . » »
— **gigantea** (*Heynderickxii*) . . . . . 15 »
— **Harrissoniæ** . . 4 à 10 »
— — alba . . . . 10 »
— **macrophylla** . . 5 à 20 »
— **plana** . . . . . 50 »
— **Skinneri** . . . . 30 »
— **tetragona** . . . 5 à 10 »
— **tyrianthina**. . 10 à 20 »
Macradenia lutescens . » »
— **triandra** . . . . » »
Malaxis Parthoni . . » »

Digitized by Google

Masdevallia fenestrata. 2 »
— infracta . . . . 25 »
— polyantha . . . . » »
— tricuspidata . . . 30 »
Maxillaria acicularis . » »
— aromatica . . 3 à 10 »
— atropurpurea (*Bifrenaria*) 5 »
— atrorubens. . . . 2 »
— aureofulva (*Bifrenaria*) . . . 5 à 15 »
— Barringtoniæ (*Dendrobium, Maxill. ciliata* 5 »
— — crinita . . . . 20 »
— chlorantha. . . . 3 »
— crocea . . . . . 2 »
— cucullata . . . . 20 »
— decolor. . . . . » »
— densa . . . . 2 à 6 »
— Deppei. . . 3 à 10 »
— fulva . . . 5 à 10 »
— fuscata . . . 5 à 10 »
— galeata (*Acropera Loddigesii*) . . . 2 à 5 »
— gracilis . . . 5 à 15 »
— guttata. . . . . 5 »
— hæmatochila . . . 10 »
— Harrisoniæ (*Colax*) 4 à 10 »
— — alba . . . . 10 »
— Henchmanni (*fuscopurpurea*) . . 2 à 5 »
— lineata . . . . . » »
— longipetala (*Dendrobium*) . . . . » »
— macrophylla (*Lycaste*) 5 à 20 »
— marginata . . . . 10 »
— nana . . . . . » »
— ochroleuca . . . 5 »
— pallidiflora . . 3 à 6 »
— Parkeri . . . . . 10 »
— parvula. . . . . » »
— pedunculata . . . 10 »
— picta . . . 5 à 10 »
— — major . . . . 10 »
— porrecta . . . . 8 »
— pumila . . . . . 2 »
— punctata . . . . 5 »
— — lutea . . . . 6 »
— punctulata. . . . 15 »
— racemosa . . . 5 à 10 »
— Rollissoni . . . . 20 »
— rufescens (*fuscata*) . 3 »
— scabrilinguis (*Cyrtopera*) 30 »
— squalens (*Xylobium, Dendrobium*) . . 2 »
— stapelioides . . 6 à 10 »
— Steelii . . . . . » »
— subulata . . . 4 à 8 »
— sulfurea (*Bifrenaria*). 15 »
— sulfurina . . . . 6 »
— tenuifolia . . . . 10 »
— tetragona . . 5 à 10 »
— tyrianthina . 10 à 20 »
— viridis . . . . . 10 »
— vitellina (*Bifrenaria*). 20 »
— Warreana (*Warrea tricolor*) . . 25 à 40 »
Megaclinium falcatum. 2 »
— maximum . . . . . » »
Microstylis histionantha 1 »
Miltonia bicolor . . . 60 »
— candida. . . . . 50 »
— Clowesiana grandiflora 50 »
— cruenta . . . . 75 »
— grandiflora . . . 75 »
— epidendroides (*odorata*). . . 20 à 30 »
— Loddigesii. . 75 à 100 »
— Morceliana . . . 200 »
— Pinelii . . . . 75 »
— spectabilis. . . . 40 »
Monacanthus stratus (*Catasetum*) . . . 50 »
— discolor viridiflorus . » »
Monomeria nitida . . 20 »
Mormodes aromaticum . 8 »
— Cartoni. . . . 25 »
— cupreum . . . . » »
— — lineatum . . . » »
— ferrugineum . . . » »
— pardinum . . . . » »
— — atropurpureum . » »
— — unicolor . . . 40 »
— punctatissimum . . » »
Myanthus cernuus (*Catasetum trifidum*) 20 à 25 »
— barbatus . . . 25 »
— — labello albo . . » »
— cristatus . . . . » »
Nanodes discolor . . . » »
Neottia picta . . . . 4 »
— speciosa (*Stenorhynchus*) 5 »
Notylia punctata . . . 5 »
— sagittifera . . . . » »
— trisepala . . . . 10 »
Octomeria graminifolia. 2 »
— grandiflora . . . 4 »
— teretifolia grandiflora 10 »
Odontoglossum caudatum . . . . . » »
— Cervantesii . . . 25 »
— citrosmum (*Oncid. Galeottianum*). 25 à 40 »
— cordatum . . . . 40 »
— elatum. . . . . 25 »
— falcipetalum . . . » »
— floribundum (*Cyrtochilum*) . . 10 à 20 »
— Galeottianum . . . 20 »
— Ghiesbreghtianum . 30 »
— grande. . . 15 à 25 »
— hastatum . . . 5 à 40 »
— Insleayi (Flore) . . 25 »
— lævе . . . . . 60 »
— Lindleyi . . . 5 à 25 »
— maculatum . . . 15 »
— membranaceum . . 20 »
— nebulosum. . . . » »
— pulchellum . . . 15 »
— Rossii . . . . . » »
— Sellowii. . . 10 à 25 »
Oncocclades maculata (*Angræcum*) . 5 à 10 »
Oncidium albo-violaceum 75 »
— altissimum . . 4 à 20 »
— ampliatum . . 10 à 20 »
— — majus . . 15 à 30 »
— Barkerii . . . 100 »
— Baueri (*pictum*) . . 7 »
— bicallosum. . . . 30 »
— bifolium . . 15 à 30 »
— brachyphyllum . . 8 »
— carthagenense (*Epid. undulatum*) . . 10 »
— Cavendishianum (*O. pachyphyllum*) . 15 »
— Cebolleta (*juncifolium*) 3 »
— ciliatum . . . . . » »
— citrinum . . 5 à 10 »
— columbæ (*stramineum*) 10 »
— crispum . . 10 à 30 »
— deltoideum . 10 à 20 »
— divaricatum . . . 10 »
— filipes . . . . 12 »
— flexuosum . . 5 à 10 »
— Forbesii . . . . » »
— Galeottianum . . . 30 »
— Ghiesbreghtii . . . » »
— Harrisonianum . . 5 »
— Henchmanni . . . 20 »
— hians . . . . . 5 »
— incurvum . . . . 35 »
— Insleayi (Flore) . . 25 »
— intermedium . . . » »
— juncifolium (*Cebolleta*) 3 »
— Lanceanum . 20 à 30 »
— Lennickii . . . . 40 »
— leucochilum . 15 à 30 »
— luridum . . . . 10 »
— macropterum . . 3 à 10 »
— maxilligerum . . 5 à 10 »
— microchilum (*Funckii*) 15 »
— monoceras (*unicorne*). 10 »
— obsoletum . . . . » »
— ornithorhynchum 12 à 20 »
— — majus . . . . 40 »
— pachyphyllum (*Cavendishianum*). . . 15 »
— Papilio . . . 15 à 30 »
— — majus . . 35 à 50 »
— pergameneum. . . . » »
— phymatochilum. 50 à 75 »
— Pinelianum . . 4 à 8 »
— pubes (*bicornutum*) . 25 »
— pulchellum . . . 35 »
— pumilum . . . . 5 »
— pulvinatum . 10 à 20 »
— raniferum . . . . 8 »
— reflexum . . . . 8 »
— roseum . . . . . 20 »
— sanguineum . . . 25 »
— sphacelatum . . . 10 »
— — macranthum . . » »
— stramineum (*columbæ*) 10 »
— Suttoni. . . . . » »
— Taylori. . . . . 8 »
— tricolor . . . . 50 »
— triquetrum. . . . » »
— trulliferum . 10 à 20 »
— unicorne (*monoceras*). 10 »
— uniflorum . . . 5 à 10 »
— volubile . . 20 à 30 »
— Wentworthianum 25 à 40 »
Onychium (*Dendrobium*) crumenatum . . 25 »

Digitized by Google

Ornithidium album . 2 »
— coccineum . . . 8 »
— densiflorum (*Maxill.*) 3 à 6 »
— miniatum. . . 5 à 10 »
Paphinia cristata (*Maxill.*) 60 »
Paxtonia rosea . . . » »
Pedilonum secundum (*Dendrobium*) . . 20 »
Peristeria Barkeri . 5 à 10 »
— elata . . . 10 à 20 »
— Humboldtii. . 20 à 40 »
— longiscapa. . 15 à 25 »
— pendula . . 10 à 15 »
— stapelioides (*guttata*) 12 »
— — violacea . . . 20 »
Pescatorea tetragona . » »
Phajus albus . . . . 20 »
— bicolor . . . 20 à 40 »
— grandifolius (*Limodorum Tankervillia* . . 1 »
— — vitellinus . . . 6 »
— intermedius . . . 30 »
— maculatus (*Bletia Woodfordii*) . . . . 8 »
— niveus . . . . 20 »
— Wallichii . . 10 à 20 »
— Woodfordii . . . 4 »
Phalænopsis amabilis (Flore) . . . 150 »
Pholidota imbricata . 3 »
Physurus (*Anæctochilus*) pictus . . . . 3 »
Pilumna fragrans . . 25 »
— — rosea . . . . » »
Pleurothallis cochleata 1 à 2 »
— glanduligera . . . 15 »
— lanceolata . . . . » »
— Lindeni. . . . . » »
— Lingua . . . . . 15 »
— picta . . . . . 10 »
— planipes . . . . 5 »
— racemiflora . . . » »
— saurocephala . . . » »
Polystachya cerea . . 25 »
— luteola. . . . . 25 »
Ponthieva maculata. . . » »
Promenæa guttata . 4 à 8 »
— Rollissoni . . . . 20 »
— — unicolor . . . 15 »
— stapelioides (*Maxillaria*) . . . 6 à 10 »
Ptilocnema bracteatum (*Pholidota pallida*). » »
Renanthera coccinea 20 à 30 »
— matutina . . . . 60 »
Rodriguezia Barkeri. 3 à 6 »
— candida . . . . 20 »
— crispa . . . . . 10 »
— laxiflora . . . . 10 »
— recurva (*Gomeza*). . 15 »
— secunda . . 15 à 25 »

Saccolabium Blumei. 150 »
— Calceolaria. . . . 60 »
— guttatum . . . . » »
— papillosum. . . . » »
Sarcanthus paniculatus. 50 »
— rostratus . . . . 5 »
— teretifolius. . . 5 à 10 »
Sarcoglossum suaveolens 15 »
Scaphyglottis violacea. 3 »
Schomburgkia crispa *fort* : 25 à 50 »
— marginata. . *fort* : 50 »
— multiflora . . . . 50 »
— rosea . . . . . » »
— tibicinis (*Epidendrum*) 15 à 30 »
— undulata . . . . » »
— sp. de Cumana. 20 à 40 »
Sobralia alba. . . . 50 »
— bletioides (*Bletia hyacinthina*) . . . 3 »
— Caravata . . . . 50 »
— decora . . . 40 à 60 »
— Galeottiana . . . 50 »
— liliastrum . . . 50 »
— macrantha. . . . 15 »
— sessilis . . . 25 à 50 »
Sophronitis cernua 15 à 25 »
— grandiflora. . . . 50 »
— pterocarpa. . 15 à 25 »
— violacea . . . . 30 »
— sp. de Minas Geraës, à très grandes fleurs pourpres. . . . 50 »
Spiranthes aurantiaca . 25 »
— argentea (*Physurus pictus, Anæctochilus argenteus*). . . . 3 »
— diaphana . . . . 50 »
— spec. foliis albo-maculatis . . . . 25 »
Stanhopea atrorubens . » »
— aurantiaca. . . . » »
— aurea . . . . . » »
— Bucephalus . . . » »
— calceolata . . . . » »
— contracta . . . . » »
— Devoniensis . . . 40 »
— eburnea (Flore) . 4 à 8 »
— — grandiflora. . . 12 »
— ecornuta (Flore) 150 à 250 »
— graveolens (Flore). . 30 »
— — alba . . . . 40 »
— — major . . . . 40 »
— guttulata (Flore) . . 25 »
— — latimaculata . . 30 »
— — pardalis . . . 40 »
— inodora punctata (Flore) 25 »
— insignis (*Anguloa grandiflora* . . . 5 à 15 »
— Martiana . . 40 à 50 »
— — bicolor . . . 50 »
— oculata (*Ceratochilus*) (Flore) . . . 5 à 15 »

— — pallida . . . . 15 »
— — Lindleyana . . 10 »
— odoratissima . . . » »
— punctatissima . . . 20 »
— quadricornis . . . 35 »
— Ruckeri (Flore) . . 20 »
— viridescens. . . . 25 »
— saccata (Flore). . . 15 »
— tigrina (Flore). . . 20 »
— — superba . . . 25 »
— — nigro-purpurea . 25 »
— uncinata . . . . » »
— Wardii. . . 10 à 25 »
Stelis ophioglossoides . » »
— micrantha . . . . 12 »
— picta . . . . . » »
— tubata . . . . . 10 »
Stenorhynchus speciosus (*Neottia*) . . 5 »
Tribrachya purpurea (*Bolb. Careyanum*) 5 »
Trichocentrum fuscum 15 »
Trichopilia lutescens . 50 »
— tortilis. . . 10 à 30 »
Trigonidium acuminatum 10 »
— Eggertonianum . 40 »
— obtusum . . . . » »
Vanda congesta . . . 50 »
— cristata . . . . » »
— lamellata . . . . » »
— insignis. *fort* : 250 »
— multiflora . . 15 à 30 »
— pupillosa . . . . » »
— rostrata (*Sarcanthus rostratus; Vanda recurva*). . . . 5 »
— Roxburghii (*tessellata*) » »
— teres . . . 50 à 75 »
— teretifolia (*Sarcanthus*) 5 à 10 »
Vanilla aromatica . 2 à 5 »
— clavigulata. . . . 10 »
— planifolia . . . . 2 »
— pomponia . . . . 5 »
— spec. *à fleurs énormes, de Cayenne*. . . 15 »
Warrea bidentata . . » »
— cyanea. . . 15 à 25 »
— tricolor (*Maxill. Warreana*) . . 25 à 40 »
— tridentata . . . . » »
Xylobium decolor . . 5 »
— foveatum? . . . . » »
— lineare . . . . . » »
— pallidiflorum . . 3 à 6 »
— squalens (*Maxillaria*) 2 »
— sulfurinum. . . . 6 »
Zygopetalum cochleare 50 »
— crinitum . . . 7 à 15 »
— — cæruleum . . . 10 »
— intermedium . . 5 à 10 »
— Mackayi (*Eulophia*) . 6 »
— maxillare . . 10 à 25 »
— — purpureum . . » »
— rostratum . . . . 15 »
— stenochilum . . . 5 »

Digitized by Google

PALMIERS.

N. B. Les dimensions sont désignées en mesures métriques : (1 mètre ou 100 centimètres valent à peu près 3 pieds.)

Acrocomia cubensis.
(Très-remarquable, à tige et à feuilles couvertes d'épines blanches) . . . . . *fort* : 50 »

— **sclerocarpa.***
(Hauteur 0m60) . . . . . 5 »

Areca lutescens (Voyez *Hyophorbe*).

Areca oleracea (Voyez *Oreodoxa oleracea*)

Areca rubra.
(Hauteur 0m25) . . . . . 12 »
(— 0m50) . . . . . 20 »
(— 1m) . . . . . 35 »
(— 1m25) . . . . . 50 »

— **spec.** du Paraguay. †
(Charmante espèce. Hauteur 0m30) 25 »
(— — — 0m60) 40 »

Arenga saccharifera.
(Hauteur 0m25) . . . . . 30 »
(— 0m50) . . . . . 50 »
(— 0m90) . . . . . 75 »
(— 1m50) . . . . . 125 »
(— 2m00) . . . . . 175 »

Astrocaryum Airi.
(Hauteur 0m30) † . . . . . 20 »
(— 0m75) . . . . . 35 »
(Tronc 1m75, haut. générale 3m) 600 »
(1) *la couple* : 1000 »

— **campestre** (*guianense*). †
(Hauteur 0m30). . . . . 25 »
(— 0m50) . . . . . 40 »

— **niveum** (0m10) admirable . 40 »

Attalæa funifera . . . . . 50 »

Bactris caryotæfolia. 100 à 150 »

— **flavispina** (2). . . *fort* : 50 »

— **horrida** . . . . . 50 »

— **setosa** (2) . . . . *fort* : 50 »

— **spec.** (*spin. longiss.*) *Surinam.*
(Hauteur 0m25) . . . . . 40 »
(— 0m40) . . . . . 75 »

Caryota Cumingii.
(Hauteur 0m90 — 1m10) *fort* : 150 »

— **sobolifera.**
(Hauteur 0m35 — 0m50) . . . 50 »

— **urens.** . . . . . 30 »

Ceroxylon andicola . 100 à 250 »

Chamædorea elegans . . . 30 »

— **mexicana.**
(Hauteur 0m90 — 1m25) . *fort* : 20 »

— **Schiedeana** . . . 5 à 15 »

Chamærops excelsa.*
(Hauteur 0m60). . . . . 3 »

— — **arborescens.**
(Hauteur 0m90. Largeur 1m10) . 100 »

— **Palmetto.*** . . . . . 2 »

— **spec.** de la Jamaïque * . . 4 »

— — — autre † . 4 »

— — autre* . . . . . 4 »

Cocos fernambucensis.
Jeune plante. (Hauteur 0m60) † . 30 »
(Tronc 0m33. — Fronde 1m60) . 100 »

— **flexuosa.**
Jeune plante . . . . . 15 »
(Hauteur 1m. — Fronde 0m80. — Tige 0m33) . . . . . 75 »
(Hauteur 1m30. — Fronde 1m12 — Tige 0m50) . . . . . 100 »

— **nucifera.**
(Hauteur 0m50). . . . . 40 »
(— 2m00) . . . . . 300 »

— **oleracea.**
(Hauteur 0m40) . . . *fort* : 10 »
(— 0m65) . . . *fort* : 20 »

Cocos amazonica (Voyez *Maximiliana regia*).

— **chilensis** (Voyez *Jubæa*).

— **guianensis** (Voyez *Maximiliana regia*).

Copernicia maritima. †
(Hauteur 0m25) . . . . . 4 »

— **Miraguama.***
(Charmante espèce à feuilles argentées en dessous) . . . . . » »
(Hauteur 0m25) . . . . . 2 »
(— 0m50) . . . . . 4 »

Corypha Gebanga.
(Hauteur 0m75 — grosseur du tronc 0m26 — longueur des frondes 0m80 — circonférence générale 3m75) . 300 »
(Hauteur 1m50 — grosseur du tronc 0m44 — longueur des frondes 1m60 — circonférence générale 5m00) . 600 »

— **umbraculifera.**
(Hauteur 1m06 — grosseur du tronc 0m36 — longueur des frondes 1m40 — circonférence générale 6m60) . 300 »

— **spec. foliis pruinosis.** † 5 »
— — (Thrinax?) † . . . . 4 »
— — (—) † autre . . . 5 »
— — (—) † 3e sorte . . 6 »

Corypha Miraguama (Voyez *Copernicia*).

Corypha rotundifolia (Voyez *Livistona*).

Desmoncus orthacanthus . 40 »

— **polyacanthus.** . . . . 25 »

Diplothemium campestre 100 à 125 »

(1) Magnifiques exemplaires, à tige dressée, droite, couverte de larges aiguillons noirs, et couronnée par un immense feuillage argenté en dessous.

(2) Ces deux espèces diffèrent essentiellement l'une de l'autre.

Digitized by Google

— **maritimum** . . . . . 50 »
Drymophlaeus Zippelii . . 75 »
Elaeis guineensis. *
(Hauteur 0m40) . . . . . 2 »
(— 1m10) — grosseur de la tige 0m19 — hauteur de la tige 0m25 — frondes 0m90) . . . . 75 »
Elate sylvestris (Voyez *Phœnix sylvestris*).
Euterpe spec. nov. †
(Hauteur 0m40) . . . . . 8 »
Euterpe caribæa (Voyez *Oreodoxa oleracea*).
Euterpe pisifera (Voyez *Areca rubra*).
Fulchironia senegalensis (Voyez *Phœnix sylvestris*).
Geonoma (*fenestrata!*) . *fort :* 75 »
— **interrupta** . . . 100 à 150 »
— **Spixiana.** †
Extrêmement élégant. — Frondes très-longues, se maintenant horizontalement (hauteur (0m20 — 0m30) . 30 »
— **spec. nova.** *
(0m20 — 0m40). . . . 15 à 25 »
— **spec.** de la Jamaïque † . 20 »
Gomutus saccharifer (Voyez *Arenga saccharifera*).
Guilielma speciosa.
(1m25 — frondes 1m20) . . . 200 »
Hyophorbe indica . 150 à 1000 »
Hyospathe elegans? . . 25 »
Jubæa spectabilis. *
(Hauteur 0m80) . . . . . 4 »
Latania borbonica. *très-fort :* 250 »
— **rubra** . . . . . 75 »
Livistona rotundifolia.
(Hauteur 0m50) . . . . . 250 »
Manicaria saccifera.
(*Pilophora testicularis.*)
(Hauteur 0m40). . . . . 60 »
Mauritia flexuosa. †
(Hauteur 0m50) . . . . . 35 »
Maximiliana regia. *
(Hauteur 0m40) . . . . . 6 »
Molinæa chilensis (Voyez *Jubæa spectabilis*).

Oreodoxa acuminata. *
(Hauteur 0m50). . . . . 2 »
(— 1m25). . . . . 8 »
— **oleracea.** *
(Hauteur 0m30). . . . . 4 »
— **regia.** *
(Hauteur 0m50). . . . . 2 »
(— 1m00) . . . . . 8 »
(— 2m00) . . . . . 20 »
Phœnix dactylifera. *
(Hauteur 0m50) . . . . . 2 »
(— 1m10) . . . . . 4 »
(— 2m60, grosseur du tronc prise à la base, 0m60; hauteur du dit 0m41) . . . . . 200 »
— **farinifera.**
(Hauteur 2m30, grosseur du tronc 0m53; hauteur du dit 0m40). . . 300 »
— **reclinata.**
(Hauteur 0m80, circonfér. 6m00, frondes 1m25) . . . . . 300 »
— **spinosa.** † . . . . . 30 »
— **sylvestris.** *
(Hauteur 0m35) . . . . . 3 »
(— 0m60) . . . . . 15 »
Rhapis flabelliformis. . . 6 »
— — . . . . . *fort :* 15 »
Sabal glaucescens.
(Hauteur 0m50) . . . . . 30 »
Saguerus Gomuto (Voyez *Arenga*).
Taliera Gebanga (Voyez *Corypha Gebanga*).
Thrinax multiflora.
Palmier des plus élégants — feuillage en éventail, blanc en dessous.
(Hauteur 0m20) . . . . . 25 »
— **parviflora.** *
S'élève peu, très-élégant. (Hauteur 0m15) . . . . . 8 »
— **pygmæa** . . . . . 35 »
— **radiata** (*vrai*) . . . . . » »
— **sp.** de la Jamaïque † . . 6 »
Zalacca assamica.
(Hauteur 0m85) . . . . . 200 »
(— 2m30 — frondes 2m00) 800 »

Les seize PALMIERS suivis d'une astérique (*) pris ensemble : fr. 45 »
Les seize — — — croix (†) — — » 185 »
Les trente-deux — pris ensemble . . . . . » 215 »

CYCLANTHÉES.

Carludovica angustifolia (*Cyclanthus bipartitus*) . . . . 15 à 30 »
— **fumifera** . . . . . 15 à 30 »
— **latifolia** . . . . . 15 à 30 »
— **palmata** . . . . . 15 à 30 »
Cyclanthus bipartitus. . . . 15 à 30 »
— **longicomans** (hauteur 0m90, frondes : 1 mèt. . . . . » »

Digitized by Google

SERRE FROIDE.

Abelia (*Vesalea*) floribunda (Flore). 2 »
— rupestris. . . . . 4 »
Abutilon arboreum . . 2 »
— aurantiacum . . . 2 »
— Bedfordianum . . . 1 »
— coccineum. . . . 15 »
— esculentum . . . 1 »
— giganteum. . . . 1 »
— pæoniflorum (*Sida*) (Flore) . . . 1 »
— striatum . . . . » 50
— venosum (Flore) . . 1 »
Acacia albicans (*superba*) 3 »
— asparagoides . . 3 à 10 »
— cultriformis (*glaucophylla*) . . 2 à 5 »
— glaucescens (*cuneata*) 5 à 10 »
— hispida . . . . 1 à 3 »
— longissima glauca . 1 à 3 »
— Nemu . . . . . 15 »
— pendula . . . . 2 »
— pubescens . . . . 2 »
— tardiva elegans . 1 à 3 »
— truncata pendula . 2 à 5 »
— vestita major . . 2 à 5 »
Achimenes (V. *aux spécialités*).
Adamia cyanea . . . 1 »
Agapanthus maximus 10 à 20 »
Agave caribæensis *la couple, extra forts* : 100 »
— concinna (*Littæa*) 150 à 300 »
— filifera . . . 10 à 25 »
— — . *extra fort* : 200 »
— — 7 pieds de circonférence *extra fort* : 300 »
— geminiflora (*Littæa*) *fort* : 5 »
— heteracantha. *fort* : 25 »
— lurida . . *très-fort* : 15 »
— potatorum. . . . 50 »
— striata . . *très-fort* : 25 »
— univittata . *très-fort* : 25 »
Agnostus sinuatus (*Stenocarpus*) (Flore) 25 »
Aloe ferox . *extra fort* : 30 »
Alona cœlestis (Flore) . 2 »
Alyxia daphnoides . . 3 »
— ruscifolia . . . . 4 »
Amaryllis (V. *Plantes bulbeuses*).
Ampelopsis bipinnata . 4 »
Amphicome arguta . . » 50
Andromedia buxifolia . » 50 *la douzaine* : 5 »
— floribunda. . *fort* : 8 »
— — . . *extra fort* : 50 »
Anemone arborea (*Atragene*) . . . 15 »
Angelonia (Voir à la *Serre chaude*).
Antgosanthus coccineus 1 »
— flavidus. . . . . 1 »
Aralia crassifolia . . . 20 »
— — *extra fort* : 1500 »
— — integrifolia . . 35 »
— pinnata. . . . . 5 »
— trifoliata . . 10 à 30 »
Araucaria (*Voir plus loin aux* Conifères).
Arbutus Cumingii (*Pernettia*) . . . 4 »
— mucronata (*Pernettia*) 1 à 3 »
— phyllireæfolia (*Pernettia*) . . . 2 »
Aristea capitata (*major*). 1 »
— cyanea . . . . . » 50 *les douze* : 5 »
Arundo Donax *fol. variog. fort* : 2 »
Astelia Banksii . . 1 à 3 »
Atragene capensis (*Anemone arborea*) . . 15 »
Babingtonia camphorosma. . . 3 à 5 »
Beaufortia decussata 1 à 3 »
— splendens . . . . 2 »
Befaria coarctata. . . 25 »
— glauca . . . . . 60 »
— ledifolia (Flore) . . » »
Beckea pendula . . . 2 »
Bentliamia spec. (*Nouv. Zélande*). . . 1 »
Berberis auruhacensis *fort* : 6 »
— cornuta. . . . . 6 »
— Fortunei . . . . 50 »
— tenuifolia (*Mahonia*) 4 à 8 »
— trifoliata (—) 4 à 25 »
Bignonia australis . . 1 50
— capreolata (Flore). . 1 »
— carolinæ . . . . 3 »
— jasminoides . . . 1 »
— — rosea 1 50
— — floribunda. . . 2 »
— Mangleaii . . . . 1 »
— Pandoræ . . . . 1 »
— schinifolia . . . . 1 »
— sempervirens (*Gelsemium nitidum*). 1 »
— stans . . . . . 1 »
— Tweedieana . . . 1 »
— venusta (*Tecoma*) *fort* : 2 »
Blandfordia marginata. 6 »
— nobilis . . . . . 10 »
Bonapartea gracilis (Magnifique couple de 18 pieds de circonférence chacun) *la couple* : 800 »
— graminifolia . . 6 à 15 »
Boronia alata . . . 2 à 5 »
— anemonæfolia (*Fraseri* Hort.). . 2 à 5 »
— crenulata . . . 1 à 3 »
— denticulata. . . 1 à 3 »
— pinnata. . . . 3 à 5 »
— polygalæfolia . . . 15 »
— serrulata . *fort* : 3 à 5 »
— viminea . . *fort* : 1 »
Bossiæa ensata . . 1 à 3 »
— heterophylla . . . 2 »
— linophylla . . . . 3 »
— pauciflora . . 3 à 5 »
— rufa. . . . . 2 »
— spinosa. . . . . 3 »
— thymifolia . . . . 1 »
Bouvardia aurantiaca . 4 »
— coccinea . . . . 1 »
— crocata. . . . . 2 »
— flava (Flore) . *fort* : 2 »
— mollis . . . . . 5 »
— splendens . . . . 2 »
— strigosa. . . . . 1 »
— triphylla . . . . 2 »
— venusta. . . . . 5 »
Brachysema latifolium 2 à 6 »
— platypterum (*Pontania Celsiana*) . . 3 à 6 »
Brugmansia arbuscula. 1 »
— bicolor lutea . . . 1 »
— — sanguinea . . . 1 »
— candida (*Knightii*. . 1 »
Buddleia Lindleyana (Flore) 1 »
Burchellia capensis . . 1 »
— parviflora 1 50
— speciosa 1 50
Burtonia brunioides. 3 à 5 »
Calandrinia umbellata (Flore) . . . 5 »
Callistachys lanceolata (*Chorisema longifolium* . . . *fort* : 1 »
Calothamnus sanguineus 2 »
— longissimus . . . 3 »
Calystegia pubescens (Flore) . . . . 2 »
Camellia (V. *aux collections spéciales*).
Campanula aurea (*Muschia*). . . . 3 »
Campylia laciniata . . 1 »
Canarina campanulata . 2 »
Caprifollium longiflorum 1 »
Ceanothus albiflorus . 1 »
— cæruleus 1 50
— thyrsiflorus (*Hartwegii, divaricatus*, Hor.) . 1 »
— — . . . . *fort* : 2 »
Centradenia rosea *fort* : 1 »
Chœnostoma polyanthum » 75
Cheirostemon platanifol. 3 »
Chilodia scutellarioides 1 à 4 »

Digitized by Google

Chirita Moonii . . . 10 »
— sinensis . . . . 2 »
— zeylanica . . . . 2 »
— sp. (*Tromsdorffia*) . 15 »
Cherisema ericoides (*ericæfolium* . . 2 à 4 »
— Henchmanni . . 2 à 5 »
— mucronatum . . . 1 »
— oppositifolium (*Gastrol. spinosum*) . . 3 à 8 »
— varium (*elegans*) . . 1 »
— — *rotundifolium* . 1 »

Cineraria (V. *Collections spéciales*).

Cissus (*Vitis* spec.) heterophyllus. *fol. variég.* » 50
Citrus australis. *fort* : 2 à 3 »
Clematis anemonæflora. 3 »
— azurea grandiflora . 1 »
— bicolor. . . . . 1 »
— calycina (*serratifolia*) 1 »
— candida flore pleno . 1 »
— crassifolia (*japonica*). 5 »
— Gebleri. . . . . 4 »
— Hendersoni . . . 2 »
— hexasepala (*microphylla*) . . . *fort*: 1 »
— *Lee's* . . . . . 4 »
— smilacifolia (*superbe feuillage*) (Flore) . 1 50
— trifoliata . . . . 2 »
— tubulosa (*mongolica*) (Flore) . . . . 8 »

Cleyera japonica . . 4 »
Clivia nobilis (*Imatophyllum*). . . . 2 à 8 »
Cœlobogyne ilicifolia (*Sapium*) . . . 2 »
Comesperma gracilis *fort*: 1 »
Conostylis juncea (Flore) » »
— setigera (*Anigosanthus hirsutus* Hort.) (Flore) 2 »
Convolvulus canariensis 1 »
— pentanthus . . » 75
Correa alba . . . . » 50
— — ochroleuca . . 1 »
— — superba . . . 1 »
— Alexandriana . . . 2 »
— ampullacea . . . 1 »
— bicolor (*Low*). . . 1 »
— — (*Knight*) elegant. maxima . . . 1 »
— *Bijou* (*Henderson*) . 2 »
— candidissima . . . 1 »
— Cavendishii (*Groom*). 1 »
— *cerise* 1 50
— *color di lacca* . . 1 »
— *Diadème* . . . . 2 »
— discolor . . . . 2 »
— elegans. . . . . 1 »
— — maxima (bicolor *Knight*). . . . 1 »
— formosa (*Henderson*). 2 »
— Goodii . . . . . 1 »
— Grevilli. . . . . » 50
— Harrisii . . . . . 1 »
— Lindleyana (*Groom*) . 1 »
— longiflora . . . . » 50
— Magnet (*Henderson*) . 2 »
— Miller's triumphans . 1 »
— mutabilis . . . . 1 »
— Nec-plus-ultra . . . 1 »
— quadrangularis . . » 75
— rosea . . . . . 1 »
— — major . . . . 1 »
— rubra elegans. . . . 1 »
— — multiflora . . . 1 »
— speciosa . . . . 1 »
— — major (*ventricosa*) 1 »
— speciosissima . . . » 75
— Stockwelliana. . . 1 »
— superba . . . . 1 »
— tricolor . . . . 1 »
— turgida. . . . . 1 »
Corylæna myoporoides. 3 à 5 »
Crowea canaliculata. 2 à 4 »
— latifolia . . . 2 à 5 »
— saligna. . . . 1 à 4 »
Cuphea cordata (Flore). 3 »
— decandra . . . . 1 »
— Melvilli. . . . . 1 »
— miniata (Flore) . . 1 »
— platycentra (Flore) . 1 »
— strigulosa (Flore). . » 50
Cyclamen Coum . . . » 50
— europæum . . . . » 60
— persicum . . . . » 75
— — *albiflorum* (alepicum . . . 1 50
— — — *flore pleno* . 25 »
Cyclogyne canescens . 3 »
Cyrtanthus obliquus, (Flore) *très-fort*: 5 »
— odorus . . — . 5 »
— spiralis . . — . 5 »
Cytisus filipes . . . 2 à 4 »
Daphne Aucklandiæ . 1 à 3 »
— Cneorum *fol. variegat.* 1 »
— — — *elegantissime marginatis.* 4 »
— — maxima . . . 1 »
— collina latifolia . . 2 »
— Delphini 1 50
— Fortunei (Flore) . . » »
— japonica . . . . 2 »
— lutetiana . . . . 1 »
— spec. *fol. atropurpureis* . . . 3 »
— Tarton-raira . . . 1 »
Datura arborea Hort: (*Brugmansia suaveolens*) . . . . . 1 »
Daubentonia coccinea (V. *Cat. de Graines*)
— Tripetiana (V. *idem*).
Daviesia cornuta (*physioides*) . . . . 2 »
— longifolia . . . . 3 »
Dianella longifolia *de Hugel* 5 »
— cærulea . . . . 1 »
Deeringia Amherstiæ . 1 »
Dietes bicolor . . . . 10 »
Dillwynia cinerascens . 2 »
— clavata . . . . 2 à 4 »
— ericæfolia . . . 2 à 4 »
— rudis . . . . . 2 »
— speciosa . . . . 2 à 4 »
Dionæa Muscipula (Flore) 4 »
Diosma ambigua . . . » 75
— — *les douze*: 8 »
— capitata . . . . 1 »
— speciosa . . . 1 à 3 »
Diplolæna Dampieri (Flore) . . 2 à 4 »
— quercifolia. . . . 4 »
Diporidium atropurpureum . . . 2 »
Dodonæa pinnata. . . 1 »
Doryanthes excelsa 12 à 25 »
Dracophyllum capitatum . . . 2 à 5 »
— cuspidatum . . . 10 »
— gracile . . . . . 3 »
— Hugeli . *extra fort*: 25 »
— secundum . . . 2 à 4 »
Echeveria fulgens . . 2 »
— gibbiflora . . . . 2 »
— pumila . . . . . » 75
— secunda 1 50
Embothrium speciosissimum (*Telopea*) *forte souche importée du pays natal* . . . 50 »
Enkianthus quinqueflorus . . 5 à 10 »
— reticulatus. . 5 à 10 »
— undulatus . . . . 6 »
Epacris ardentissima. . 20 »
— Atleana. . . . 2 à 8 »
— attenuata alba. . . 4 »
— — rubra . . . . 4 »
— autumnalis (*elegans, refulgens, coruscans* (Flore) . . . . . 6 »
— campanulata rubra 2 à 4 »
— — rosea . . . 2 à 4 »
— cerælflora . . . 3 à 6 »
— coccinea . . . . 15 »
— Copelandii. . . . 2 »
— grandiflora. . . 1 à 5 »
— heteronema (*mucronata*). . . . . 1 »
— impressa . . . 2 à 5 »
— magnifica . . . . 20 »
— microphylla . . 2 à 5 »
— miniata (Flore) . 4 à 30 »
— mutabilis . . . 1 à 4 »
— nivalis . . . . 2 à 4 »
— onosmæflora . . 2 à 5 »
— paludosa. . . . . 1 »
— pulchella (*vera*) . . 2 »
— pungens. . . . . 3 »
— variabilis . . . 1 à 3 »
Eranthemum albiflorum (*semperflorens*) . . 2 »
— variabile. . . . . 1 »
Erica *en douze superbes espèces*, en belles plantes, à mon choix : . 30 »
— *en vingt-cinq espèces fort belles* . . . 60 »
Eriostemon buxifolius 3 à 6 »
— cuspidatus. . . 5 à 10 »
— myoporoides . . 3 à 6 »
— scaber . . . 3 à 10 »

Digitized by Google

Erodium incarnatum. . 2 »
Erythrina caffra . . . 5 »
— Crista-galli . . . 1 »
— herbacea . . . . 2 »
— marginata . . . . 2 »
— versicolor . . . . 4 »
Escallonia montevidensis 1 »
— rubra . . . . . » 50
Eustoma exaltatum (*Lisianthus glaucifolius*) (FLORE). . . 3 »
— Russellianum (*Lisianthus*) . . . . 2 »
Eutaxia Baxteri . . . 2 »
— myrtifolia . . *fort*: 1 »
— pungens . . . . 2 »
Euthales macrophylla . 1 »
Evolvulus purpureo-cæruleus (FLORE). . 5 »
Evonymus fimbriatus 1 à 3 »
— japonicus *fol. albo-pictis calamistratis* . 2 »
— repens . . . . . 10 »
Fagus ferruginea. . . » »
— fusca. . . . . 8 à 20 »
Forsythia viridissima (FLORE) . . . 2 »
Fortunæa sinensis . . 15 »
Fuchsia (V. *collect. spéc.*)
Gardoquia Hookeri . . 2 »
Garrya elliptica . . . 1 »
— macrophylla . . . 15 »
Gastrolobium retusum 2 à 5 »
— spinosum (*Chorisema*) 3 à 8 »
Gaultheria cordata . . 5 »
Geronteges Deppeana . 1 »
Glycine (*Wisteria*) Backhousiana . . . . 2 »
— rosea, *de Ceylan* . 5 à 8 »
Gnidia pinifolia . . . 3 »
Gompholobium polymorphum . *fort*: 6 »
— venustum . . . . 25 »
Goodenia grandiflora. . 2 »
— ovata . . . . . 1 »
Gordonia anomala (*Polyspora, Camellia axillaris*) . . . . . 3 »
— nepalensis . . . 2 à 5 »
Grevillea acanthifolia 2 à 6 »
— argentea *longifolia fort*: 8 »
— robusta . . . 6 à 15 »
— Sternbergiana. . 1 à 3 »
Guevinia avellana (*Quadrya heterophylla*) 3 à 15 »
Habrothamnus corymbosus . . . . . 5 »
— cyanous (*Iochroma*) (FLORE) . . . . 1 »
— elegans. . . . . 1 »
— fasciculatus (FLORE) . 1 »
— tomentosus . . . 1 »
Hardenbergia Comptoniana . . . . . 1 »
— macrophylla . *fort*: 2 »
— purpurea (*digitata* HORT.) 1 »
Hebeclados biflorus (FLORE) *superbe* . . . . 2 »
Hedaia planifolia *fort*: 8 »
Helichrysum proliferum (*Phænocoma*) . . 1 »
— rupestre. . . . . 3 »
— sesamoides *subaureum* 3 »
— spectabile . . . . » 75
Heliotropium Voltairianum. . . . . 1 »
Hibiscus Cameronis fulgens 2 »
— multifidus (*lilacinus*) 1 »
Holtzia coccinea (*mexicana*) . . . . . 1 »
Houstonia cærulea . . » 50
Hovea Celsii . . 1 50 à 3 »
— ilicifolia. . . 10 à 25 »
— longifolia . . . . 4 »
— pungens. . . . 6 à 15 »
— — major . . . 10 »
— purpurea . . . . 3 à 5 »
Hydrangea altissima . . 5 »
— involucrata, N° 1.
— — N° 2.
N. B. Ces deux plantes ne se vendent qu'ensemble et au prix de 20 fr (les deux). L'Établissement est presque certain que l'une des deux est à FLEURS DOUBLES sans pouvoir désigner laquelle. (V. FLORE)
Hydrolea spinosa. . . 1 »
Hypericum ægyptiacum » 50
Ilex australis . . . 5 à 10 »
— castaneæfolia *très-fort*: 3 »
— crassifolia . . . . 2 »
— latifolia . . . . 4 »
— — *très-fort*: 12 »
— mexicana (*gigantea*) 4 à 8 »
— Perado . . *fort*: 2 »
— paraguayensis . . 2 à 4 »
— rosmarinifolia. . . 3 »
Illicium anisatum. . . 1 »
— floridanum. . . . 2 »
— parviflorum . . . 1 »
— religiosum. . . 3 à 5 »
Indigofera decora . . 5 »
Iochroma tubulosum (FLORE) 1 »
Ipomœa (V. *serre chaude*)
Isopogon grandis *fort*: 12 »
Jacksonia scoparia . . 2 »
Jasminum affine. . . 1 »
— arbuscula . . . . 2 »
— Bidwillianum . . . 3 »
— dianthifolium . . . 5 »
— ligustrifolium . . . 1 »
— nudiflorum . . . 1 »
— simplicifolium. . . 1 »
— spec. (*Nouv. Zélande*) 1 »
— — (*Chine*). . . . 3 »
— — (*Mexique*). . . 3 »
Kadsura Japonica . . 1 »
Kennedya audomarensis (*var.*). . . . . 2 »
— *Baumanni* (oblongata) 2 »
— carinata (*Physolobium*) 1 »
— coccinea . . . 1 à 2 »
— eximia . . . . . 5 »
— glabrata. . . . . 1 »
— macrophylla. *fort*: 2 »
— Maryattæ . . . . 2 »
— nigricans . . . 1 à 3 »
— oblongata (*Baumanni*) 2 »
— purpurea (HORT.) (*K. ovata* HORT.) . . . 1 »
— pannosa (*Zychia*). . 10 »
— rotundifolia. . . . 4 »
— rubicunda . . . . 1 »
— Towardi. . . . 1 à 2 »
Lachnæa eriocephala 2 à 4 »
— purpurea . . . 2 à 4 »
Lalage grandiflora. . . 40 »
— hoveæfolia . . . » »
— ornata . . . 10 à 20 »
— thymifolia . . . . 10 »
Lambertia formosa . . 2 »
— Hugeli . . . . . 20 »
— oleæfolia . . . . 3 »
Lasiopetalum argenteum 6 à 10 »
— dumosum . . . . » 50
— uniflorum . . . . 4 »
Laurus Camphora. . . 4 »
— glandulosa. . . . 4 »
— glauca . . . . . 4 »
Leianthus longifolius . 2 »
— nigrescens (*Petasostylis*) (FLORE). . 2 à 4 »
Leiospermum racemosum 15 »
— speciosum . . . . 40 »
Leschenaultia arcuata (FLORE) . . . . 10 »
— biloba (*cœlestis*) . . » 50
— — major . . . . 1 »
— — — multiflora. . 2 »
— splendens (FLORE). . 10 »
— stricta . . . . . 10 »
Leucopogon affinis . . » »
Libertia azurea . . . 1 »
— formosa . . . . » 50
Ligustrum japonicum . 2 »
— spicatum . . . . 2 »
Lilium lancifolium (V. *aux Plantes bulbeuses.*)
Limonia horrida. . . . 15 »
— trifoliata. . . . . 3 »
Lindleyana mespiloides (FLORE) . . . . 10 »
Liparia sphærica. . . 2 »
Lisianthus glaucifolius (*L. glaucophyllus, Eustoma exaltatum*) 3 »
— longifolius (*Leianthus*) 2 »
— nigrescens (*Petasostylis*). . . . 2 à 4 »
— Russellianus. . . . 2 »
— spec. fl. coccin. *de Santa Martha*. . 25 »
Logania revoluta . . 1 à 2 »
Lomatia ilicifolia . . 3 à 6 »
— longifolia . . . 2 à 4 »
— silaifolia . . . . 3 »
Lophospermum erubescens . . . . » 50
— — Hendersoni . . » 50
Lotus albicans. . . . 1 »

Digitized by Google

Luculia gratissima . 3 à 5 »
— Pinceana (Flore) . . 8 »
Lycium fuchsioides (Flore) 1 »
— ovatum. . . . . 1 »
Maclcania cordata (Flore) . . . 5 à 10 »
Magnolia fuscata. . 2 à 4 »
— grandiflora. . . . 2 »
— Hartwicus . . . . 5 »
— pumila (*Talauma*) . 2 »
Mahonia glumacea . . 4 »
— tenuifolia . . . 4 à 8 »
— trifoliata . . . 4 à 25 »
Mandevillea suaveolens 1 »
Manettia bicolor. . . 1 »
— latifolia . . . . 1 »
— Perrotetti . . . . 2 »
— uniflora . . . . 2 »
— *espèce nouvelle à feuilles velues*. . 2 »
Marianthus cæruleo-punctatus . . 1 à 2 »
Megasea ciliata alba. . 1 »
— ligulata *speciosa* . . 1 »
Melhania Erythroxylon. 4 »
Metrosideros buxifolia . 2 »
Mirbelia Baxteri . . . 2 »
— dilatata . . . . 5 »
— ilicifolia (*undulata*) 3 à 6 »
— reticulata . . . 1 à 3 »
— speciosa . . . 1 à 3 »
Monsonia filia . . . . 1 »
— lobata . . . . . 1 »
— speciosa 1 50
Morea fimbriata (*Iris*) . » 50
Mussenda frondosa (Flore) 2 »
— macrophylla (Flore) . 3 »
Musschia aurea (*Campanula*). . . . . 3 »
Myrtus bullata . . 3 à 6 »
— tenuifolia . . . . 1 »
— tomentosa . . . 2 à 4 »
— spec. (*Nouvelle-Zélande*). . . . 2 à 4 »
Nierembergia intermedia 1 »
Oldenlandia biflora. . 1 »
Oncospermum bicolor 1 à 3 »
Orthrosanthus (*Orthranthus*) multiflorus . 1 »
Oxylobium arborescens. 1 »
— obovatum . . . 2 à 5 »
Parsonsia heterophylla. 2 »
Passiflora (*Voir à Serre chaude, où sont indiquées les* Passiflores *qui se cultivent de préférence en serre froide.*)
Pavetta australis . . . 5 »
Petasostylis nigrescens (*Lisianthus*) (Flore) 2 à 4 »
Petunias (*V. collections spéciales.*)
Phormium tenax. *fort*: 2 »
Physianthus albens. . 1 50
— auricomus (*Schubertia suaveolens, auricoma*) (Flore). . . . . 2 »
— umbellatus . . . 3 »
Physocalyx aurantiacus. » »
Physolobium gracile (*K. carinata*) . . . 1 »
Pimelea humilis . . . 1 »
— intermedia. . . . 2 »
— lanata (*nivea*) . . 1 à 3 »
— linifolia. . . . 2 à 5 »
— prostrata . . . . 2 »
— rosea . . . . . 2 »
— spectabilis. . *fort*: 2 »
Pittosporum bracteolatum 3 »
— Cunninghami (*lanceolatum*) . . . . 1 »
Plagiolobium (V. *Hovea*)
Platylobium Drummundi 8 à 12 »
— formosum, *extra fort*: 30 »
— Murrayanum . . . 8 »
— triangulare . . . » 50
Podalyria sericea . . 1 »
Podolobium heterophyllum . . . . . 5 »
— staurophyllum . 5 à 8 »
Poinciana Gilliesii . . 2 »
Polygala bracteolata. . 1 »
— Dalmaisiana (*var.*) . 2 »
— grandiflora. . . . 1 »
Polygonum complexum (*rotundifolium*) *fort*: 1 »
Polyspora (*Camellia, Gordonia*) axillaris. . 3 »
— nepalensis. . . 2 à 5 »
Pontania Celsiana (*Brachysema platypterum*) . . . 3 à 6 »
Primula denticulata. . 1 »
— sinensis fimbriata *alba*. 3 »
— — — *rubra*. 3 »
— — *fl. albo pleno*. 3 à 6 »
— — *fl. purpureo pleno*. 10 à 15 »
Pronaya elegans . . . 3 »
Prostanthera grandiflora 1 »
— violacea . . *fort*: 1 »
Protea argentea. *fort*: 3 à 5 »
— cynaroides. . . 3 à 8 »
— spathulata . . . . 1 »
— speciosa rubra. . . 10 »
Pterostigma grandiflorum (*Petunia de la Chine*) . . . . 1 »
Pultenæa mucronata . 3 »
— nana . . . . . 1 »
— polygalæfolia . . . 2 »
— stricta . . . . . 1 »
— subumbellata . . . 1 »
Quadrya (V. *Guevinia*).
Quercus acuminata . . 6 »
— annulata . . . . 6 »
— callosa (*mexicana*) . 5 »
— chrysophylla. . 5 à 10 »
— confertifolia . . . 2 »
— dealbata (*castaneæfolia*) *du Mexique*. . . 5 »
— gemelliflora (*spicata*?) 5 »
— Ghiesbreghti. . 4 à 10 »
— Ilex *fol. sleg. var.* 4 à 8 »
— insignis. . . . . 7 »
— petiolaris . . . . 6 »
— Quexigo . . . . 12 »
— repanda *du Mexique* (*lanuginosa*) . . 5 »
— rugosa . . . . . 2 »
— sideroxylon . . . 15 »
— Skinnerii . . . . 25 »
— xalapensis . . . . 5 »
Reinhaudia secunda . 1 »
Rhexia nervosa . . . 1 »
Rhododendrum (V. *plus loin aux Spécialités.*)
Rhopala montana (*Rupala*) . . 25 à 100 »
Roëlia ciliata . . . . 1 »
Rubus moluccanus . . 1 »
— smilacifolius . . . 2 »
Rullingia hermanniæfolia 1 à 3 »
Russellia juncea. . . . 1 »
— multiflora 1 50
— polyëdra . . . . 1 »
— sarmentosa (*americana*) 3 »
— verticillata. . . . 2 »
Salvia Candelabrum . . 1 »
— eriocalyx . . . . » 75
— floribunda (*azurea*) . 1 50
— gesneriæflora . . . 2 »
— hians . . . . . » 50
— lavanduloides . . . 1 »
— patens (*cærulea magna*) . . . . . » 50
— prunelloides . . . » 50
— regla . . . . . » 50
— striatiflora . . . . » 50
Samolus littoralis . . » 50
Sapium berberidifolium *Cælobogyne, Stillingia*) . . . . 2 »
— Drummundi . . . . 5 »
Sarracenia Drummundi. 8 »
— flava . . . . . 6 »
— purpurea . . . . 3 »
Saxifraga (V. *Megasea*).
Schottia speciosa . . 2 »
Scutellaria coccinea . 3 »
— japonica . . . . » 50
— splendens . . . . 1 »
— Ventenatii . . . . 5 »
Senecio lilacinus (1) . 1 »
Sida autumnalis (*pulchella*) 2 »
— pæoniæflora (*Abutilon*) (Flore) . . . . 1 »
— venosa (Flore) . . 1 »
Siphocampylus betulæfolius (*duplo serratus*) 1 »
— canus . . . . . 3 »
— coccineus . . . . 2 »
— cordatus . . . . 1 »
— lantanifolius (*rugosus, spicatus*) . . . . » 75

(1) Cette espèce fesait partie du dernier envoi de plantes que je dois à l'amitié de feu le Révd Herbert, qui me l'avait vivement recommandée.

Digitized by Google

— nitidus . . . . . 4 »
— Parthoni . . . . 1 »
— spec. (*Caracas*). . 1 »
— *espèce gigantesque* . 4 »
Sollya heterophylla . . » 50
— salicifolia . . . 1 à 2 »
Spigelia candida. . . 1 »
Sprengelia incarnata . 3 »
Stadmannia australis 15 à 25 »
extra fort: 200 »
Statice arborea . . 6 à 15 »
— Dickensoni (*grandiflora*) . . . 3 à 8 »
— foliosa (*pnberula*) . 2 »
— Fortunei (*discolor*) (FLORE) . . . . 10 »
— imbricata . . . . 25 »
— monopetala . . . 1 »
— mucronata . . . 1 »
— platyphylla (*macrophylla*). . 15 à 30 »
— sinuata . . *fort*: 3 »
Stauntonia latifolia. . 2 »
Stenanthera pinifolia . 3 »
Stenocarpus Cunninghami (AGNOSTUS) (FLORE) 25 »
Stenochilus lucidus . 1 »
— maculatus . . . . 1 »
Struthiola erecta . . 1 »
Stylidium adnatum . . » 50
— Drummundi . . . 8 »
— fasciculatum . . . » 50
— laricifolium . . . » 75
— spicatum . . . 10 »
Styphelia laxiflora . . 10 »
Tacsonia mollissima (FLORE) 2 »
— Neillii . . . . . 1 »
— pinnatistipula . . . 1 »
— surinamensis . . . 25 »
— *nouv. esp.* (*Colombie*) 5 »
Talauma Candollei (*Magnolia odoratissima* 5 à 10 »
— pumila . . . . . 2 »
Tasmannia aromatica . 4 »
Tecoma (V. *Bignonia*).
Telopea (V. *Embothrium*).
Templetonia glauca . 1 »
— retusa . . . . . 2 »

Testudinaria (*Tamus*) elephantipes *petit*: 2 »
— *très-fort rhizôme de* 2 *pieds de haut sur près de* 5 *pieds de circonférence* . . 200 »
— *id. de* 1 *pied de haut. sur près de* 5 *pieds de circonférence.* 125 »
— *id. de* 1 *pied de haut. sur près de* 4 *pieds de circonférence.* 100 »
— *id. de* 9 *pouces de haut. sur* 2 1/2 *pieds de circonférence* . . 50 »
Tetranema mexicanum. » 50
Tetranthera japonica (*vera*) . . . . 10 »
— — ? Siebold . . . 5 »
Thea assamica . . . 4 »
— viridis . . . . . 2 »
Thibaudia Sprengelii . 10 »
— n° 3 . . . . . » »
— n° 4 . . . . . » »
— n° 5 . . . . . » »
— n° 6 . . . . . » »
Thysanotus floribunda . » »
— proliferus. . . 3 à 5 »
— purpureus . . . . 5 »
Toreuia asiatica (FLORE). 2 »
— concolor . . . . 1 »
— edentula . . . . 2 »
Tremandra Hugeli (*Tetratheca*) . . . 4 »
— verticillata. . . . 10 »
Triptilion spinosum . 10 »
Tropæolum albiflorum (FLORE) . . . . » »
— azureum (FLORE) *fort*. 15 »
— brachyceras . . . 3 »
— crenatiflorum (FLORE) 3 »
— edule . . . . . 10 »
— Jaratti (*tricolor grandiflor.*) . . 3 »
— Lobbianum (FLORE) . 1 »
— pentaphyllum . . . 1 »
— polyphyllum . . . » »
— rhomboideum (FLORE) 5 »
— speciosum (FLORE) *fort*: 40 »
— tricolorum. . . . 1 »
— — grandiflorum . . 3 »
— tuberosum. *les douze*: 1 »
le cent: 5 »
Trymalium odoratissimum (*elegans*) . . 1 »
Tussilago japonica (*Ligularia japonica*) 3 à 6 et 15 »
Tweedica cærulea . . » 50
— rosea (*pubescens*). . 1 »
Verbenas (*Verveines*) (V. *collections spéciales*).
Veronica speciosa (FLORE) 1 »
fort: 2 »
— — rubra (FLORE) . . 5 »
— salicifolia . . . . 1 »
fort: 2 »
— sp. (Nouv. Zélande) . 1 »
fort: 2 »
Vesalea (*Abelia*) floribunda 2 »
Viminaria denudata. . 1 »
— trifoliata . . . . 2 »
Viburnum japonicum 1 à 3 »
— cotonifolium . . . 3 »
Virgilia intrusa . . . 2 »
Weigelia rosea (*Diervilla* 5 »
Westringia longifolia . 2 »
Wisteria (V. *Glycine*) . » »
Witsenia corymbosa 2 à 5 »
Xanthosia rotundifolia 1 à 2 »
Yucca aloifolia. . . . 1 »
— — *la couple*: *extra fort*: 40 »
— — fol. luteo-varieg . 5 »
— — — . *fort*: 20 à 50 »
— crinifera. . *fort*: 100 »
— graminifolia . *fort*: 100 »
— Hartwegii . *fort*: 50 »
— Menziesii. . *fort*: 50 »
— spiralis (*Dracæna dioscoroides, elephantipes*) *très-fort*: 40 »
Zichya Baumanni. . . 2 »
— floribunda . . . . 2 »
Zieria lævigata . . . 2 »
— Smithii (*trifoliata*) . 3 »

SPÉCIALITÉS DE SERRE FROIDE.

CINERARIA.

Adélaïde. . . . . » 75
arc en ciel (*Lepinau*) . . 2 »
— azurea . . . . . 1 »
beauty of Cyston (*Ivery*) . 1 »
— of Weinham . . . 1 »
black eyed maid (*Gaine's*). 2 »
bleu Leverrier . . . . 2 »
bouquet de la Reine . . 2 »
captivator (*Ivery*) . . . 1 »
compacta — . . . . 1 »
couronne des Vierges (*Lenoir*) . . . . 2 »
Duchess of Glocester . . 1 »
eclipse (*Henderson's*) . . » 75
etoile de Nancy (*Lepinau*) 2 »
Emperor of Russia . . . 1 »
gloria patri (*Lepinau*) . . 3 »
Granii . . . . . » 75
Hendersonii . . . . . » 75
Hope . . . . . 1 »
Imperial Blue . . . . » 75
Lady Constable. . . . 1 »
Laveistoniensis . . . . » 75
nivalis (*V. H.*) . . . . 2 »

Digitized by Google

nobilis	1 »	Queen of May (*May's*)	1 »	splendens	» 75
Nosegay	1 »	Queen Victoria	» 75	Taglioni	» 50
Osherii	1 »	rival King	» 50	triomphe de Nancy	2 »
Ovide	1 »	Royal blue	» 75	Usherii	1 »
perfecta (*Ivery*)	1 »	Shaweana	» 50	wet pet	1 »
purity (*V. H.*)	2 »	spectabilis	1 »		

AZALEA INDICA.

N. B. Je livre toutes les anciennes variétés sans noms en mélange (plantes d'un pied à un pied et demi, avec et sans boutons) à raison de 15 fr. les 25; — 25 fr. les 50; — 40 fr. le 100. Toutes ces Azalées ayant été cultivées en pots, peuvent être emballées sans pots et sous un très-petit volume pour diminuer les frais de transport. Je livre également 100 plantes touffues extra fortes, en boutons, prises dans les variétés anciennes, *sans noms*, pour 100 francs.

Abréviations : (Bon P.) Baron Sigism. de Pronay. (K. et P.) Knight and Perry. — (L. P.) Lucombe, Pince et Co. — (R.) S. et J. Rinz. — (V.) James Veitch and Son. — (VS.) Alex. Verschaffelt. — (VH.) Louis Van Houtte.

Adolphe (VH.)	3 à 6 »	Gledstanesii	2 »	prima dona (K. et P.)	2 à 4 »
alba striata (K. et P.)	3 à 6 »	— *en couronne h° tige*	5 »	Prince Albert (K. et P.)	2 à 5 »
Apollo (K. et P.)	2 à 5 »	Goliath (R.)	2 à 5 »	— Camille de Rohan (VH.)	5 à 10 »
aurantiaca superba (K. et P.)	2 à 5 »	gracilis (K. et P.)	2 à 5 »	punctata superba (K. et P.)	2 à 5 »
		grandiflora rosea	2 à 5 »		
bella (K. et P.)	2 à 5 »	Holfordii (K. et P.)	6 à 15 »	Reddingii (K. et P.)	3 à 6 »
Bellorophon (Bon P.)	2 à 5 »	lateritia	1 »	Reine Louise (VH.)	4 à 8 »
blanda (K. et P.)	2 à 5 »	— *très-fort, en touffe*	3 »	refulgens (K. et P.)	2 à 5 »
Briza (K. et P.)	2 »	— *en couronne, h° tige*	4 »	Reyndersiana (VS.)	1 »
Broughtonii (K. et P.)	4 à 8 »	Leucomagiste	2 »	— *fort:*	3 »
colorans (K. et P.)	2 à 5 »	magnifica (K. et P.)	2 à 5 »	robusta (K. et P.)	2 à 5 »
comosa (K. et P.)	2 à 5 »	magniflora (K. et P.)	2 à 5 »	rosea (Bon P.)	1 »
coruscans (Bon P.)	2 à 5 »	Moritz von Bethmann (R.)	1 »	— purpurea (K. et P.)	2 à 4 »
cuprea splendens (R.)	2 à 5 »	mundula (K. et P.)	5 à 10 »	splendida (K. et P.)	2 à 5 »
— violacea (Bon P.)	2 à 5 »	Murrayana (K. et P.)	5 à 10 »	squamata (*espèce de la* Chine)	6 »
Danielsiana fasciculata (B. P.)	1 »	nec plus ultra (*tricolor*) (VS.)	1 »	striata calamistrata	2 à 5 »
— superba (R.)	1 »	— — — *fort:*	3 à 5 »	— formosissima (VH.)	5 »
delecta (K. et P.)	2 à 5 »	new large white (L. P.)	2 à 5 »	— — *extra fort:*	25 »
Duc de Brabant (VH.)	3 à 8 »	optima (K. et P.)	3 à 5 »	tricolor (nec plus ultra)	1 »
Elata flore pleno	1 »	ornatissima (*Arnamatia*) (K. et P.)	2 à 5 »	— — *fort:*	3 à 5 »
— *très-fort, en touffe*	4 »	ovata (*espèce de la* Chine)	4 »	triumphans (V.)	3 à 5 »
— *en couronne, h° tige*	4 »	Palladium	2 à 5 »	variegata	1 »
exornata superba (VH.)	2 »	phœnicea alba (K. et P.)	2 à 5 »	— *en touffe*	4 »
exquisita (K. et P.) (Flore)	5 à 10 »	picturata (K. et P.)	5 à 10 »	— *en couronne, h° tige*	4 »
		pilosa (K. et P.)	2 à 5 »	Vesta (K. et P.)	2 à 4 »
Flora (K. et P.)	3 »	præcipua (L. P.)	2 à 4 »	vestita (K. et P.)	2 à 5 »
fulgens (K. et P.)	2 à 5 »	præclara (K. et P.)	2 à 5 »	Von Hartweg (VH.)	5 à 10 »
Garland (K. et P.)	2 à 5 »	præstantissima (K. et P.)	2 à 5 »	white (VH.)	2 à 5 »

FUCHSIAS.

Albion	» 50	Clara	» 50	Duke of Cornwall, *Passingham*	2 »
Amulet	» 50	Cleopatra	1 »	etoile de Versailles, *Salter*	1 »
Apollo, *Passingham*	» »	comet	» 50	excelsa	» 50
Artemisia, *Salter*	1 »	Comte de Beaulieu, *Salter*	1 »	eximia	1 »
atrosanguinea, *Salter*	1 »	conspicua arborea, *Cattleugh* (*Prince of Wales*)	» 50	exoniensis	» 50
attractor	» 50	conqueror	» 50	Fair Rosamond, *Harrison*	» 50
aurantiaca	» 50	— *Passingham*	2 »	Félicité, *Salter*	1 »
beauty of Dalston	1 »	Corallina, *Pince*	» 50	Feur de Marie	1 »
Bianca, *Salter*	1 »	coronet, *J. Smith*	» 50	Florence, *Epp.*	» 50
bridegroom, *Epp.*	» 50	Daniel de Foé, *Salter*	1 »	— *Harrison*	» 50
Carswelliana	» 50	Duchess of Sutherland	1 »	Frostii	» 50
chinois, *Salter*	» 50				

Digitized by Google

géant de Thielt . . . 2 »
gigantea . . . . . » 50
gladiateur, *Salter*. . . 1 »
Hector . . . . . » 50
— *Harrison* . . . » 50
Impératrice Joséphine, *connue encore sous le nom de* Marie-Louise 1 »
incarnata. . . . . » 50
Iveryana . . . . . » 50
Josephus . . . . . » 50
Juno . . . . . » 50
Jupiter . . . . . 1 »
Kentish hero, *Epp*. . . » 50
Lady Sale, *Rogers* . . 1 »
Leader . . . . . 1 »
leucantha, *Wright* . . 2 »
Lévrier, *Salter* . . . 1 »
London rival, *G. Smith*. » 50
Lord Sandon, *Rogers* . 1 »
Lowery, *Ivery*. . . . 1 »
Ludovici, *Le Verse* . . 2 »
macrantha . . . . . 5 »
Mme Bravy, *Salter* . . 1 »
— Pélé, *Salter* . . . 1 »
— Thibaut, *Salter*. . 1 »
Magnet, *W. Pawley* . . » 50
marginata, *Hally* . . . » 50
Mentor, *Salter*. . . . 1 »
Murph . . . . . 1 »
Napoléon, *Dubus* . . . 1 »
Norfolk Hero, *Barkway* » 50
nymph, *Epp*. . . . . » 50
pendula elegans . . . » 50
Phosphorus, *Salter* . . 1 »
Prince of Wales, *Buisby* » 50
Princesse Alice. . . . 1 »
— Bacchanal, *Dubus*. 1 »
Punch, *Salter* . . . . 1 »
Queen Victoria, *Harrison* 1 »
— of Seba, — 1 »
Reine des Français, *Salter* 1 »
rêve d'amour, *Salter* . 1 »
Rigolette, *Dubus* . . . 1 »
Rogersiana . . . . . » 50
Rosalba, *Harrison* . . » 50
Scaramouche . . . . . 1 »
serratifolia . . . . . 1 »
Sidmouthii, *Bartlett*. . » 50
Sir H. Pottinger, *Ivery*. » 50
Sir W. Magney, — 2 »
star of the West, *Passingham*. . . . . 2 »
superba . . . . . » 50
surpass racemiflora . . » 50
Sylphide, *Salter* . . . 1 »
Theophrastus *Rogers*. . » 50
Uttoxeter beauty, *Rogers* » 50
— rival, — » 50
Van Guard, *Harrison* . » 50
Venus Victrix *alba, fort :* » 50
Vesta, *Harrison* . . . » 50
Vuurberg . . . . . 1 »

En collections :

Prix, à mon choix. 12 variétés pour. . . . 5 »
— — 25 — — . . . . 18 »
— — 100 en mélange — . . . . 25 »

FOUGÈRES DE SERRE FROIDE.

Adiantum Capillus Veneris 1 »
Aspidium falcatum . . 2 »
— proliferum . . 2 à 15 »
— ? de la Nlle Zélande . 10 »
Asplenium decurtatum. 1 »
— fontanum . . . . 1 »
Blechnum occidentale . 1 »
Cænopteris japonica. . 1 50
Davallia canariensis . . 1 50
Doodia aspera. . . . 2 »
— rupestris . . . . 1 »
Physematium molle . 1 »
— Perrinianum . . . 1 »
Tectaria coriacea . 2 à 5 »

FOUGÈRES EN ARBRE, DE SERRE FROIDE.

(EXEMPLAIRES MAGNIFIQUES.)

Cibotium Schiedei . . . . . *très-fort :* 75 »
Dicksonia antarctica (*Cibotium Labillardieri*) de la Terre de Van Diemen. (Hauteur du tronc : 1m 20; circonférence du dit : 0m 62; longueur d'une fronde : 1m 36). 500 »
— — (1) (haut. du tronc : 2 mèt.; circonf. du dit : 0m 86; longueur des frondes : 2 mèt.) 1000 »

GERANIUMS.

(PELARGONIUMS.)

Je fournirai, dès aujourd'hui, une collection de *Pelargoniums* parmi ceux non marqués d'une astérique,
A mon choix : 25 variétés pour 20 fr. — 50 variét. pour 35 fr. — 75 variét. pour 50 fr.
Au choix de l'amateur : 25 var. pour 40 fr. — 50 var. pour 75 fr. — 75 var. pour 100 fr.

Albert, prince of Wales 1 »
*Arabella (*Beck*). . . . 3 »
Armintor (*Forster*). . . 1 »
*Augusta (*Hoyle*) . . . 3 »
*Beauté parfaite (*Demay*) 3 »
Beauty of Sudbury (*Holme*) 1 »
Belle Adine (*Chauvière*). 1 »
Bizarre (*De Jonghe*) . . 2 »
Black dwarf (*Garth*). . 1 »
Brillant (*Parson*). . . 1 »
Carneum striatum (*De J.*) 1 »
Cendrillon . . . . . 1 »
Cœlestial (*Chandler*) . 2 »
Champion (*Hoyle*) . . 2 »
*Choix d'un Amateur (*D. J.*) 2 »
Cid (*Forster*). . . . . 2 »
Conflagration (*Forster*) . 1 »
Conservative (*Garth*). . 1 »
Constellation (*Garth*). . 1 »
— (*Miellez*) . 3 »
Cyrus (*Eyere*) . . . . 1 »
Defiance (*Hoyle*) . . . 3 »
*Desdemona (*Beck*) . . 5 »
Dido (*Forster*). . . . 1 »
Duc de Brabant (*De J.*). 1 »
Duchess of Leinster (*Gaines*) 1 »
— of Sutherland (*Catleugh*) . . . . 1 »
Duke of Cornwall. . . 1 »
* — of Wellington (*Catleugh*). . . . . 2 »
Eclips (*Catleugh*) . . . 1 »
Elegans nova (*Gaines*) . 1 »

(1) C'est le plus bel exemplaire qui existe en Europe!

Digitized by Google

Elisa Sauvage (*Cock*). . 1 »
Emperor superb (*Gaines*) 1 »
— Nicolas (*Silverlock*) 1 »
Enchantress (*Wilson*). . 1 »
fair maid of Devon (*Weitch*) 1 »
*fantastique (*De J.*). . . 5 »
*Favorita (*Beck*). . . . 5 »
gloire des Parisiens (*Chauvière*). . . . . 1 »
Hébé (*Beck*). . . . . 1 »
*héroïne (*Demay*) . . . 3 »
Jenny Colon (*De J.*) . . 1 »
Josephus (*Hoyle*) . . . 2 »
*Isabella (*Hoyle*). . . . 3 »
* — (*Beck*). . . . 5 »
Lady Sale (*Gaskell*) . . 1 »
— Ramsden (*Silverlock*) 1 »
*Lavallière (*Demay*). . . 3 »
Lord Bentinck (*De J.*). 15 »
— Mayor (*G*) . . . 1 »
— Morpeth (*Hoyle*) . 5 »
— of the Isles (*Wise*). 1 »
Madame Quételet (*De J.*). 2 »
* — Pleyel (*De J.*) . 5 »
maculatum (*De J.*). . . 2 »
Magog (*Garth*). . . . 2 »
Madelina (*Lumsden*). . 1 »
*Marc Anthoni (*Beck*). . 3 »
*Margaret (*Beck*). . . . 3 »
*Martial de Champflour . 2 »
*Merry Monarch (*Catleugh*) 2 »
Miranda (*Catleugh*) . . 2 »
Mogul (*Gaines*). . . . 1 »
*Mount Etna (*Miller*) . 10 »
*Mustee (*Beck*) . . . 5 »
Nabod (*Forster*) . . . 2 »
Nestor (*Forster*) . . . 1 »
Oreon (*Forster*). . . . 5 »
Obéron (*Hodge*) . . . 1 »
Pauline Demay . . . 1 »
Pearl (*Drury*). . . . 3 »
Pluto (*Turtell*) . . . 1 »
Praelstuk (*De J.*). . . 1 50
Pride of Surrey (*Gaines*) 1 »
Princesse Léopoldine (*De J.*) 1 »
— royale (*Lyn*) . 1 »
— Sophie d'Orange (*De J.*) . . . . 2 »
pulchellum (*Forster*). . 2 »
Queen of the Fairies (*Garth*) 1 »
— Philippa (*Garth*). . 2 »
Reward (*Russell*). . . 1 »
Rhoda (*Forster*) . . . 1 »
Rising Sun. 1 50
o bustum (*Forster*) . . 1 »
*Roozenmond (*De J.*) . 15 »
Rosetta (*Forster*). . . 2 »
— superba (*Catleugh*). 2 »
roseum erectum (*De J.*) 1 »
*Rosy circle (*Beck*) . . 5 »
rubanné de Bruxelles (*Van Houtte*) . . 1 »
*Ruward (*De J.*) . . . 2 »
Saphir (*Forster*) . . . 1 »
Sarah Jane. . . . . 2 »
Saxon King (*Gaines*) . 1 »
semis à fleurs rouges (*De J.*) . . . . 1 »
Shepherdess (*Cock*) . . 1 »
Sir Robert Peel (*Forster*) 1 »
Stewartii . . . . . 3 »
Sultana or Perpetual (*Forster*) . . . . . 1 »
Symmetry (*Garth*). . . 1 »
Tasso (*Forster*) . . . 1 »
Titus (*Hoyle*) . . . . 3 »
Thor (*De J.*) . . . . 1 »
triomphe de Flandre (*De J.*) . . . . 3 »
unit (*Garth*). . . . . 1 »
unique (*Hoyle*). . . . 2 »
Victoria (*Catleugh*) . . 3 »
Witch (*Wise*) . . . . 1 »
Wizard (*Garth*) . . . 1 »
Wonder (*Garth*) . . . 1 »
*Zamzumim (*Beck*) . . 1 »
*Zenobia (*Beck*) . . . 5 »
*Zonnestrael (*De J.*). . 1 50

VERBENA.

(VERVEINES.)

Abeilard, *Dufoy*. . . . . 1 »
Alexandria. . . . . » 50
Alphonsa, amarante clair fouetté de blanc. » 50
Amalthée, *Dufoy*, amarante clair, largement strié de blanc . . . . 1 »
Array, *Geo. Smith*, vermillon saumoné . » 50
Atrosanguinea, *Phil. Conway*, vermillon nuancé. . . . . 1 »
Attraction, *Geo. Smith*, vermillon nuancé de rose . . . . . 1 »
Barkerii, *Phil. Conway*, vermillon foncé, étamines blanches . . . . . 1 »
Beauty supreme, *Pearsons*. . . . . » 50
— — *Phil. Conway*, rose saumoné à reflets blancs . . . . . 1 »
Belle Pompadour, rose tendre rubanné de bleu . . . . . » 50
bicolor, *Buist* . . . . . » 50
blue Queen, *W. Millers* . . . . . » 50
boule de feu, *Phil. Conway*, vermillon brillant . . . . . 1 »
Burleyana . . . . . » 50
captivation, *Phil. Conway*, pourpre cramoisi 1 »
carnea, *Girling* . . . . . » 50
cedo-nulli. . . . . » 50
champion, *Geo. Smith*, carmin tendre. . 1 »
Charlwoodii, *Phil. Conway*, amarante velouté de cramoisi . . . . . 1 »
cœlestina . . . . . » 50
Comte de Paris, E^ne *Armand*, feu, centre noir . . . . . 1 »
— *Dufoy*, lilas violacé, rubanné de rose. 1 »
Cyclops, *Geo. Smith*, rose très-vif, marbré de blanc . . . . . 1 »
delicata, rose panaché de blanc et vermillon » 50
delight, *Geo Smith*, blanc lavé de chair . 1 »
Demayi. . . . . » 50
Diane, blanc à reflets roses . . . . . 1 »
Diavolo, *Dufoy* . . . . . 1 »
Duc d'Aumale, *Dufoy*, carmin brillant. . 1 »
Duchesse d'Aumale, *Dufoy*, bleu violacé . 1 »
— d'Orléans, riche carmin à auréole blanc pur . . . . . 1 »
Emma, *Phil. Conway*, pourpre foncé, richement velouté . . . . . 1 »
Emperor, *Phil. Conway*, carmin. . . . 1 »
Englefield, *Phil. Conway*, vermillon, centre foncé. . . . . 1 »
Esmeralda, *Dufoy*, rose carminé panaché d'amarante . . . . . 1 »
excelsa, carmin panaché d'amarante . . » 50
— *Phil. Conway*, laque rose . . . 1 »
favorite, beau rose . . . . . » 50
favourite, *Phil. Conway*, rose orangé marbré . . . . . 1 »
Garland, lavande, œil blanc . . . . . » 50
Glow-Worm, *Phil. Conway*, vermillon orangé 1 »
Goliath, rose vif, largt panaché de blanc . » 50
Grand Duke, *Geo. Smith*, laque carminée. 1 »
Hamlet, *Phil. Conway*, lilas marbré de pourpre . . . . . 1 »
Harloquin, *Geo. Smith*. . . . . 1 »
Héloïse, *Dufoy*, violet pourpre . . . . 1 »
Hendersoni, bleu violacé . . . . . » 50

Digitized by Google

Howardiana . . . . . » 50
Hudibras, lavande, œil blanc. . . . . » 50
Ibrahim Pacha, *Geo. Smith*, amarante vif. 1 »
Impératrice Joséphine, *Dufoy*, rose à reflets blancs . . . . . » 50
— — *Phil. Conway*, bleu pourpré. 1 »
incomparable, *Fuller* . . . . . » 50
Ingrami superba, rose ponceau . . . . » 50
la Reine, *Phil. Conway*, rose marbré de blanc, macule pourpre . . . . 1 »
Lady Packenham, amarante, centre noir. 1 »
Lanelii, riche amarante carminé . . . . 1 »
Leonora, vermillon, centre foncé . . . 1 »
Lilac perfection, lilas . . . . . » 50
— rival, *Geo. Smith*, lilas foncé . . 1 »
Lord John Russell, — vermillon carminé. . 1 »
Louis-Philippe, *Fuller* . . . . . » 50
— *Ivery* . . . . . » 50
model, *Geo. Smith*, rose lilacé tendre. . 1 »
nec plus ultra . . . . . » 50
Phœnix, amarante foncé, velouté . . . » 50
Princess Helena, *Geo. Smith*, blanc . . 1 »
— Royal, vermillon . . . . . » 50
Princesse Marie, *Dufoy*, bleu lilacé foncé . 1 »
Queen . . . . . » 50
— of roses, *Geo. Smith*, rose très-vif . 1 »
Ramona, *Phil. Conway*, amarante carminé, centre jaune, extra . . . . . 1 »
Reine des Français, *Dufoy*, blanc centre amarante . . . . . 1 »
rosa mundi — rose foncé marbré 1 »
rose d'amour, rose saumoné; refleté de blanc » 50
— *Dufoy* . . . . . 1 »
Sir Robert Peel, *Geo. Smith*, rose carminé, cœur vert . . . . . 1 »
Sombi, lilas larg.t panaché de blanc . . 1 »
speciosissima, *Pearsons*. . . . . » 50
— *Phil. Conway*, carmin refleté de vermillon. . . . . 1 »
splendida superba . . . . . » 50
striata, *Geo. Smith*. . . . . » 50
surprise, *Henderson*, rose saumoné à reflets blancs. . . . . » 50
teucrioides atrosanguinea, *Pearsons*, feu sombre . . . . . » 50
— Princesse Alice . . . . . » 50
Turenne, *Dufoy*, violet évêque pourpré . 1 »
Van Gendii, lilas tendre . . . . . » 50
White perfection, *Geo. Smith*, blanc très-pur 1 »
Wonder of scarlets, *Phil. Conway*, vermillon très-vif . . . . . 1 »

Prix en collections :

12 Variétés *au choix de l'amateur* .	10 »	12 variétés à mon choix . . .	5 »
25 — —	20 »	25 — —	8 »

CHOIX DE CAMELLIAS.

AUTOMNE ET HIVER 1847; PRINTEMPS ET ÉTÉ 1848.

N. B. Les prix de la colonne de gauche s'appliquent à des greffes d'une feuille ou plus; ceux de la colonne du milieu à des plantes à une tige d'un pied de hauteur ou d'une force équivalente; ceux de la colonne de droite à des plantes de force à porter fleurs. — Mes Camellias sont fournis en sujets sains (quant aux racines surtout): ils sont souvent plus forts que ne l'indique le Prix-Courant. — En général tous ceux offerts dans ce *Prix-Courant* sont greffés sur sauvageons élevés tout exprès en pots dans l'établissement. Ce mode, qui permet de les expédier en mottes fort peu volumineuses et sans pots, diminue d'autant le prix du transport.

Acidalia.
Belle forme; rosette blanche. » 1 50 4

Adélaide.
Superbe; rouge très-foncé, imbrication parfaite; 1er ordre . . 1 2 »

Admirabilis. (Voir *Maria Luigia di Parma.*)

Admiral Nelson.
Saumon veiné; belle forme. . » 1 2 50

Adonidea.
Synonymie : *Dorusio à bords blancs, Galleri d'Italie, Duchesse Decazes.*
Pæoniforme, quelquefois imbriqué; pétales lavés de rose, réflétés de couleur paille, légèrement veinés de laque et régulièrement bordés de blanc; 1er ordre. . . . . » 1 50 4

Adrien Lebrun.
Syn. : *Graulhieri.*
Superbe . . . . . » 2 5

Agenorea. (Voir *Villageoise*)

Agnesi.
Forme de l'*Imbricata*, en rose. 1 » »

Alba Casoretti.
Imbriqué, blanc pur. . . . 2 6 »

Alba fenestrata.
Syn. : *Alba nova plena.*
Blanc superbe; imbrication parfaite; 1er ordre 1 1 50 3

Alba illustrata.
Synonym. : *Waltonensis, Shirving's Seedling.*
Imbriqué, blanc pur . . . 1 2

Alba londonensis.
Syn. : *Allnutt's alba, Candida superba.*
Belle forme imbriquée, blanc pur . . . . . » 1 3

Digitized by Google

Alba lucina.
Syn : *Lucina plena.*
Belle fleur imbriquée, d'un blanc pur, ornée de quelques rares stries carminées; feuillage bullé, dans le genre de celui du *Peregrina*. . . . . 1 3 »

Alba plena. . . . . » 1 25 2 50
Alba nova plena (Voir *Alba fenestrata*).
Albertus (V. *Prince Albert.*).
Albicans (V. *Myrtifolia alba*).

Alessandro il grande. » 2 »

Alexina (*Hugh Low et C^e*).
Dans le genre du *C. Duchesse d'Orléans* (voyez FLORE). . . . 2 8 »

Alsatica, *J. Baumann et fils.*
Globuleux, rose cerise, très-plein; superbe 1 50 4 10

Althææflora.
Syn. : *Thunbergiana.*
Rouge foncé, pétales extérieurs étalés, ceux du centre très-finement ligulés . . . . . » » 2

Amabilis, *Smith.*
Syn. : *Amabilis* d'Amérique, *Amabilis* de New-York.
Magnifique Camellia; imbrication délicate; ponceau foncé, tacheté de blanc; 1^er ordre . . 1 1 50 5
Amabilis d'Amérique (Voir *Amabilis* Smith.).
Amabilis de New-York (Voir *Amabilis* Smith.).
Amabilis triumphans (Voir *Triumphans amabilis.*)
Amanda (Voir *Derbyana.*).

Americana, *Dunlap.*
Forme du C. *Duchesse d'Orléans*, rose tendre, strié ou tacheté de carmin. 1 2 50 8

Anemonæflora alba.
Syn. : *White Warratah.*
Blanc plein; pétales fasciculés; joli . . . . . » 1 2
Anglarsi (Voyez *Formosa.*).
Angulana (Voyez *Formosa*).

Annibal. . . . . 1 50 3 »

Antonietta Bisi, *B. Lechi.* 6 » »

Apollo. . . . . 1 2 »

Apollinea d'Italie.
Rosé brillant, très-plein, imbriqué. . . . . 1 2 »

Archiduchessa Augusta, *Gaetano di vi^so Corsi.*
Superbe Camellia, imbriqué, d'un beau rouge. (MM. B. et G. lui donnent à tort pour synonyme le *C. Pecchioliana* qui est un tout autre Camellia, auquel eux-mêmes ont donné le nom de *Contessa Nencini*; assertion que tous les Florentins confirmeront. Au surplus l'*Arch. Aug.* est rouge — le *Pecchiolana* est blanc, strié de rose) . . . 8 20

Archinto.
Imbriqué, cramoisi nuancé; très-beau 1 1 50

Ardens d'Italie.
Syn. : *Ardens nova.* 1 1 50
Ardens nova (Voir *Ardens d'Italie.*).

Ariadne, *Rév^d Herbert.*
Très-beau Camellia rose, pæoniforme . . . . . 8 »

Arioste d'Italie.
Syn. : *l'Ariosto.* 1 1 50

Armida. . . . . » 1

Augustina superba. . . 4 10

Augustiniana.
Très-beau 1 2

Aulica, *Loddiges et fils.*
Le compte-rendu de l'expos. de la soc. d'hort. de Londres, au sujet de ce Camellia, s'exprime ainsi: « Le *Cam. aulica* » était le bijou du concours. » Ses pétales sont blancs, cou» verts de veinules roses, sauf » le pourtour de sa fleur qui » est d'un blanc pur. » . . . 10 »

Aurora (*ancien*).
Rose saumoné; belle fleur souvent marbrée de blanc . . . 1 2

Aurora (*Conte Guicciardini*) » »

Ayez, *Casoretti*. 6 15

Baltimoreana, *Feast.*
Très-grand, délicat, blanc, strié de rose. 2 6

Barni d'Italie.
Syn. : non *Carlswelliana.*
Ponceau, imbriqué, une bandelette blanche au centre de chaque pétale; 1^er ordre, extra. » 1

Barnieri. . . . . » 1

Baron Sigism. de Pronay, *Jos. Baumann et fils.*
J'ai acquis toute l'édition de ce Camellia.
Fleur de 5 à 6 pouces de diamètre, extra pleine; forme du *Triumphans de Gand;* blanc de crême très-délicat, chungeant vers la fin de la floraison en une couleur de chair très-légère; surchoix 4 15

Baronne d'Udekem, *Jacob Makoy.*
Forme imbriquée, extra; saumon bronzé; ligne blanche métallique au centre de chaque pétale; 1^er ordre 2 6

Baumanniana nova, *Casoretti.*
Pæoniforme, rouge foncé velouté, très-plein 1 25 2 50

Digitized by Google

Bazzoni d'Italie.
Pæoniforme, corail brillant. 1 » »

Beali *des horticulteurs du continent* (Voir *Perfection* Palmer).

Beali *des Anglais* (Voyez *Leeana superbe*).

Beali rosea, *H. Low et C°.* 15 » »

Beck's conspicua (Voyez *Conspicua.*).

Belle Clymène, *Baumann*
Syn. : *Purpurea plenissima* . . . . » 1 3

Bellina major.
Très-grand, semi-imbriqué; saumon strié de blanc au centre; très-beau . . . . . » 1 3

Bell' Erminia . . . . . » 1 2 50

Bell' Ierna (Voyez *Sulcata*).

Bellini novissima, *Conte Caraccioli* . . . . . 2 » »

Bélot Défougères, Tourrès. 5 » »

Benneyii.
Imbriqué, cramoisi; centre blanchâtre, finement strié de blanc; magnifique 5 12 30

Bérénice.
Rose carminé; pétales imbriqués; très-beau . . . . . 1 » »

Bicordis (Voyez *Binata*).

Biflora.
Fleur rouge; pétales étalés; deux fascicules au centre; beau. » 1 25 3

Bijou de la Garza, *G. Ugoni.*
Forme du *C. Duchesse d'Orléans*, fond carmin, tous les pétales largement maculés de blanc, et souvent rayés au centre d'un ruban également blanc. Ugoni, *in Litt.* . . . 25 » »

Binata, *Van Hove.*
Syn. : *Bicordis* Van Hove 1 2 6

Birro N° 1 . . . . . » 1 2 25

Birro N° 2 . . . . . » 1 2 25

Bolongara.
Grand Camellia; des Iles Borromées . . . . . » 1 50 4

Botta d'Italie . . . . . » 1 3

Briochiana, *Conte Caraccioli* 1 50 4 15

Brillant d'Italie . . . . . » 1 3

British Queen, Young (Voyez *Heteropetala alba*).

Brochii.
Forme de l'*Alba plena*, couleur cerise; lignes blanches de l'onglet à la circonférence; 1er ordre . . 1 3 »

Broffertio, *des Iles Borromées* 1 50 3 12

Bronte d'Italie . . . . . » 1 50 3

Brooklyniana.
Genre de l'*Amabilis*, extra. 2 50 8 »

Broucki (Voyez *Carminea.*).

Brownii.
Fleur très-grande, pæoniforme, rouge saumoné . . . . . » 1 »

Brownii nova vera.
Bien panaché, constant, superbe. 2 7 »

Brozzoni, *Camille Brozzoni.*
Imbriqué, cerise veiné. . . 6 15 »

Bruceana.
Fleur superbe, très-ample (de 5 pouces de diamètre), rouge très-foncé. . . . . » 1 2

Bullata, *Rév. Herbert* . . . 6 15 »

Burchelli . . . . . » » 3

Byzantina (Voir *Hendersoni.*).

Calciati d'Italie . . . . . » 1 50 4

Calderara (Voyez *Grand Calderara*).

Calvi. . . . . . » 1 50 6

Calypso.
Beau blanc; très-double, à pétales très-nombreux, fasciculés. » 1 3

Camellia de la Reine, *C. J. Varenbergh.*
Fleur supérieurement imbriquée, de première grandeur; pétales très-larges, très-ronds, fond blanc légèrement accidenté de laque . 4 15 35

Camille Aguillon, *Tourrès* . . . . . 6 » »

Camille Brozzoni, *Camille Brozzoni.*
Forme du *C. Duchesse d'Orléans.* Les pétales extérieurs cerise, tous les autres blancs. Admirable. C. Brozz., *in Litt.*
L'établissement en a acquis presque toute la propriété, et par suite d'arrangements conclus avec l'obtenteur, ce dernier s'est interdit d'en vendre pendant deux ans . 20 » »

Campo Molendina, *Berlèse.*
Imbriqué, cramoisi, strié de blanc; très-beau . . . . . » » »

Candidissima.
Superbe forme imbriquée; blanc pur; 1er ordre . . . . . » 1 50 3

Candor, *Révd Herbert.*
Blanc extra, imbriqué . . . 4 10 »

Canova . . . . . 2 6 »

Cantoniana, *Donkelaar.*
Large fleur ponceau foncé. . 1 1 50 »

Caraccioli (Voyez *Conte Caraccioli et Contessa Caraccioli.*).

Carbonara.
Presque noir, fleur pleine . . » » »

Carlo Bonaparte, Principe di Canino, *B. Lechi.* 15 » »

Carmelita, *B. Lechi.* 6 » »

Carminea.
Syn.: *Broucki* (non *Brochi*), *Lady Brougham.* . . . . . » » 2

Digitized by Google

Carolina.
Rose délicat . . . . . » 1 3

Caroline Smith, *d'Amérique.*
Supérieurement imbriqué, très-grand; rose délicat. 2 6 12

Carswelliana.
Syn. : *Lord Keer, nouveau.*
Brillante fleur d'un rose légèrement saumoné; forme du *double blanc;* une strie blanche du centre à la circonférence de chaque pétale . . . . . » 1 3

Carswelliana alba, *Gruneberg.*
Syn. : *Tumida.*
Fleur moyenne; pétales ronds, imbriqués jusqu'au centre; fond blanc strié de carmin; feuilles rondes; très-distingué. . . . 1 2 10

Castellum antwerpiense, *Moens* 1 2 6

Castiglioni.
Blanc très-plein; cœur jaune, légèrement strié de vert; superbe. 1 2 5

Catherine Longhi.
Forme parfaite, grand de 12 cent. et plus. Coloris carmin foncé. . . . . 2 6 »

Celsiana.
Transparent; et pour le coloris, genre *Press's Eclipse;* joli . » 1 50 4

Cenerentola . . . . . 2 6 »

Centifolia, *Hugh. Low and C°.*
Rouge cramoisi, accidenté de blanc, imbriqué, très-grand; fleurs un peu penchées; feuilles verruqueuses et réticulées; paraît être une espèce originaire de la Chine ou du Japon. Fleurit très-abondamment. Low, *in Litt.* . . . 15 30 »

Cerito d'Italie.
Forme imbriquée; blanc à stries roses; de surchoix 1 2 4
Chalmer's perfection (Voyez *Perfecta Chalmer's.*).

Chandleri . . . . . » » 3

Chandleri elegans.
Syn. : *Roulini, Lord Crewe, pulcherrima vera, Gloria Anglia.*
Rose délicat, forme très-belle, étalée . . . . . » » 2 50

Charles Quint . . . . . 2 5 »

Chatilioni . . . . . 3 » »

Cinzia, *Conte Caraccioli.*
Anémoniflore, plein; rose saumoné, finement flagellé de blanc. . . . . 2 5 »

Circe pumila *Rév^d Herbert.* 6 » »

Claritas.
Blanc, centre paille, élégant. » 1 3

Cliveana . . . . . » » 3

Clowesiana.
Syn. : *Marochetti, Fanny Essler.*
Extra grand, blanc rosé, couvert d'une poussière rose, superbe; 1^er ordre. . . . . » 1 50 4
Clusii. Voyez *King of the Camellias.*

Cœlestina, *Cunningham.*
Forme du *double blanc,*, extrêmement beau; couleur rose tendre; 1^er ordre. . . . . 1 2 50 »

Collettii, *Jacob Makoy.*
Sang velouté, couvert de larges taches du blanc le plus pur; 1^er ordre. 1 1 50 5

Colombo.
Grande fleur rouge, fort belle; forme demi-imbriquée, pompon central très-compliqué 1 1 50 5

Colvillii.
Grand, pæoniforme, fond rose, strié et moucheté de carmin . . » » 3

Colvillii rubra. . . . . . » » 2

Colvillii striata . . . . . » 1 50 3

Commensa, *Jacob-Makoy.* 4 10 »

Composita.
Bien imbriqué, rose vif, très-délicat 1 1 50 4

Conte Crivelli, *Mariani* . 8 » »

Comte de Paris, *Van Geersdaele.*
Issu du *C. Duchesse d'Orléans,* admirable variété fixée par la greffe; fond carmin strié et flagellé de cramoisi; imbrication modèle. (Flore.). 2 5 15

Conte Caraccioli, *d'Italie.* » 1 3

Conte Paolo Tosi, *B. Lechi* . . . . . 6 15 »

Contessa Boutourlin, *Sloane* . . . . . 10 25 »

Contessa Caraccioli . . » 1 3

Contessa Rambaldo . . » 1 3

Contessa Samalloff.
Syn. : *Samaïloff* . . . . . » 5 15
Contessa Nencini (Voyez *Pecchioliana.*).

Contessa di Spauri.
Pétales mipartis blanc et rouge à la façon des Dahlias à pointes . 6 15 35

Concinna.
Joli, imbriqué, rouge foncé . » » 3

Conspicua, *Loddiges.*
Syn. : *Beck's conspicua, Russelliana, Imperatrix.*
Grand Camellia, ponceau, à larges pétales striés de blanc. . . » 1 25 3

Constantin, *de Caters* . . 2 » »

Cooperi *Young.*
Rouge saumonné imbriqué; superbe. . . . . » 1 3

Copeii *Buist* . . . . . 3 12 »

Coquettii, *Tourrès.*
Forme d'une belle rose Cent-

Digitized by Google

feuilles, rose saumon parsemé de taches blanches; 1er ordre, mais un peu inconstant . . . . . » 2 6

Corallina.
Sang foncé . . . . . » » 2

Coronata.
Rose . . . . . » » 3

Crassiflora (Voir *Salicifolia* Floy).

Crimson perfectum (Voir *Elata de Rollisson*).

Cradocki . . . . . 2 » »

Cruciata . . . . . » 1 50 4

Curvatifolia.
Blanc très-double, imbriqué . » » 3

Cushingtoni.
Forme et panachure du *Donkelaari*, mais plus plein . . . 2 5 »

Dark coccinea (Voir *Gielsi*.).

Dark crimson (Voir *Gielsi*.).

Dark fulgens (Voir *Francofurtensis*).

Dark imbricata *Hugh Low et C°* . . . . . » 2 6

Darsi.
Rouge violacé, largement tacheté de blanc; très-remarquable; 1er ordre. . . . . 1 2 »

Davidea.
Fleur grande; pæoniforme, rouge moucheté, très-beau . . 1 1 50 4

Daviesii, *Davies et C°*. . . 15 » »

Davio d'Italie 1 2 6

Decora . . . . . » » 3

Decus italicum.
Forme imbriquée, magnifique fleur blanche, 1er ordre . . . 1 1 50 »

Delectabilis (Voir *Nivea*, Loddiges).

Delicatissima.
Très-beau blanc, pæoniforme, moucheté légèrement de carmin; 1er ordre. . . . . » » 3

Denisiana (*Cock*).
Très-large fleur, carmin foncé, supérieurement panachée . . » 1 25 3

Depressa d'Italie.
Très-grande fleur dans le genre du *Conspicua* de Loddiges. . . 1 1 50 3

Derbyana.
Syn: *Amanda*, *Angresiæ*, *Coloured*.
Devoniensis (Voir *Fordi*). » » 3

Diadema di Flora . . . » 1 50 3

Diamantina, *Van Houtte.*
Rose, 1er ordre. 1 2 5

Dianthiflora (Voir *striata*).

Dianthiflora striata (Voir *striata*).

Dicksoni . . . . . 1 » »

Difleni . . . . . » 2 »

Diva Maria.
Imbriqué, plein; rose . . . 3 10 »

Dobreii.
Coquelicot brillant; le plus bel anémoniflore connu; 1er ordre. » 3 6

Donkelaarii
Rouge clair, larges taches blanches . . . . . » 1 2 50

Dorsetti.
Syn.: *Rex Georgius.*
Rouge foncé, nuancé de rose; parfois très-panaché . . . . » » 2 50

Dorylas, *B. Lechi.* . . . 5 12 25

Douglasii.
Syn.: *Helena.*
Rose vif velouté, entièrement veiné, très-double . . . . . 1 » 4

Drouard-Gouillon, *Drouard.*
Blanc, pæoniforme, large fl. 1 » 3

Dryade 1 2 5

Duca di Caraman.
Imbriqué, rouge, stries blanches; constant . . . . . 5 12 »

Duca di Litta.
Imbriqué, très-plein, beau rouge carmin foncé, maculé ou rayé de blanc . . . . . 3 8 »

Duca di Reichstadt, *B. Lechi.*
Imbriqué, très-plein, carmin foncé, maculé ou rayé de blanc. 6 » »

Duc de Brabant, *Moens.*
Pæoniforme, parfois imbriqué dans le genre du *C. Duchesse d'Orléans*, mais d'un fond blanc pur. 1 4 15

Duc de Bretagne, *Drouard.*
Fleur épaisse, supérieurement imbriquée, d'un très-beau rose vif, strié et maculé de blanc. 5 12 »

Duc d'Orléans, *Tamponet.* » 1 3

Duchessa d'Etruria (Voir *Grande Duchessa d'Etruria*).

Duchessa di Litta. . . . 3 6 »

Duchesse Decazes (Voyez *Adonidea*).

Duchesse de Normandie, *Drouard* . . . . . 8 » »

Duchesse d'Orléans.
Syn.: *Duc d'Orléans* (non celui de Tamponet), *Reine des Camellias*, *nobilissima nova* (il en existe deux, voyez ce nom.)
Digne du beau nom qu'il porte. Forme d'une renoncule; pétales bien ronds, bien imbriqués, d'un blanc très-légèrement teint d'incarnat, moucheté et accidenté de carmin; 1er ordre 1 2 5

Duchess of Northumberland, *Lee et C°*. . . 5 12 »

Duguetti odorata. . . . 5 15 »

Dulcis major (Voir *Superba*, Palmer.).

Digitized by Google

Ebur, *Rév.d Herbert.* . . . 5 » »
Eclipse, *Press.* . . . . . » » 2
Eclipse, *Preston* . . . . . » » 3
Egeria d'Italie. 1 1 50 3
Egérie (Voir *Emmelina*).
Elena Boutourlin, *Sloane.*
Imbriqué, rouge, très-beau. 3 8 20
Elena Ugoni.
Imbriqué, très-plein, blanc, ligné ou tacheté de rose ou de carmin . . . . . 8 » »
Elphinstoni.
Syn. : *Flammeola superba*, *Marsii.*
Rouge foncé, souvent unicolore et médiocre, parfois bien panaché . . . . . » » 3
Emma Robin (V. *Jussieui*).
Emmelina.
Syn. : *Égérie* (non celui d'Italie).
Charmante variété fixée par la greffe, rose satiné, pæoniforme, extra double. . . . 1 1 50 4
Emilia Gavazzi, *d'Italie.*
Blanc rayé de rouge vif, forme parfaite 1 4 12
Emilia grandiflora.
Fort beau et très-grand, fasciculé, ponceau veiné . . . » 1 25 3
Emilia Scott. (Voir *Imbricata magna.*)
Emilia Taverna.
Forme d'une renoncule ; pétales extérieurs carmin vif, ligné de blanc, pétales du centre blancs, panachés de carmin; superbe 1 3 8
Emilio Bandiera, *Lechi.* 6 15 »
Emperor, *Davies et Cº.*
Provient du croisement du *C. Colvillii* avec le *C. reticulata.* Ses fleurs bien pleines tiennent de la forme et du coloris de ce dernier. Il a remporté le prix de la Société d'horticulture de Londres . . . . . 3 » »
Empereur Alexandre, *Sloane.* . . . . . 6 » »
Enrico Bettoni, *B. Lechi.* 8 » »
Erecta.
Surpasse en beauté le *C. Gobernativa* 2 5 20
Esmeralda, *Mariani* . . 10 » »
Esperia. 1 1 50 5
Esther, *Smith's.*
Globuleux, très-grand; plus de 5 pouces; plein, carné tendre, moucheté de rose . . . . 1 50 3 »
Eva, *B. Lechi.* 6 20 »
Eximia.
Très-beau rouge, bien imbriqué, fleurit tardivement. . . » » 3
Exoniensis. . . . . . » » 3

Exquisite, *Hugh Low and Cº.*
Gagné du *Sasanqua* et de l'*Imbricata ;* petites fleurs rouge clair, bien doubles, en forme de renoncule ; feuillage analogue aux dimensions des fleurs . 6 20
Exuberans. Voir *violacea superba.*
Exultans 1 1 50
Fasciculata alba. 1 1 50
Syn. : *Flore.*
Fasciculata venosa . . . 1 1 50
Feastii.
Très-grand, imbriqué, de la plus belle forme possible; blanc moucheté et strié de rose . . 2 8
Felicita.
Rose tendre, belle fleur bombée, très-gracieuse, de premier ordre 1 2
Fimbriata alba.
Forme du *double blanc*, circonférence dentelée . . . » »
Flammeola superba (Voir *Elphinstoni*).
Flavescens nova . . . . 8 »
Flore (Voir *Fasciculata alba*).
Florentina nova, *Sloane.* 6 15
Florentina superba . . 2 »
Florida.
Très-double rose . . . . » »
Floyi.
Syn. : *Grand Frédéric.*
Rose très-vif, pétales très-larges, bien ronds; forme imbriquée ; organes sexuels apparents; très-beau 1 2
Floy's salicifolia (Voir *Salicifolia*).
Floy's Virginica (Voir *Virginica* Floy).
Foliolosa, *Révd Herbert.*
Rouge 8 25
Foliosa 1 2
Forbesi, *Hugh Low et Cº.*
Camellia de forme imbriquée, cerise vif. . . . . 1 »
Fordi ou Devoniensis.
Syn. : passe par erreur pour le *Sarniensis vera* de Mourant.
De moyenne grandeur, rose saumoné, délicat, forme imbriquée, pétales arrondis très-nombreux . 1 2
Formosa.
Syn. : *Angulans*, *Anglarsi.*
Ponceau, parfois finement strié de blanc. . . . . 1 »
Formosa vittata (Voir *lineata superba.*).
Fornarina.
Imbriqué, très-plein, blanc, ligné de carmin ou de rose . . 12
Fortuna, *Rév. Herbert.* . . 12 »

Digitized by Google

Francesco Ferrucio, *B. Lechi* . . . . . 10 » »

Francofurtensis.
Syn. : *Dark fulgens, Wellingtoni.* . . » » 3

Frosti, *R. Buist.*
Rouge foncé, ombré de pourpre, bien imbriqué, très-florifère; a remporté le premier prix au concours (*hiver* 1844-45) . . . . 3 10 »

Fulgens plenissima.
Syn. : *Fulgens d'Italie, Plutone, Fulgens nova.*
Rouge vif, ligné de blanc, pæoniforme, très-beau. Dans mon établissement ce précieux Camellia a donné des fleurs imbriquées de la plus grande perfection, admirablement et régulièrement rubannées de blanc pur 2 5 15

Futtung.
Syn. : *Rawesiana, Speciosa, Roxeana, Parksii vera.*
Pæoniforme, beau rouge . . » » 2

Galathea d'Italie . . . . » 1 4
Gallesii (Voir *Adonidea.*).

Galluppi, *Conte Caraccioli.* 2 6 »

Garvlei.
En globe, aurore flammé de carmin . . . . . 1 » 5

Général Washington, *D. Boll.*
Bien imbriqué; blanc reflété de paille, à taches ou à stries roses: Ses fleurs sont quelquefois moitié roses et moitié blanches . . . 2 5 15
Général Zucchi (Voir *Varischi.*).

Gielsi.
Syn. : *Nancy Dawson, Dark coccinea, Dark crimson, Reevesii carminea.*
Couleur rouge foncé, panachée de larges taches blanches. . . » » 3

Globerti, *Conte Caraccioli.* 2 7 »

Gioconda.
Belle fleur blanche, pæoniforme. 1 1 50 4

Gitana d'Italie 2 4 10

Giulio d'Italie . . . . . 1 » 10

Giunone, *Rovelli frères* . . 2 » »

Globe crimson, *Sloane.* . 4 10 »

Globosa coccinea.
En globe, saumon satiné, belle forme. . . . . 1 1 50 »

Globosa rosea 1 1 50 3
Gloria Anglise (Voir *Chandleri elegans*).

Gloria delle Isole Borromee, *Rovelli frères.*
Imbriqué, rose au centre, maculé de rouge et ligné de blanc . 7 20 »

Gloria del Verbano, *Rovelli frères.*
Imbriqué; rouge vif et ligné de blanc. . . . . 8 20 »

Gobernativa.
Très-double, très-grand, imbriqué, couleur carmin foncé, très-beau . . . . . 1 50 5 »

Gozzi d'Italie.
Beau rose vif, marginé de rose tendre; extra . . . . . 2 » 15

Grande Duchessa d'Etruria.
Pæoniforme, fond blanc strié de rose; très-beau (Flore) . . . 1 4 »

Grand Calderara.
Syn. : *Calderara*, non *Althæaflora rosea* et encore moins *Elegans Chandleri*, comme l'annonce un synonymiste.
Rose, très-large 1 1 50 3
Grand-Frédéric (V. *Floyi.*).

Grand Napoléon, *Marchese Ridolfi.*
Immense fleur rouge à grandes macules blanches; extra. . 5 15 40

Graciosa (Voir *Rugosissima major*).

Graulhierii (Voir *Adrien Lebrun*).

Gray's invincible (Voir *punctata*).

Gregorii 1 2 4

Grossi.
Cramoisi, très-beau . . . . 1 2 »

Grunelli.
Blanc très-pur, superbe forme. » » 2 50

Guthriana, *Hugh Low. et C°.*
Cramoisi foncé magnifique. . 2 8 25

Guttata.
Syn. : *Sabiniana.* 1 1 50 3

Guttata alba 2 6 15

Halleyi . . . . . 4 12 »

Hampsteadii, *d'Amérique.*
Bien imbriqué, rose magnifique. 3 10 »

Hannah Moore . . . . . 1 2 »

Harrisonii.
La forme de ce Camellia, des Etats-Unis, rappelle par sa perfection celle du *Fordi*; il est du plus beau blanc; 1er ordre . . . . 2 4 »

Haylockii.
Syn. : *Stéphanie.*
Pæoniforme, du plus beau blanc, à rares stries rose tendre . » » 3
Hélène Longhi. (Voir *Montironi.*)

Hendersoni.
Syn. : *Lombardi.*
Rose, très-belle forme imbriquée. 1 1 50 3
Henriette. (Voir *Florida.*)

Henri Favre.
Rose saumoné; fleur imbriquée, fort belle. 1 1 50 4

Heteropetala . . . . . » » 3

Heteropetala alba.
Syn. : British Queen, *Young.*
Beau Camellia blanc, plein, à délicates stries roses. . . . . » 1 3

Digitized by Google

Heteropetala rubra.
Semi-imbriqué, semi-pæoniforme, très-beau . . . . . » 1 4

Hookeri, *Hugh Low et C^e.* » » 3

Horsfalliæ.
Rouge foncé, très-fortement veiné, centre finement strié de blanc. . . . . 1 » »

Hosackii, *Floy* . . . . . » » 2 50

Icaro, *d'Italie* 1 1 50 3

Iduna, *Rév^d Herbert.* . . . 4 15 »

Illustris, *Marchese Ridolfi.* 8 » »
Il Vesuvio (Voir *Vesuvio.*).
Il Zeffiro (Voir *Zeffiro.*).

Imbricata.
Syn. : *Imbricata tricolor.*
Forme du *double blanc*, rouge carminé; parfois bien panaché, d'où le nom d'*Imbricata tricolor.* » » 2 50

Imbricata alba.
Syn. : *Picta alba, triumphans alba.*
Forme imbriquée, blanc de lait, très-délicat, stries roses. — Quelquefois l'inverse; alors fond rose tendre à stries blanches; charmant. » » 2 50

Imbricata spiraliter.
Syn. : *Spiraliter imbricata* . . . . . 2 8 »
Imbricata tricolor (Voir *Imbricata*).
Impératrice Joséphine (V. *Pulcherrima striata*).
Imperatrix, *Buyck* (Voyez *Conspicua*).
Imperialis (Voir *Punctata*).

Innocenza.
Blanc très-pur, forme très-gracieuse; superbe. 1 1 50 5

Insubria.
Syn. : *l'Insubria.*
Très-double, moyen, forme imbriquée; rose strié de blanc; 1^er ordre. 1 2 5
Invincible, *Gray* (V. *Punctata*).

Isabelle, *Moens.* . . . . . 5 » »
Jacksoni (Voir *Landrethii.*).
Jamma (*V. Pictorum coccinea.*).

Jarba . . . . . » 2 6

Jeffersonii, *Gunnell's.*
Ce Camellia est l'un des plus précieux que nous ait fournis l'Amérique. Fleur d'un rouge très-brillant, et de magnifique forme imbriquée 2 6 25

Jenis, *Rovelli frères.*
Reçu sous ce nom de MM. Rovelli, frères. . . . . 1 50 4 »

Jubilee; *Hugh Low and C^o*
Bien imbriqué, blanc légèrement carné, veiné et strié de rose; beau centre jaune clair . 15 30 »

Juliana.
Syn. : *Tweediana superba.*
Très-belle forme; blanc strié et moucheté de rose 1 1 50 3

Jupiter, *Smith.*
D'un rouge de chair vif saumoné; fleur imbriquée; un ruban blanc pur régulièrement au centre de chaque pétale. . . 2 4 10

Jussieui . . . . . » » 3

Kenny.
Très-plein, pæoniforme, rouge foncé . . . . . » 1 50 3

King.
Syn. : *Spectabilis maculata, Clusii Linkii* . . . . . » 1 50 3
Lactea de Young (Voir *Nivea*, Loddiges).

King rosea. . . . . . » 1 50 3

Lactea elegans.
Beau blanc, gracieuse forme. 1 1 50 3

Lactea nova . . . . . 1 » 4

Lady Eleonor Campbell. 1 1 50 3

Lady Grafton.
Syn. : *Lady Harriet, Lady Pretiosa.*
Très-grand, élégamment fasciculé, rouge légèrement saumoné, fortement veiné. 1 2 4
Lady Harriet. (Voir *Lady Grafton*).

Lady Hill.
Forme globuleuse, fond rose tendre, nuancé de blanc, saupoudré et tacheté de carmin; très-beau. 1 2 5
Lady Pretiosa (Voir *Lady Grafton*).

Lady Robert Peel . . . 1 2 4

Lady Wilton. 1 2 6

Landrethii.
Syn. : *Jacksoni.*
Forme et dimension de l'*Imbricata*, d'un rose blanchissant vers le centre; 1^er ordre . . . » 2 4

Lariense 1 2 4
Latifolia macrantha (Voyez *Conspicua*, Loddiges).
L'Ariosto. (Voyez *Ariosto*).

Latifolia macrantha.
Syn. : *Macrantha latifolia* . . . . . » 1 25 4

Lawrenceana d'Amérique.
Plus double que le *Chandleri* et mieux panaché; *inconstant* . 1 1 50 3

Laurenceana d'Italie.
Fleurs, feuilles et branches en miniature. . . . . 1 » 5

Lechiana nova . . . . . 2 » »

Léda.
Imbriqué; beau blanc strié de rouge. . . . . 1 4 »

Lecana superba.
Syn. : *Beali* des Anglais, *Coccinea magna, Sieboldii.*
Forme de l'*Imbricata*, saumoné centre rose, nuancé et accidenté de blanc, circonférence rouge foncé . . . . . » » 3

Digitized by Google

Lefebvriana.
Du plus beau rose, très-grand et de belle forme fasciculée; 1er ordre . . . . . » » 3

Leonardi d'Italie.
Rose saumoné superbe, belle forme. . . . . 1 » »

Léonidas.
Large fleur, rose saumoné, bien imbriquée, fort belle. . . . 1 » 6

Leopoldina d'Italie.
Grande et belle fleur blanche, ponctuée de rose et striée de rouge . . . . . 2 » »

Lepida . . . . . » » 3

Lindelii . . . . . » » »

Lineata superba 1 1 50 3
Linkii (Voir *King*.).
L'Insubria (Voir *Insubria*.).

Linzia, *Rovelli frères* . . . 2 5 »

Longstrethii.
Syn.: *Pensylvanica.*
Rose superbe, ombré, forme imbriquée . . . . . 6 25 »
Lombardi (Voir *Hendersoni*.).

Lord Byron . . . . . 1 1 50 »
Lord Keer nouveau (Voir *Carswelliana*).
Lord Crewe (Voir *Chandleri elegans*).

Loudoni 1 1 50 4

Lowii, *Hugh Low and Co.*
Imbrication très-régulière, carmin foncé 1 50 8 25
Lucina plena (Voir *Alba lucina*).

Lucullus, *Rév^d Herbert.* 30 » »
Macrantha latifolia. (Voir *Latifolia macrantha*.)
Maculata grandiflora (Voir *Sweetiana* Colvill).

Lysantha *Rév^d Herbert.*
Syn.: *Lysimachus.*
Couronné à Londres . . . 5 25 »

Madame Fetters.
Imbriqué; ponceau tacheté de blanc à la manière du *C. Donkelaarii*, superbe . . . . . 8 25 »

Madame Harrison.
Fleur blanche, énorme. . . . 3 8 »

Maddalena d'Italie . . . 5 12 »

Madonna.
Imbriqué; très-grand, blanc pur; ceinture carminée; plus beau que le *C. Duch. d'Orléans* . . 7 30 »

Maceleni.
Rouge sombre, pétales du centre très-nombreux; beau . . . 1 » »

Magnifica.
Syn.: *Alba superba.*
Superbe, blanc, double, imbriqué . . . . . » » 3

Magnifica rosea.
Syn.: *Tancredi.* . . . . . » 1 50 3
Magnificent, *Chandler* (Voir *Superba*, Palmer).

Maidenblush.
Blanc de lait, pétales étroits, imbriqués . . . . . » » 2

Makoyi, *Hugh Low and Co.*
Rouge, de belle forme . . 1 1 50 5

Maneghini.
Imbriqué, très-plein, carmin foncé, maculé ou rayé de blanc. 8 » »

Manetti.
Fleur très-pleine, globuleuse. 1 2 5

Maometto . . . . . 5 15 »

Marchioness of Exeter, *Priaulx.*
Extra grand, rose tendre; forme imbriquée, magnifique. 1er prix au dernier grand concours quinquennal de Gand 1 3 10

Marco Paolo. 2 4 12

Marguerite Gouillon.
Imbriqué et pæoniforme, rose tendre, ponctué et strié de rouge vif; supérieur au *Sweetiana* de Colvill 1 2 7

Maria Dorothea.
Blanc . . . . . 1 » 3

Maria Elisa, *Buist.*
Rouge et blanc, irrégulier . . 4 12 »

Maria Luigia di Parma.
Syn. : *Admirabilis.*
Très-grand, pétales étalés, rouge sang foncé, à larges taches blanc pur; est souvent unicolore. 1 2 6

Maria Padilla. 2 5 15

Maria Teresa.
Forme d'une renoncule, blanc carné vif, saupoudré de carmin tendre . . . . . 10 30 »

Mariane Trivulgia . . . 25 » »

Marmorata fulgida. . . . 6 15 »

Marmorata grandiflora
Grande fleur saumon, panachée de blanc. 1 1 50 3
Marochetti (V. *Clowesiana*).
Marquese Ridolfi (Voyez *Ridolfiana*).

Marshall Wilder, *Baumann.* . . . . . 1 » 3
Marsii (Voir *Elphinstoni*).

Martheri.
Blanc double, pæoniforme, à plusieurs cœurs; très-beau. . . 1 » 3

Martha, *Buist.*
Très-grand, superbe, parfaitement imbriqué; blanc très-pur. 2 7 25

Mazuchelli.
Imbriqué, très-grand, cendré; 1er ordre. . . . . 5 15 »

Melinetti, *de Nantes.*
Belle forme, cerise rose, bordé et strié de blanc pur. . . . . 1 » 3

Digitized by Google

Meloni, *Mariani.*
Large fleur, pæoniforme, carmin fortement fouetté de carmin plus foncé. . . . . 25 » »

Mérope d'Italie 1 1 50 3

Meteor, *Harrison.*
Rouge feu, très-beau . . . 1 50 4 10

Micans.
Rose carminé, bien imbriqué; 1er ordre. 1 1 50 5

Mile-End.
Joli Camellia, rouge de fleur de grenadier, ligules très-nombreuses au centre . . . . . » » 3

Miniata striata.
Rose satiné délicat; une bandelette blanche sépare chaque pétale en deux parties égales; constant. . . . . » 2 6

Minuta.
Rose, forme très-agréable; quelquefois admirablement panaché. » » 3

Mira d'Italie . . . . . 1 » 3

Mistriss Gunnell.
Blanc . . . . . 5 » »

Mistriss Ubaldi.
Blanc très-plein, pétales larges; superbe . . . . . 2 6 »

Modesta rubra, *Gruneberg* . . . . . 2 6 »

Monarch, *John Halley* . . 1 2 »

Monstrosa, *Hugh Low et Cº.*
Saumon lavé de rose, pæoniforme, très-beau. . . . . 1 » 3

Mont-blanc, *Boddaert.*
Forme superbe, majestueuse, globuleuse; extra double, d'un beau blanc, 1er ordre 1 50 4 15

Montii nova.
Pæoniforme, blanc pur; flammé de carmin; très-distingué. . 1 50 » 12

Montironi.
Syn. : *Hélène Longhi.*
C'est le *Nobilissima nova*, mais dans des proportions majeures; admirable. 1 3 10

Muller, *Rovelli frères.*
Superbe fleur, souvent de cinq pouces de diamètre, cendré foncé; ruban central d'un blanc très-pur . . . . . 3 » 35

Murrayana vera.
Saumon rose nuancé; très-grand. 1 2 4

Mutabilis Traversi.
Syn. : *Traversi plenissima.*
Rose saumon bronzé; une ligne blanche sépare en deux parties chacun de ses pétales; 1er ordre 1 1 50 5

Myrtifolia . . . . . » » 2

Myrtifolia alba.
Syn. : *Albicans, Schachkœnigin, Princess royal* de Gruneberg.
Superbe; blanc, de forme parfaite; obtenu de graines par l'illustre Révd Hanmar, qui a gagné l'*Imbricata alba* et beaucoup d'autres 1 2 7

Nancy Dawson (Voir *Gielsi*).

Napoléon, *De Fresne.*
Carmin vif strié; pétales imbriqués à la circonférence; pæoniforme au centre; superbe . . 1 2 6

Napoleone d'Italie.
Très-grand, rouge clair, grandes macules blanches; d'un grand effet . . . . . 3 8 »

Nassiniana.
Superbe Camellia rose, imbriqué, veiné et satiné, parsemé de petites taches blanches . . . 1 1 50 6

Nec-plus-ultra. (Voir *Philadelphica.*)

Negri.
Forme du *double blanc,* couleur carnée, ponctuée de rouge . . 1 1 50 6

Neoboracensis.
Très grand, très beau; écarlate foncé, strié de blanc au centre . 1 1 50 8

Nettuno 1 2 5

Nicholsii. (Voir *Susannah.*)

Nitida, *Chandler and Sons.*
Extrêmement florifère. Imbrication parfaite; pétales très-épais, veinés et accidentés de blanc. . 1 2 8

Nivalis . . . . . 1 » 3

Nobilissima.
Très-beau, blanc pur, belle forme. . . . . » » 3

Nobilissima nova. (Voir *Duchesse d'Orléans.*

Nobilissima simplex.
Simple, blanc strié, très-beau. » 1 50 3

Non plus ultra, *Marchese Ridolfi.*
Dans le genre du *C. Pecchioliana;* fleurs très-épaisses, superbes . . . . . 10 » »

Ochroleuca.
Blanc, belle forme; onglets paille. . . . . 1 1 50 »

Odorata nova.
Pæoniforme (la description porte : *odor soave*) 1 2 5

Opalina, *J. Ketele* . . . . 3 » »

Orfeo.
Imbriqué, rouge foncé, très-beau 1 2 6

Orlando.
Imbriqué, rouge éclatant, très-beau . . . . . 1 » »

Ornata coccinea . . . . 1 1 50 »

Orsolini.
Très-grand, bien plein; laque carminée, 1er ordre . . . . 1 » »

Oxriglomana superba, *Cachet* . . . . . 1 2 »

Digitized by Google

Pæoniæflora . . . . . » » 2

Palagi.
Blanc rosé, pæoniforme, maculé et ligné de rose et de pourpre . . . . . 3 » »

Palatinus hungaricus, *Baumann.*
Rouge. 1 2 10

Palladio.
Grande et très-belle fleur pæoniforme, rose, à stries et à macules blanches; 1er ordre . . . 1 3 »

Palmer.
Imbriqué, carmin; 1er ordre; très-recherché . . . . . 1 2 50 »

Palmer's Beali. (Voir *Beali.*)
— **carnea.** (Voir *Superba,* Palmer.)
— **Cavendishi.** (Voir *Perfection,* Palmer.)
— **Seedling.** (Voir *Perfection,* Palmer.)
— **superba.** (Voir *Superba,* Palmer.)

Papilionacea.
Ponceau, extra large, très-beau. » » 3

Paride.
Rose saumoné, tacheté comme le *Donkelaari.* . . . . . 1 3 »

Parini *C* . . . . . 1 2 »

Parini *M*. 1 2 6

Parmentieri, *Smith.*
Imbriqué, rose foncé, extrémité des pétales transparentes; 1er ordre. . . . . 1 » 5

Pattersoni, *R. Buist.*
Ponceau, très-forte fleur double; pétales très-larges, très-épais. 5 15 »

Pavolini, *Rov.* . . . . . 3 » »

Pecchioliana, *Pecchioli.*
Syn. : Contessa Nencini.
Bien imbriqué, blanc transparent, strié de rose; superbe . » » »

Peintres (*Des*)
Superbe . . . . . 1 » 4

Pendula.
Rose bien imbriqué. fort beau. » 1 50 3 50

Pendulata cactiflora. . 15 30 »

Pénélope 1 3 8

Pensylvanica. (Voir *Longstredthii*).

Percivalii, *Hibbert.* . . . . 1 3 »

Peregrina.
Blanc, tuyauté, strié de carmin comme un œillet; fort distingué 1 1 50 4

Peregralli, *Lechi.* . . . . » » »

Perfecta, *Chalmer*
Syn. : *Chalmer's perfecta.*
(Voyez Flore, *juillet* 1846.)
Prix au grand concours de Philadelphie. L'Établissement en a acquis toute l'édition de M. R. Buist. Sa forme imbriquée est parfaite. D'un rose tantôt foncé, tantôt très-tendre, ses pétales très-minces, bien ronds, se recouvrent gracieusement et sont généralement tachetés de blanc. Pendant la seconde période de sa floraison, ces fleurs deviennent blanches. D'autrefois les pétales du centre s'épanouissent tout-à-fait blancs, tandis que ceux de la circonférence conservent le vif coloris de la cerise 3 10 35
Plante très-ramifiée, extra forte, en boutons. fr. 80 à 300.

Perfection, *Palmer.*
Syn. : *Palmer's Beali*, des horticulteurs du continent, *Palmers Cavendishi.*
Forme imbriquée, rouge foncé magnifique : un ruban blanc partage longitudinalement chaque pétale en deux parties égales. Cette fleur devient toute bleue pendant la dernière phase de son épanouissement; 1er ordre . 1 1 50 4

Perfection, *Style* . . . . 5 » »

Perpenti d'Italie.
Rose, bien imbriqué, panaché de blanc. . . . . 1 » 6

Personata 2 4 12

Philadelphica
Syn. : *Nec-plus-ultra de Grunsberg.*
Américain; très-grand, d'un beau rose foncé 1 1 50 3 50

Picta. . . . . . 2 4 »
Picta alba. (Voir *Imbricata alba.*)

Pictorum coccinea.
Syn. : *Jamma.*
Rose satiné; taches blanches; large fleur 1 1 50 3

Pictorum rosea.
Syn. : *Jamma.*
Grande fleur, bien imbriquée, rose vif; superbe 1 1 50 4
Pictorum striata. (Voir *Susannah.*)

Picturata.
Pæoniforme, fond blanc, délicatement moucheté de carmin. 1 1 50 3

Pinetti.
Rouge clair 1 1 50 3

Pirolleana, *Tourrès* . . . 4 10 »

Pirzio.
Blanc pur, imbriqué . . . 1 1 50 5

Pisani.
Imbriqué, très-plein, blanc; ligné ou tacheté de rose ou de carmin . . . . . 8 25 »

Plicatilis 1 3 7
Plutone. (Voir *fulgens plenissima.*)
Pompon gris. (Voir *venosa*)

Pomponia aurea d'Italie.
Globuleux, jaunâtre, très-beau. 2 6 »

Digitized by Google

Pomponia grandiflora. 1 | 1 50 | 3

Porrecta, *Réd.* *Herbert* . 5 | 15 | »

Porta.
Très-étagé, couleur de chair, forme du *double blanc*, strié et maculé de rouge et de blanc; surchoix . . . . . 1 50 | » | »

Powhattan, *Floy.*
Globuleux, carmin foncé . . 5 | » | »

Prattii, *Buist.*
Belle forme imbriquée, d'une belle couleur laque; une strie blanche longitudinale au centre de chaque pétale . . . . . 1 | » | »

Præclara . . . . . » | » | 8

Pressi rosea . . . . . » | » | 3

Press's Eclipse. (V. *Eclipse, Press's.*)

Preston's Eclipse (V. *Eclipse, Preston's*)

Prince Albert, *Chandler and Sons.*
Circonférence imbriquée; centre pæoniforme; fond rose clair, entièrement saupoudré, ponctué et flammé de carmin; superbe . 2 | 4 | 15

Prince of Wales.
Feuillage du *Reticulata;* rose satiné des plus délicats, plus foncé vers le centre; forme modèle admirable; il a plus de cinq pouces de diamètre . . . . . 2 | 6 | »

Princeps. (Voir *Florida.*)

Princesse Adelaïde de Carignan, *Manetti.* . . 5 | 15 | »

Princesse Baciocchi, *J. Boffi.*
Forme imbriquée superbe. Les quatre premiers rangs de pétales sont d'un beau carmin foncé et velouté : les autres sont ponceaux, à bandelettes blanches. (Voyez la Flore, liv. juin 1846.) 2 | 6 | 15

Princesse Marie, *Van Houtte.*
Rose saumoné, très-vif; pétales se recouvrant bien et partagés constamment par une ligne d'un blanc pur . . . . . 5 | » | »

Princess royal, *Hugh Low and C°.*
Dans le genre du *Triumphans,* mais plus foncé. . . . . 1 | » | 7

Princess royal de Grunebeg. (Voir *Myrtifolia alba.*)

Princesse Sophie . . . . 2 | 5 | »

Principe Doria, *B. Lechi.* 15 | 35 | »

Procrastinans, *B. Lechi.* 10 | 30 | »

Proserpine.
Pæoniforme, superbe; cinabre carminé . . . . . 1 | 1 50 | 5

Pulasky.
Rose imbriqué, superbe . . 5 | 10 | 20

Pulcherrima striata.
Syn. : *Impératrice Joséphine, Splendidissima.*
Ponceau foncé brillant, marbré de grandes et de petites taches blanches; charmant . . . 1 | 2 50 | 7

Pulcherrima vera. (Voir *Chandleri elegans.*)

Punctata.
Syn. : *Imperialis, Gray's Invincible, Splendida* . . . . . » | » | 2

Punctata major.
Pæoniforme, très-beau; fond blanc tacheté de rose. . . . » | » | 3

Punctata plena odorata. 2 | 5 | 10

Purpurea plenissima. (Voir *Belle Clyméne.*)

Queen of England, *Fielder.*
Forme de l'*Imbricata,* mais peu épais; rose extrêmement tendre, superbe, ligne blanche au centre de chaque pétale . . . . . 1 | 3 | 15

Queen of Great Britain, *Mourant.*
Admirable Camellia, du plus beau rose satiné; de surchoix; mérite bien ce nom de : *Reine de la Grande-Bretagne* . . . . 1 | 3 | 12

Queen Victoria, *Priestley.*
Superbe variété; fleurs très-épaisses, d'un beau rouge; une ligne blanche au centre de chaque pétale. . . . . 1 | 2 | 4

Rachel Ruisch.
Beau rouge, souvent tacheté de blanc. . . . . » | » | 3

Radiata, *Marquese Ridolfi.*
Rose clair, imbriqué très-régulièrement, superbe. . . . . 5 | 15 | 30

Ralcmona d'Italie.
Perfection du *Fordi.* Pétales veinés et transparents, d'un rose foncé vers la circonférence, et très-clair dans tout le reste de la fleur; 1er ordre. . . . . 5 | 10 | »

Rambaldo. (Voyez *Comtesse Rambaldo.*)

Ranunculifl. striata. . » | » | 3

Rawesiana. (Voir *Futtung.*)

Redi, *Conte Caraccioli* . . 5 | 10 | »

Reevesi.
Fleur large, irrégulière, pétales en coquille, d'un rouge très-vif. » | » | 3

Reevesi carminea (V. *Gielsi*).

Reevesi major.
Syn. : *Ghiersdaelii.*
Forme du *Reevesi,* mais bien plus grand. Superbe . . . . . 1 | » | 3

Reevesiana. . . . . . » | » | 3

Regina Camelliarum. (Voir *Duchesse d'Orléans.*)

Regina d'Inghilterra.
Belle facture, pæoniforme, fond blanc, quelques larges stries roses. 1 | 2 | 5

Digitized by Google

Reginæ, *L. Hellebuyck.*
Très-bonne fleur blanche, moyenne, à lignes carminées. . » » 3
Reine. (Voyez *Camellia de la Reine.*)
Reine des Camellias. (Voir *Duchesse d'Orléans*)
Reine des fleurs, *Donkelaar, père* . . . . . 2 5 »
Reticulata.
Extra grand, semi-double; pétales ondulés, en désordre; couleur brique nuancée de rose . . » 2 4
Rex Georgius. (Voir *Dorsetti*)
Rhadamante. 1 2 4
Richardi . . . . . 1 » 3
Ridente. 1 1 50 4
Ridolfiana. (*Marchese Ridolfi.*)
Fond blanc, à larges rubans couleur de sang; quelques pétales d'un rose tendre se détachent élégamment du fond; tous les autres très-régulièrement disposés. Superbe Camellia de 1er ordre. 1 2 7
Rienzi. 1 3 8
Rising sun, *Mourant.*
De toute beauté; rouge foncé brillant; très-plein et parfaitement imbriqué. . . . . 4 15 »
Ristori.
Forme semi-imbriquée; rouge violacé, larges bandes blanches; 1er ordre, superbe 1 2 5
Rival.
Pæoniforme, rouge ponceau foncé, pétales du centre tous flammés de blanc . . . . . 1 » 3
Robertsoni.
Écarlate, forme très-fine. . . 3 » »
Romagnesi. 1 2 4
Romaniensis.
Dans le genre de la *Duchesse d'Orléans*. . . . . » » »
Rosa Mundi . . . . . » » 2
Rosea cincta. . . . . 5 » »
Rosea Denholm. . . . . » » 2
Rosea elegans, *Buist.*
D'Amérique; superbe. . . . 2 6 25
Rosea nova. . . . . » » 3
Rosetta.
Pæoniforme, d'un rose très-agréable, parfois ligné de blanc pur 1 » 3
Rossi . . . . . » » 3
Rollini vera. (Voir *elegans* Chandler)
Rothschildiana, *Gruneberg* . . . . . 1 3 »
Roscana. (Voir *Futtung*)
Rubens, *Moens* . . . . . 4 8 »

Rubescens striata, *Hugh Low and Co.*
Rouge saumoné, très-larges pétales ronds, lignés de blanc. 1 3 »
Rubini, *B. Lechi.*
Admirable, rose satiné, ligné d'un blanc pur au centre des pétales, qui sont très étoffés et parfaitement imbriqués, forme globuleuse, tenue excellente. . . 10 25 »
Rubra venusta . . . . . 1 » 3
Sabiniana. (Voir *Guttata.*)
Saffo.
Pæoniforme, rouge strié. . . 1 50 4 7
Salicifolia, *Floy.*
Syn. ; *Floy's Salicifolia, Crassiflora.*
D'un beau rouge brillant, forme en globe; magnifique . . . . 2 » »
Samaïloff. (Voir *Contessa Samatloff.*)
Santiniana speciosa . . 1 2 7
Sarniensis (ancien). (Voir *Fordi.*)
Sarniensis vera, *Mourant.*
Considéré jusqu'ici par erreur comme faisant double emploi avec le *Fordii.*
Le véritable *Sarniensis*, que je possède maintenant, est du plus beau carmin et parfaitement imbriqué; son feuillage diffère entièrement de celui du *Fordii* . . 2 10 »
Schachkœnigin. (Voir *Myrtifolia alba.*)
Schiavone, *Casoretti* . . . 5 » »
Scotti, *Lechi* . . . . . 10 » »
Scylla.
Pæoniforme, rose; pétales intérieurs chiffonnés, mouchetés de blanc. 1 1 50 3
Skirving's Seedling. (Voir *Alba illustrata.*)
Serratifolia.
Strié 1 1 50 3
Servi d'Italie.
Fleur parfaite, rouge lie de vin, très-belle. 1 50 5 12
Sherwoodii, *Sherwood.*
Cerise vif strié de blanc; forme imbriquée; 1er ordre 1 2 50 8
Sieboldii. (Voir *Leona superba.*)
Sommeliana. (Voir *Emmeliana.*)
Silfo, *Lechi* . . . . . 10 » »
Sophia d'Italie.
Très-grand, rouge vif. . . . 1 3 7
Soulangiana plenissima, *d'Italie.*
Syn. : *Soulangiana nova.*
Beau rose, bien imbriqué; 1er ordre . . . . . 2 4 »

Digitized by Google

Sovereign, *Hugh Low, and C°.*
Blanc accidenté de carmin, bien double; pétales bien imbriqués, de près de 5 pouces de diamètre. . . . . 12 25 »

Speciosa. (Voir *Futtung.*)

Spectabilis, *Hogg.*
Syn. : *Spectabilis* Loddiges.
Magnifique Camellia globuleux, bien plein; blanc de lait, tacheté de rose superbe. 1 2 6

Spectabilis, *Loddiges* (Voir *Spectabilis* Hogg.

Spectabilis maculata. (Voir *King.*)

Spiralis.
Forme du *Double blanc*. Cramoisi très-délicat, strié de blanc . 1 50 3 »

Spiraliter imbricata. (Voir *Imbricata spiraliter.*)

Splendida. (Voir *Punctata.*)

Splendidissima. (Voir *Pulcherrima striata.*)

Splendidissima alba. . 4 » »

Spofforthii alba.
Camellia blanc pur, strié de carmin, belle forme. Gagné par l'illustre *Révd Herbert*. . . . 1 » 4

Spofforthii rosea. (V. *Iduna.*)

Squamosa.
Fort beau; rouge, très-bien imbriqué, parfois bordé de blanc. 1 1 50 6

Squamosa alba, *Rovelli, frères* . . . . . 5 » »

Stéphanie. (Voir *Haylockii.*)

Stérope 1 2 6

Striata.
Syn. : *Variegata, Dianthiflora, Dianthiflora striata.* . . . . . » » 2 50

Striped major. . . . . . » » 3

Style's perfection. (V. *Perfection, style.*)

Strombio.
Très-grand, rouge lie de vin; superbe 1 2 8

Sulcata.
Syn. : *Belle Irène.*
Forme imbriquée; couleur blanche; une strie jaune paille s'étend sur chaque pétale du centre à la circonférence, très-beau. . . . » 1 3

Superba, *Palmer.*
Syn. : *Vandesiana carnea, Palmer's carnea, Palmer's superba, Dulcis major, Agathiflora, Chandler's magnificent.*
Fleur de première grandeur, saumon foncé; centre large, arrangement des *anemonæfloræ*, mais très-régulier et extrêmement étoffé; unique dans son genre. Feuillage superbe, très-large et très-épais. . . . . 1 3 »

Susannah.
Syn. : *Nicholsii, Pictorum striata.*
Très-beau; forme imbriquée, pétales bien arrondis; rouge chair vif, refleté de saumon et accidenté de blanc. . . . . 1 » 3

Sweetii.
De moyenne grandeur, rouge rosé, strié de blanc . . . . » » 2

Sweetiana, *Colvill.*
Pæoniforme, très-beau; blanc rosé, strié, moucheté et lavé de carmin 1 1 50 3

Swertii . . . . . 1 » 3

Sylvia d'Italie.
Rouge sang très-foncé . . . 1 » 5

Symmetrica.
Rose, forme imbriquée modèle. 1 2 10

Tamponiana rosea. . . 1 » 3

Tancredi. (Voir *Magnifica rosea.*)

Tarquiniana 1 3 7

Terziana.
Très-grande fleur: pétales étalés, carmin vif; ceux du centre chiffonnés, flagellés de blanc . 1 2 4

Teutonia, *Gruneberg.*
Syn. : *Victoria and Albert.*
L'emporte sur le *Double blanc* par l'admirable disposition de ses larges pétales. Ce qui le rend surtout précieux est son double penchant à produire des fleurs ou toutes blanches ou toutes rouges. 1 50 4 12

Theophiliana striatiflora 1 1 50 3

Theresiana. (Voir *Venosa.*)

Thomasini.
Grande fleur, forme du *Double blanc;* rose brillant, légèrement marginé de blanc; 1er ordre . . 1 50 » 10

Thompsoni superba. . 1 » 3

Tornielli d'Italie.
Rouge carminé magnifique, à bandelettes blanches; 1er ordre. 2 50 7 »

Tourresiana.
Charmant; forme d'Anémone; cerise vif, à nervures pourpres; 1er ordre 1 1 50 4

Traversi plenissima. (Voir *Mutabilis Traversi.*)

Tricolor.
Semi-double, fond blanc, largement flammé de carmin . . » » 2

Triumphans alba. (V. *Imbricata alba.*)

Triphosa 1 3 6

Triumphans amabilis, *Van Houtte.*
Magnifique Camellia rose; 1er ordre. 1 2 50 5

Digitized by Google

Triumphans de Gand.
Très-grande et très-belle fleur pæoniforme, d'un rose brillant. 1 » 3

Tsubacki.
Rose saumoné, pæoniforme, assez plein; 2e ordre . . . . » » 2

Tuccari, *Lechi*.. . . . . 10 » »

Tumida. (Voir *Carswelliana alba.*)

Turnbulli.
Camellia écarlate . . . . 1 » 5

Tweediana superba. (Voir *Juliana.*)

Ugoni d'Italie . . . . . 3 » 25

Unica . . . . . 25 » »

Valeriana 1 1 50 3

Valkii d'Amérique.
Riche cochenille; forme superbe. . . . . 10 25 »

Vandesiana carnea. (V. *Superba*, Palmer.

Vantini d'Italie 2 7 15

Variegata alba. 3 10 25

Varischi.
Syn. : *Général Zucchi.*
Joli, imbriqué; rose carminé, strié et moucheté de blanc. . 1 2 6

Vauxii, *Smith.*
Forme superbe; écarlate cramoisi . . . . . 3 » »

Venere.
Forme imbriquée; rouge éclatant . . . . . 1 2 »

Venturii, *Lechi* . . . . . 10 » »

Verger d'Italie.
Rose délicat; bien imbriqué; 1er ordre . . . . . 1 » 7

Vespuzio.
Très-plein, brillant, cerise accidenté de blanc; 1er ordre . . 1 1 50 5

Verschaffeltiana, *Alex. Verschaffelt.*
Bien imbriqué, rose vif; pétales marqués pour la plupart d'une petite strie blanchâtre sur le limbe; très-beau . . . . . 10 35 »

Vestalis.
Forme du *Carswelliana*, mais plus grand et plus plein; très-beau blanc, à centre paille; 1er ordre . 1 2 8

Vesuvio.
Syn. : *Il Vesuvio* 1 1 50 3

Vexillo di Flora.
Rose, imbriqué, très-grand, superbe (Flore) 3 7 20

Victoria and Albert. (Voir *Teutonia*).

Victoria Antwerpiensis
Fond blanc pur, quelquefois accidenté de laque; onglets paille. » » 3

Victoria Radačili, *B. Lechi* . . . . . 12 25 »

Victrix, *Révd Herbert* . . . 6 15 »

Villageoise.
Syn. : *Agenorea.*
Forme élégante; blanc rosé; bien ponctué de pourpre, très-joli 1 2 6

Violacea superba.
Syn. : *Exuberans.*
Brillant feuillage; fleurs de belle forme, beau carmin à reflets violets. 1 1 50 3

Virginalis, *Sloane* . . . . 2 6 »

Virginalis miniata.
Semi-double, pæoniforme, blanc strié, fort beau. . . . » 1 50 3

Virginia d'Italie . . . . » 1 50 3

Virginica, *Floy.*
Imbriqué, très-grand, très-plein 1 4 8

Visconti nova vera, *Casoretti.*
Imbriqué, très-plein, carmin foncé, maculé ou rayé de blanc. 6 20 »

Visiani d'Italie.
Feu sombre 1 3 10

Wadi.
Pæoniforme, blanc pur. . . . 1 1 50 3

Wallichii.
Forme de l'*Imbricata*, couleur plus foncée . . . . . » » 4

Walter Scott. (Voir *Sweetiana* Colvill.)

Waltonensis. (Voir *Alba illustrata.*)

Wardi, *Floy.*
Syn. : *Floy de Brougham.*
Rouge. . . . . » » 2

Warratah lutea, *Madame Lambert* . . . . . 5 15 »

Washington 3 6 15

Washingtoni (*Gunnell's*).
Beau rouge . . . . . 5 12 »

Welbancki.
Syn. : *Lutea albicans.*
Blanc, pæoniforme. . . . » » 2

Wellingtonii. (Voir *Francofurtensis.*)

White warratah. (Voir *Anemonæflora alba*)

Wilbrahamii.
Rose carminé, passable . . » » 2

Wildiana 1 1 50 4

Wilhelmshoehe.
Syn. : *Belle de Wilhelmshoehe.* . . . » 1 2

William the conqueror. 1 50 3 6

William the IVth . . . . 1 » 3

Woodsii.
Très-beau, très-grand, rose . » » 2

Digitized by Google

Woodsii alba.
Fleur extrêmement grande ; pétales de la circonférence blanc de lait, à larges bandes, taches et lignes carmin : ceux du centre, plus compliqués que dans le *King*; couleur du *Thé flavescens*, avec accidents laque. . . . . 2 4 »

Youngii.
Grande fleur, d'un beau carmin. » » 2

Zeffiro.
Syn. : *Il Zeffiro.*
Forme imbriquée, carmin très-beau ; 1er ordre . . . . . » 1 50 3

Zolermio.
Superbe Camellia rose . . . 1 3 6

Zoli.
Syn. : *Zali.*
Rose ; belle forme . . . . 5 » »

JE LIVRE : 50 variétés de Camellias (à mon choix) avec et sans boutons pour fr. 75 »
50 — — (à mon choix) moins forts . . . . . » 50 »
100 Camellias, en boutons (à mon choix) . . . . . » 200 »

PETUNIAS.

Je fournirai : { 12 belles variétés avec noms . . . . 6 »
12 — en mélange sans noms. 4 »

GRAINES DE PÉTUNIAS, récoltées dans mes parcs mêmes.

Prix du paquet : fr. » 75.

PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.

Celles marquées d'une astérique (*) demandent à être rentrées l'hiver en orangerie ou sous chassis.

Acanthus lusitanicus . 1 »
— mollis . . . . . » 75
— spinosissimus . . . 1 »
Achillea Clavennæ . . » 50
— ægyptiaca . . . . 1 »
— lingulata . . . . » 50
— macrophylla . . . » 50
— magna . . . . . 1 »
— Millefolium *fol. var.* » 50
— ptarmica fl. pl. . . » 50
— tomentosa . . . . » 50
Aconitum *album* . . » 50
— Anthora . . . . » 50
— — *grandiflorum*. . » 50
— bicolor. . . . . » 50
— — *longiflorum* . . 2 »
— Cammarum . . . » 50
— decorum . . . . » 50
— dissectum . . . . 1 »
— hybridum . . . . » 50
— laxiflorum . . . . » 50
— Napellus . . . . » 50
— ochroleucum . . . » 50
— septentrionale. . . » 50
— sinense (*Sieboldi*) . » 50
Acorus gramineus, *fol. luteo-marginatis*). » 50
Actæa racemosa . . . » 50
— — nigra . . . . 1 »
— spicata . . . . . » 50
Adenophora coronata . » 75
— Gmelini . . . . » 50
Adonis vernalis . . . » 50
Aethionema persicum . » 50

Agrostemma coronaria *fl. rubro pleno*. . » 75
— Bungeana . . . . » 75
— flos Jovis . . . . » 50
Aira cærulea *variegata*. » 25
Ajuga alpina . . . . » 50
— genevensis *fl. roseo* . » 25
— reptans *flore albo* . » 25
— — *fol. variegatis* . » 50
Allium (V. *Plantes bulbeuses.*)
Alstrœmeria (V. *Plantes bulbeuses.*)
Alyssum maritimum, *fol. argenteo-marginatis*. » 50
— saxatile *fol. variég.* . » 50
Anchusa bifida . . . » 50
— italica . . . . . » 50
Androsace balearica . » 50
Anemiopsis californica. » 75
Anemone albana. . . » 75
— dichotoma. . . . » 75
— hepatica (*Hépatiques*), en très-bonnes plantes de graines récoltées sur les meilleures variétés connues . *le* 100 : 15 »
les 50 : 8 »
les 25 : 5 »
— hudsoniana . . . » 75
— japonica (Flore) . . 1 »
— narcissiflora . . . 1 »
— nemorosa *fl. pleno* . 1 »
— — *fl. roseo pleno* . 1 »
— palmata . . . . 2 »
— Pulsatilla . . . . » 25
— ranunculoides. . . » 50
— vitifolia . . . . 1 »
Antennaria triplinervis. 1 »
Anthericum (*Phalangium*) Liliago . . » 75
— Liliastrum (*Czackia*). » 50
— ramosum . . . . » 25
Antirrhinum (V. *Collections spéciales.*)
Apios tuberosa (*Glycine Apios*) *la douzaine* : 2 »
Apocynum hypericifolium . . . . . » 50
— venetum . . . . » 50
Aquilegia canadensis . » 50
— — major . . . . 1 »
— fragrans . . . . 2 »
— glandulosa. . . . » 75
— — major. . . . 2 »
— — gigantea . . . 2 »
— — purpurea. . . 2 »
— Skinneri . . . . 1 »
Arenaria balearica . . » 50
— ciliata . . . . . » 50
Armeria alpina alba . » 50
— — rosea . . . . » 50
— arborescens . . . » 50
*— formosa . . . . . » 50
les douze : 5 »
— intermedia. . . . 1 »
Artemisia vulgaris fol var. » 50
Arum (V. *Plantes bulbeuses.*)

Digitized by Google

Arundo Donax . . . 1 »
*— — variegata. . . 2 »
Asarum canadense . . 1 50
— europæum. . . . » 50
— japonicum. . . . 4 »
— virginicum. . . . 1 »
Asclepias incarnata. . » 25
— nivea . . . . . » 25
— syriaca. . . . . » 25
— tuberosa . . . . » 50
la douzaine : 5 »
Asphodelus albidus. . 1 »
— creticus . . . . 1 »
— ramosus . . . . 1 »
— tauricus . . . . » 75
Aster alpinus . . . . » 25
— — albus . . . . » 50
— bicolor. . . . . » 50
— elegans . . . . » 50
— formosus . . . . » 50
— grandiflorus . . . » 50
— minor . . . . . » 50
— Novæ-Angliæ . . . » 50
— repertus roseus . . » 50
— sibiricus . . . . » 50
— tenuifolius. . . . » 50
— uniflorus . . . . » 50
— virginicus . . . . » 50
Asterocephalus radiatus » 50
Astragalus alopecuroides 1 »
— canariensis. . . . » 50
— galegæformis . . . » 50
— leucophæus . . . » 50
— maximus . . . . 1 »
— monspessulanus . . » 75
Astrantia caucasica . . » 75
— major . . . . . » 50
— minor . . . . . » 50
Aubrietia deltoidea . . » 25
Auriculas de semchoix *pour bordures.*
100 *plantes en mélange.* 15 »
50 — — 8 »
12 — — 3 »
— *double jaune* . . 1 »
— *tricolore.* . . . 3 »
Baptisia alba. . . . 1 »
— australis . . . . » 50
— exaltata . . . . 1 »
Barbarea vulgaris, *fol. var* . . . . . » 50
Bellidiastrum Michelii. » 50
— montanum. . . . » 50
Bellis perennis, alba marginata.
— — — prolifera.
— — — rosea.
— — — tubulosa.
— — bicolor.
— — — prolifera
— — candidissima.
— — rosea grandiflora
— — — prolifera.
Les dix variétés : . . 3 »
Le cent en mélange : . 6 »
Betonica alba . . . » 75
— grandiflora. . . . » 50
— rosea . . . . . » 50
— superba, alba pura . 1 »
Bocconia (V. *Maclaya.*)
Boltonia asteroides . . » 50
Borago orientalis (*Nordmannia*) . . . » 50
Buphthalmum lancifolium » 25
— grandiflorum . . . » 50
Cacalia suaveolens fol. var. » 75
Calystegia sepium var. incarnata (Flore) . 2 »
— pubescens (Flore). . 2 »
Campanula azurea . . » 50
— bononiensis . . . » 50
— carpathica. . . . » 25
— — flore albo. . . » 50
— caucasica . . . . » 50
— garganica . . . . » 50
— glomerata . . . . » 25
— — fl. albo . . . » 50
— — — pleno . . . » 50
— — speciosa . . . » 50
— grandiflora . . . 1 »
— — alba plena. . . 5 »
— grandis. . . . . » 50
— Lamarkii . . . . 1 »
— latifolia flore albo . » 50
— — fl. cæruleo . . » 50
— linifolia. . . . . 1 »
— liliiflora alba . . . » 50
— macrantha. . . . » 50
— muralis. . . . . » 50
— nitida alba. . . . 1 50
— — cærulea . . . » 50
— — fl. pleno . . . 1 »
— nobilis (Flore) . . 2 »
— obliquifolia . . . » 50
— persicifolia . . . » 25
— — fl. albo . . . » 25
— — — pleno . . . » 75
— — lilacino pleno. . » 75
— — maxima . . . » 50
— punctata . . . . » 50
— pyramidalis . . . » 50
— rhomboidea . . . » 50
— — flore pleno . . » 75
— rhutenica . . . . » 50
*— rupestris . . . . 1 »
— spec. *de la Chine* . 1 50
— thyrsiflora. . . . 1 »
— uniflora . . . . » 50
Cardamine pratensis fl. pl. » 50
— trifoliata . . . . » 50
Carlina acaulis . . . » 50
Cassia marylandica . . 1 »
Catanance cærulea. . » 50
— — alba . . . . » 50
Celsia cretica . . . . » 75
— grandiflora . . . 1 »
Centaurea atrosanguinea » 50
— aurea . . . . . » 50
— cœlolepis . . . . » 25
— macrocephala. . . 1 »
— onoides . . . . » 50
— orientalis . . . . » 50
Centranthus ruber (*Valeriana*) . . . » 50
— — fl. albo . . . » 50
Centrocarpha (*Rudbeckia*) fulgida . . » 50
Cephalaria tatarica . . » 25
Cerastium tomentosum. » 25
Cheiranthus longifolius fl. purpureo . . » 50
Chelone barbata . . . » 75
— — alba . . . . 1 »
— — antwerpensis . . » 75
— — centranthifolia . » 50
*— — coccinea . . . 2 »
— — colax . . . . 1 »
— glabra fl. albo . . » 75
— — fl. rubro . . . » 50
— Lyonii . . . . . 1 »
Chrysanthemum (V. *les spécialités.*)
Cineraria cordifolia . . » 50
— glabrata . . . . » 50
— sibirica. . . . . » 50
V. *aux spécialités pour les variétés.*)
Cistus creticus . . . » 50
— Helianthemum, en sortes (v. *Helianthemum appennium*).
Claytonia virginica . . 3 »
Clematis erecta . . . » 50
— Hendersoni . . . 2 »
— integrifolia. . . . » 50
— mongolica tubulosa (Fl.) 2 »
Codonopsis lurida (*fleurs dans le genre de celles de la* Canarina campanulata) (1). . . . 1 »
Convallaria bifolia (*Smilacina*) . . . . » 25
— bracteata . . . . 3 »
— majalis *les* 12 : 1 »
le cent : 6 »
le mille : 50 »
— — flore pleno . . » 75
— — fl. roseo . . . 1 »
— — foliis striatis *les six* : » 50
— multiflora (*Polygonatum*) . . . . » 75
— Polygonatum . . . » 25
— — fl. pleno. . . 1 »
— — fol. argenteo-striatis . . . 3 »
— spicata. . . . . » 50
Convolvulus lineatus . » 75
Coreopsis delphiniifolia. » 50
— grandiflora. . . . » 50
— tenuifolia . . . . » 50
Coronilla bicolor . . » 50
— varia . . . . . » 50
Cortusa Mathioli . . 1 »
Corydalis lutea . . . » 25
— nobilis . . . . . 1 »
— spectabilis. . . . » 50
*Cruciancella** stylosa . » 50
Cyclamen (V. *Plantes bulbeuses.*)

(1) Rentrer l'hiver et conserver à la manière des Dahlias.

Digitized by Google

Cynanchum fuscatum . » 50
— vincetoxicum, *à feuilles panachées* . . . » 50
Cynoglossum longiflorum 1 »
— omphalodes (*Omphalodes verna*) . . » 25
Cypripedium (V. *Plantes bulbeuses*).
Czackia Lilistrum (*Anthericum*) . . » 50
Delphinium aconitifolium fl. pleno . . » 75
— americanum, fol. albo marginatis . . . 2 »
— azureum nov., fl. pleno. 2 »
— Barlowii . . . . » 50
les douze: 5 »
— elatum *en variétés*: » 50
— hirsutum . . . . » 50
— humile . . . . » 50
— sinense . . . . » 50
— — album . . . 1 »
— — azureum . . . » 50
— — grandiflorum . » 75
— — pallidum . . 1 »
— — — fl. pleno . 2 »
— — — tricolor fl. pl. 4 »
— triste . . . . . 1 »
Dianthus alpinus . . » 50
— *badinus* . . . . » 50
— formosus fl. pleno . 3 »
— Gardnerianus . . 1 »
— grandiflorus . . 1 »
— Goethalsii . . . 1 »
— Hendersoni . . . 3 »
— Napoleonis . . . » 50
— splendidissimus . . » 50
Dictamnus albus (*Fraxinella* . . . . » 75
— purpureus . . . » 75
Dodecatheon Meadia . » 50
— — elegans . . . 1 »
— — fl. albo . . . » »
— — fimbriata . . 3 »
— — gigantea striata. 2 »
— — purpurea. . . 3 »
Doronicum caucasicum » 50
Draba androsacea . . » 50
Dracocephalum altaiense » 50
— argunense . . . . » 50
— austriacum. . . . 1 »
— denticulatum . . . 1 »
— louisianum. . . . » 25
— peregrinum . . . » 75
— Ruyschianum . . . » 50
— sibiricum . . . . » 50
— speciosum . . . . » 50
— superbum . . . . » 50
— virginicum (*speciosum*) » 50
Echinacea purpurea (*Rudbeckia*) . . . . . » 75
— — speciosa (*Rudbeck*) 2 »
Echinops banaticus . . » 75
— Ritro . . . . . » 50
— ruthenicus. . . . » 75
— sphærocephalus . . 1 »
Epilobium hirsutum fol. var. . . . . » 75
— latifolium . . . . 1 »
Epimedium alpinum . » 25
— colchicum. . . . 3 »
— diphyllum (*Aceranthus*) » 50
— grandiflorum (*macranthum*) . . . . » 50
— Musschianum . . 1 »
— pinnatum . . . . 4 »
— violaceum . . . . » 75
Erigeron alpinus. . . » 25
— — fl. albo . . . » 50
— glabellus . . . . » 50
— grandiflorus . . . » 50
— purpurascens . . . » 50
— serpentarius . . . » 50
Erinus alpinus . . . » 50
Eryngium giganteum . 1 »
Eupatorium perfoliatum » 25
— purpureum . . . » 50
Euphorbia adenophora fol. var. . . . . » 50
***Fragaria** monophylla. » 25
Funkia cordifolia . . » 50
— — alba . . . . » 75
— cucullata (*Sieboldii*). » 50
— — flore candido . » 50
— — à feuilles bordées de blanc . . 1 »
— — à feuilles jaunes bordées de vert. 1 »
— grandiflora (Floas) . 5 »
— japonica . . . . » 50
— lancifolia . . . . » 50
— undulata . . . . » 50
— — à feuilles entièrement panachées. 1 »
Gaillardia aristata . . » 25
*— coccinea nana. . . 1 »
— magnifica . . . . 2 »
— magniflora . . . . 2 »
— Richardsonii . . . » 50
— splendens (*brillante de Delache*) . . 1 »
Galatella hyssopifolia . » 50
— linifolia. . . . . » 50
Galax aphylla. . . . 2 »
Galeobdolon luteum *à feuilles panachées de jaune* . . . » 50
Gardoquia betonicoides » 50
Genista sagittalis . . » 50
— tinctoria *fl. plen.* . 1 »
Gentiana acaulis . . . » 25
la douzaine: 2 »
— asclepiadea . . . 1 »
— Catesbaei . . . . 2 »
— crucista . . . . » 50
la douzaine: 5 »
— ochroleuca . . . » 75
— Pneumonanthe . . » 25
la douzaine: 2 50
— Saponaria . . . . » 50
— septemfida. . . . 2 »
— verna . . . . . » 50
Geranium Andrewsi. . » 50
— ibericum . . . . » 50
— lancastriense . . . » 50
— macrorhizum . . . » 50
— nodosum . . . . . » 50
— phæum. . . . . » 50
— pratense fl. plen. . » 50
— — fl. striato . . . » 50
— prostratum . . . » 50
— sanguineum . . . » 50
— striatum . . . . » 50
— sylvaticum. . . . » 50
Geum coccineum. . . . » 50
— japonicum . . . . 1 »
— montanum (*Sieversia*) » 50
— Quellyon . . . . » 50
— triflorum (*Sieversia*). » 50
Glaucium Fischeri . . » 50
Glaux maritima . . . » 50
Globularia vulgaris. . » 50
Glycyne Apios (*Apios tuberosa*) . . . . . » 25
la douzaine: 2 »
Gnaphalium dioicum . » 50
Gypsophila paniculata . » 25
— saxifraga . . . . » 50
— scorzoneræfolia . . » 25
Hedysarum alpinum. . » 50
— obscurum . . . . » 75
— tauricum . . . . » 50
Helianthemum apenninum (*Cistus*).
Collect. de 25 *belles variét. simples et doubles, avec noms* . . . . . 10 »
Helianthus orgyalis. . 2 »
Helleborus hyemalis . » 50
— lividus (*trifolius*). . 2 »
Heloniias asphodeloides . 3 »
— bullata (*latifolia*) . 1 »
— dioica . . . . . 5 »
— virginica . . . . 3 »
Hemerocallis disticha. » 50
— Dumortieri. . . . 1 »
— fulva, fol. striatis. . » 50
— graminea . . . . » 50
— rutilans. . . . . » 50
Hibiscus palustris . . 2 »
Hieracium aurantiacum. » 50
Homogyne alpina (*Tussilago*). . . . . » 50
Horminum pyrenaicum. » 50
Hoteja japonica (*Spiræa*) » 50
Houstonia cærulea . . » 50
Hypericum Ascyron. . . » 50
— grandiflorum . . . » 50
— hircinum *var.* . . . » 75
Jasione perennis . . . » 75
Iberis sempervirens . . » 50
— Tenoreana . . . . » 50
Inula britannica . . . » 50
— calycina . . . . » 50
— Campana (*Helenium*). » 50
— glandulosa . . . . » 50
— hirta . . . . . » 50
Iris (V. *Plantes bulbeuses.*)
Lamium Orvala . . . » 50
Lathyrus californicus . 1 »
— grandiflorus . . . » 50

Digitized by Google

— incurvus . . . . 2 »
— latifolius fl. albo . . 1 »
— punctatus . . . . 2 »
— tuberosus . . . . » 50

Leimanthium (*Melanthium*) virginicum. 3 »

Leontodon aurantiacum. » 50

Liatris pumila. . . . . » 75
— pycnostachya . . . » 50
— spicata . . . . . » 50

Ligularia macrophylla . 1 »

***Linaria** Pisis . . . » 50
* — purpurea . . . . » 50
* — tricolor . . . . » 50
* — triornithophora . . » 50

Linnæa borealis . . . » 50

Linum perenne . . . » 50

Lithospermum pulchrum (*Pulmonaria virginica*) » 50

***Lobelia** amœna . . . 1 »
* — ardens. . . . . 1 »
* — cardinalis . . . . » 50
* — *Comte de Paris* . . 2 »
* — concolor . . . . 1 »
— conductor . . . 1 50
* — *coronation* . . . 2 »
* — fulgens . . . . » 50
* — — multiflora. . . 1 »
* — — pyramidalis . . 1 »
* — fusca . . . . . 1 »
* — hybrida. . . . . 1 »
* — ignea . . . . . » 75
* — longifolia . . . . » 50
* — Milleri. . . . . 1 »
* — ramosa (*aurantiaca*) Hortul.) . . . 2 »
* — speciosa . . . . 1 »
* — syphilitica . . . » 50
* — — alba. . . . . 1 »
* — *Victoria* 1 50
* — violacea . . . . 1 »

Lupinus, superbe mélange (*espèces et variétés*) *la douzaine*: 5 »

Lychnis alpina. . . . » 50
— amœna, fl. pleno. . » 50
— Bungeana . . . . » 75
— chalcedonica fl. pleno » 75
— — fl. albo. . . . » 50
— — — pleno. . . 1 »
— — lateritia . . . » 50
— — mutabilis . . . » 50
— — nana, fl. rubro pl. 1 50
— coronata (*grandifl.*). » 75
— dioica, fl. albo pleno. 1 »
— — fl. roseo pleno . 1 »
— — fl. rubro pleno . » 25
— — nana alba. . . 1 »
— Flos cuculi. fl. albo pleno » 50
— — flore rubro pleno. » 50
— Flos Jovis. . . . » 50
* — Fortunei . . . . 1 »
— fulgens . . . . » 50
— — fl. albo . . . » 75
— — rubro pleno . » 50
Lysimachia Ephemerum » 75
— vesticillata . . . » 75

Lythrum roseum superbum » 50
Macleya (*Bocconia*) cordata » 50
Malva lateritia . . . » 50

Megasea (*Saxifraga*) ciliata, flore albo. . » 75
— cordifolia . . . . » 75
— crassifolia. . . . » 50
* — ligulata speciosa . . » 75
— sibirica. . . . . » 75

Melissa grandiflora . . » 50
Melittis melissophyllum. » 50
Mimulus aurantiacus . » 75
— — superbus . . » 75
— atrosanguineus. . . » 75
— ringens. . . . . » 50
— roseus . . . . . » 50
— splendens . . . . » 50
— striatus. . . . . » 75

Mitchella repens. . . . » 50
Monarda alba. . . . . » 25
— didyma. . . . . » 25
— hybrida. . (*variétés*) » 25
— purpurea . . . . » 25
— rugosa . . . . . » 25
— Russelliana fl. albo . » 25

Morœa sinensis. . . . » 50
Morina longifolia . . . 2 »
Nordmannia cordata (*Borago orientalis*). » 50
Nuttallia grandiflora. . 3 »
— malvaeflora . . . » 50

Œillets *flamands*,
1er ordre, extra,
La collection de 50 variétés, avec noms . . . 40 »

Œillets *de Bohême*.
La collection de 12 variétés, avec noms . . . 12 »
— de 25 — 25 »
— de 50 — 50 »

Œillet *Anne de Boleyn*.
La pièce. . . . . » 50

Œillet *Prince de Danemarck*.
La pièce 1 50

Œnothera acaulis . . . » 50
— anisoloba . . . . 1 »
— fruticosa. . . . . » 50
— — fol. var. . . . » 75
— Fraseri . . . . . » 50
— glauca . . . . . » 50
— macrantha. . . . » 50
— missouriensis (*macrocarpa*) . . . . » 75
— pumila . . . . . » 50
— speciosa . . . . » 50
— splendens . . . . » 75

Omphalodes verna . . » 25
Ononis fruticosa . . . » 50
— Natrix . . . . . » 50
— rotundifolia. . . . » 50
Onosma tauricum . . . » 75
Orobus alpinus . . . » 50
— angustifolius . . . » 50
— atropurpureus. . . 1 »
— aurantius . . . . 2 »
— azureus. . . . . 2 »
— digitalis . . . . 1 »
— filiformis. . . . . 1 »
— flaccidus (*venosus*) . » 50
— lathyroides . . . » 50
— luteus . . . . . 1 »
— Marcii . . . . . 1 »
— Merghelynckii. . . 1 »
— niger. . . . . » 50
— Smouthii . . . . » 75
— superbus . . . . » 50
— tuberosus . . . . » 50
— venosus (*flaccidus*) . » 50
— — vernus. . . . » 50
— — fl. plen. . . . 3 »
— roseus . . . . . » 50
— versicolor . . . . » 75

Pachysandra procumbens» 50

Pæonia. (V. *page* 45.)

Papaver bracteatum. . » 50
— cambricum. . . . 1 »
— orientale . . . . » 50

Parnassia palustris . . » 50

Pensées. (V. *page* 48.)

Pentaphyllum (*Trifolium*) Lupinaster . . . » 50

Pentstemon argutus . » 50
— connatus . . . . » 50
— crassifolius (Flora) . » 50
fort: 1 »
— diffusus . . . . » 50
— Digitalis. . . . . » 50
*— — flore roseo. . . 1 »
*— gentianoides . . . » 50
*— — albus . . . . 2 »
*— — atrosanguineus. . 1 »
*— — coccineus . . . » 50
*— — latimaculatus . 2 »
*— — flore roseo . . 1 »
*— — heterophyllum. . 2 »
*— — lancifolium . . 1 »
*— Murrayanus . . . 2 »
— ovatus . . . . . » 50
— procerus. . . . . » 50
— pubescens. . . . . » 50
— Scouleri . . . . . 1 »

***Petunia**. (V. *page* 39.)

Phalangium Liliago (*Anthericum*) . . . . » 50

Phlomis alpina. . . . » 50
— Russelliana. . . . » 50
— tuberosa. . . . . » 50

Phlox (V. *page* 46.)

Phyteuma canescens . 1 »
— orbiculare . . . . » 50
— spicatum . . . . 1 »
— — flore albo . . . 1 »

Podalyria australis . . » 50
— — flore albo . . . 1 »

Podophyllum peltatum. » 75

Polemonium cæruleum » 25
— — album . . . . » 25
— glaucescens . . . » 25
— glaucum. . . . . » 25
— gracile . . . . . » 25
— reptans. . . . . » 25

Digitized by Google

Polygala Chamæbuxus . » 50
Polygonatum (V. *Convallaria*).
Polygonum undulatum. » 50
— viviparum . . . . » 25
Potentilla alba . . . » 75
— argentea . . . » 50
— atrebatensis . . . 1 50
— aurantiaca . . . 1 50
— aurea . . . . » 50
— Bainesiana. . . 3 »
— chrysantha . . . 1 »
— confertiflora . . . 1 »
— Demayana 1 50
— Fintelmanni . . . 1 »
— formosa. . . . . » 50
— Hoodii . . . . . » 50
— Hopwoodiana . . . » 50
— — alba. . . . . 5 »
— Mac Nabiana (Flore) . 1 »
— Menziesii . . . . 3 »
— Oliveriana . . . . 1 »
— Oswaldiana . . . 1 »
— picta . . . . . 3 »
— repens, flore pleno . » 25
— Russelliana . . . » 25
— Tormentilla (Tonquin). » 50
— Traveni. . . . . 1 »
— tridentata . . . . » 50
Primula Auricula. . . » 50
100 *belles var. en mélange* 15 »
50 — — 8 »
12 — — 3 »
— — *double jaune* . . 1 »
— — *tricolore* . . . 3 »
— calycina. 1 50
— cortusoides. . . . » 50
— denticulata . . . 1 »
— integrifolia. . . . 2 »
— longifolia . . . . 1 »
— marginata . . . . 1 »
— minima. . . . . 1 »
— nivalis . . . . . » 75
— Palinuri . . . . 1 »
Pulmonaria maritima . 1 50
— montana. . . . . » 50
— officinalis *fl. albo*. . » 50
— pendula. . . . . » 75
— saccharata. . . . » 50
— virginica (*Lithospermum pulchrum*) . » 50
Pyrola rotundifolia . . » 50
— secunda. . . . . » 50
Ramonda pyrenaica (*Verbascum Myconi*). . 1 50
Ranunculus aconitifolius (*platanifolius*). . 1 »
— — fl. pleno . . . » 50
— alpestris. . . . . » 50
— amplexicaulis . . . » 75
— Ficaria fl. pl. . . » 50
— gramineus . . . . » 50
— illyricus. . . . . » 50
— lacerus. . . . . » 50
— Lingua . . . . . » 50
— repens, fol. var. . . » 50
— rutæfolius. . . . 1 50
Renoncules (V. *aux bulbes*).
Rheum palmatum. . . 2 »
— *de Tobolsk*. . . . 2 »
— undulatum. . . . 1 »
Rhodiola rosea . . . » 50
Rubus arcticus. . . . 1 »
— saxatilis . . . . » 50
Rudbeckia hirta. . . . » 50
— laciniata fol. var. . » 75
— purpurea (*Echinacea*). » 75
— — speciosa. . . . 2 »
— scabra fol. var. . . 1 50
Salix herbacea. . . . » 50
— Humboldti. . . . » 50
— reticulata . . . . 1 »
***Salvia** azurea . . . 1 »
(V. *aussi à la* Serre tempérée *d'autres Sauges très-propres à être cultivées en pleine terre pendant l'été.*)
Samolus littoralis . . » 50
Sanguisorba canadensis. » 50
les douze : 5 »
Saponaria officinalis. . » 25
— fol. eleganter varieg. 1 »
Saussurea elongata (*polypodiifolia*) . . » 50
Saxifraga aizoides . . » 50
— Aizoon minor. . . » 50
— aspera . . . . . » 50
— Bucklandii. . . . » 50
— ceratophylla . . . » 50
*— ciliata alba (*Megasea*) » 75
— cordifolia (—) » 75
— crassifolia (—) » 25
— cuneifolia . . . . » 50
— granulata, fl. pleno . » 50
— intacta. . . . . » 50
*— ligulata speciosa (*Megasea*) . . . . » 75
— palustris . . . . » 50
— sarmentosa (*stolonifera, Diptera*) . . . » 50
— serratifolia. . . . » 50
— sibirica (*Megasea*) . » 75
— Sternbergii . . . » 50
— rotundifolia . . . » 50
Scabiosa caucasica . . » 75
— ochroleuca . . . » 50
— sambucifolia . . . » 50
Scutellaria alpina . . » 50
— — cærulea . . . » 50
*— Columnæ . . . . » 75
*— japonica . . . . » 50
— macrantha. . . . 2 »
*— splendens . . . . 1 »
— sulphurea . . . . 1 »
Sedum atropurpureum . » 50
— cristatum . . . . » 50
— populifolium . . . » 50
— portulacoides . . . » 50
— Sieboldii . . . . » 50
— spurium . . . . » 50
Sempervivum arachnoides » 75
— globuliferum . . . » 50
Senecio abrotanifolius . » 50
— adonidifolius . . . » 75
— cordifolius (*Cineraria*) » 50
— Doria . . . . . » 50
Serratula arguta . . . » 25
— coronata . . . . » 25
— heterophylla . . . » 25
— ochroleuca . . . » 25
— onoides. . . . . » 25
— tinctoria alba. . . » 25
Sibbaldia procumbens. » 50
Sida heterophylla . . » 50
— malvæflora . . . » 50
Silene acaulis. . . . » 50
— alpestris . . . . » 50
— chloræfolia . . . 1 »
— grandiflora, fl. pleno. » 50
*— laciniata (*splendens*). 2 »
— maritima, fl. albo pl. » 50
— orientalis . . . . » 50
— regia (*vera*) . . . 2 »
— Schafta. . . . . 1 »
— Zawadskyi . . . . » 50
Silphium laciniatum . 2 »
Sisyrinchium album grandiflorum . . 2 »
— anceps . . . . . » 50
— bermudianum. . . » 50
— elegans. . . . . 2 »
— grandiflorum . . . » 50
— longistylum (Flore) . 1 »
Solanum Dulcamara *à feuill. panach. en blanc* » 50
— — *à feuilles panach. en jaune* . . . » 50
Soldanella alpina . . » 50
— Clusii . . . . . 1 »
— minima. . . . . 1 »
— montana . . . . » 50
Sophora alopecuroides . 1 »
— lupinoides. . . . » 50
— versicolor . . . . » 75
Spigelia marylandica . 1 »
Spiræa Aruncus . . . » 50
— digitata. . . . . 2 »
— filipendulina fl. pl. . » 50
— Humboldtii . . . 1 »
— japonica (*Hoteja*). . » 50
— kamstchatica . . . 1 »
— lobata . . . . . » 50
— trifoliata . . . . » 50
— Ulmaria fl. pleno. . » 50
— — fol. var . . . . » 50
— venusta (*var. lobata*). » 50
Stachys speciosa . . . » 50
Statice bellidifolia . . » 75
— Echinus . . . . 2 »
— eximia . . . . . 4 »
— Gmelini . . . . 1 »
— incana, *en variétés* . 1 »
— latifolia. . . . . 1 »
— — *fol. varieg.* . . » »
— Limonium . . . . » 50
*— Pseudo-Armeria . . » 50
la douzaine : 5 »
— puberula . . . . 2 »
— scoparia . . . . » 75
— sinuata. . . . . 3 »
— tatarica . . . . » 50
— Wildenowii . . . 5 »

Digitized by Google

Stenactis speciosa. . . » 50
Stipa pennata. . . . . » 25
les douze : 2 »
Stylidium adnatum . . » 50
Swertia perennis. . . » 75
Symphytum coccineum. » 50
— tuberosum. . . . » 50
Teucrium Chamædrys . » 50
— Scorodonia fol. var. . 2 »
Thalictrum alpinum . 1 »
— anemonoides . . . 1 »
— angustifolium . . . 1 »
— petaloideum . . . » 75
— speciosum. . . . » 75
— tuberosum. . . . » 50
Thermopsis fabacea . 1 »
— laburnifolia. . . . » 75
— lanceolata. . . . » 75
Thymus capensis. . . » 50
— tomentosus . . . » 50
— Serpyllum fol. var. . » 25
Tradescantia purpurea. » 50
— rosea lilacina . . . » 50
— virginica. . . . . » 25
— — alba . . . . » 50
— splendens . . . . » 50
Trifolium Lupinaster . » 50
— ochroleucum . . . » 50
— repens fol. atropurp.
les douze : 1 »
— rubens . . . . . » 50
— — fl. albo . . . » 50
Trillium (V. *aux bulbes.*)
Tritoma media. . . . » 75
— pumila. . . . . » 75
— Uvaria . . . . . 1 »
Trollius aconitifolius. . » 50
— americanus . . . 1 »
— asiaticus. . . . . » 50
— europæus . . . . » 50
— hybridus. . . . . 1 »
— medius. . . . . 1 »
Tussilago alpina. . . » 25
— fragrans . . . . » 25
— japonica. . . . . 3 »
Uvularia perfoliata . . » 50
Valeriana montana . . » 25
Veratrum album. . . » 75
— nigrum. . . . . » 75
Verbascum cupreum . » 50
— ferrugineum . . . » 75
— Myconi (*Ramonda pyrenaica*) . . . 1 50
— pyramidale . . . » 50
Verbena venosa . . . » 50
— (V. *page* 23.)
Veronica australis . . » 25
— candidissima . . . » 50
— Chamædrys fol. elegant. var. . . . » 50
— dioica . . . . . » 50
— gentianoides . . . » 25
— incana . . . . . » 50
— incisa . . . . . » 50
— longifolia . . . . » 50
— media . . . . . » 50
— monstrosa . . . . » 50
— multifida . . . . » 50
— orchidea . . . . » 50
— satureiæfolia . . . » 50
— saxatilis . . . . 1 »
— spicata . . . . . » 25
— — alba . . . . . » 50
— — rosea . . . . » 50
— verbenæfolia . . . » 50
— — fol. albo-margin. » 50
— verna . . . . . » 50
— virginica. . . . . » 50
Vinca minor. fol. luteo variegatis . . . » 25
— major . . . . . » 25
— fol. aureo venosis (Flore) . . . . 10 »
Viola altaica (*Pensées anglaises*; V. *page* 48.)
— arborescens fl. pleno. » 25
— biflora lutea . . . » 75
— Bruneaunii. . . . » 25
— cornuta. . . . . » 25
— lobata striatiflora. . » 25
— multifida vera. . . » 75
— montana . . . . » 25
— obliqua (*striata*) . . » 25
— odorata parmensis. . » 25
— — rubro pl. . . . » 25
— palmata. . . . . » 25
— — pygmæa . . . » 25
Wulfenia carinthiaca . » 50
Xerophyllum asphodeloides. . . . . 4 »
Yucca flaccida. . . . 4 »
— filamentosa. . . . 1 50
— gloriosa 1 50

DIVERS ARTICLES DE PLEINE TERRE.

ANTIRRHINUM.

(**Antirrhinum majus**; *Mufliers; Gueules de loup ou Gueules de lion.*)

à feuilles bordées de blanc. » 75
— marbrées. . . 1 »
bicolor roseum . . . . » 50
blanc à fleurs doubles. . » 50
— pur sablé de blanc gorge jaune . . 1 »
candidissimum . . . . » 50
caryophyllæflorum. . . » 50
cornutum (Hortus, N° 2, pl. 5, M.). . . . 1 »
Darius (Pelé). . . . . 1 »
enfant de Gendbrugge. . » »
jaune pur. . . . . 1 »
magniflorum. . . . . 1 »
macranthum. . . . . 1 »
maculatum . . . . . 1 »
marginatum. . . . . 1 »
quadricolor . . . . . » 50
roseo album. . . . . » 50
rouge à fleurs doubles. . » 50
striatum superbum. . . » 50
sulphureum roseum . . » 50
tricolor. . . . . 1 »
triumphans . . . . . 1 »
venosum . . . . . » 50
Youngii . . . . . » 50
Youngianum (Flore). . 1 »

Semis de M. VILMORIN.

N° 1 blanc rubané de rouge 1 »
» 2 blanc sablé et rubané de rouge . . . . 1 »
» 3 blanc granité, rouge. 1 »
» 4 jaune rubané, rouge vif . . . . . 1 »
» 5 jaune pâle sablé rouge 1 »
» 6 jaune et blanc marbré rouge vif . . . . 1 »
» 7 jaune rayé rose foncé. 1 »
» 8 jaune rayé rouge . . 1 »

Digitized by Google

CHRYSANTHÈMES.

(Chrysanthemum sinense.)

12	Variétés au choix de l'amateur.	.	fr.	8	»	12	Variétés à mon choix.	.	.	.	.	fr.	6	»
25	—	—	—	.	»	12	»	25	—	—	—	.	.	»	10	»
50	—	—	—	.	»	20	»	50	—	—	—	.	.	»	15	»

Alexandre-le-Grand, *Delache.*
Annie Salter, *Salter.*
Ali Pacha, *Del.*
Almaïde, *Del.*
Alvarès.
Ange (l') gardien, *Salt.*
Argo, *Salt.*
Aries, *Salt.*
Baronne de Stael.
beau carmin, *Del.*
Beauty.
Bianca, *Del.*
Boileau, *Del.*
Bride, *Salt.*
Celestial, *Del.*
Charlotte Corday.
Christophe Colomb.
Compactum.
Comte de Rantzau, *Salt.*
Coquette, *Salt.*
Cyclops, *Salt.*
Delecamps.
Dinah.
Doria, *Bernet.*
Duc de Conegliano.
— — Trévise.
Duchesse d'Aumale.
Elvire, *Del.*
Endymion, *Salt.*
Étoile polaire, *Del.*
Fleur de Marie, *Salt.*
Follette, *Leb.*
Général Laborde.
— Lamoricière.
— Moreau, *Bernet.*
Georgine.
Gizelle, *Leb.*
gland d'argent.
Glory.
Henri Himm, *Leb.*
Hyacinthe.
Isabella, *Del.*
— *Leb.*
Iturbide, *Bernet.*
J. J. Rousseau.
Justine Lebois, *Leb.*
Lady Hunloke, *Salt.*
Luxaris.
Madame de Commerson, *Leb.*
— — Genlis.
— — Pompadour, *Del.*
— Poggi, *Salt.*
— Salter, *Salt.*
Maréchal Duroc, *Del.*
Minerva, *Del.*
Moulin, *Jacques.*
Nancy de Sermet, *Salt.*
Ninette.
Nini Pompon, *Leb.*
Ninon de Lenclos.
Numa.
Orlando, *Salt.*
Palmyre.
Pompadour, *Leb.*
Princesse royale.
Proserpine.
Queen Victoria.
Reine Bacchanal, *Leb.*
— Hortense.
Rosa mundi, *Salt.*
Rose d'amour.
rubicundum.
sanguineum.
Satyre, *Salt.*
Sphinx, *Salt.*
striatum, *Pelé.*
Sully, *Del.*
Sylvestre.
triomphant.
Vénus.
Victoire Pelé, *Leb.*
Victory.
Virginie de Gazan.
Vulcain, *Leb.*

NOUVEAUTÉS de 1847. — Pièce : 1 fr.

Aydée, *Pelé.*
Dalila, *Pelé.*
Emilie Tessier, *Pelé.*
Enrichetta modesta, *Pelé*
Général Rochambeau, *Bernet.*
Hecuba, *Salter.*
Junon, *Pelé.*
King of crimson, *Salter.*
La Calebasse, *Pelé.*
La Camargo, »
La Gorgone, »
La Salamandre, *Pelé.*
Le Vampire, »
Picciola, »
Pierrette, »
Pluton, *Bernet.*
pomponiflora, »
Silene, *Pelé.*
Temple de Salomon, *Bernet.*
Zoé, *Salter.*

PÆONIAS (PIVOINES).

Pivoines en arbre.

(*Pæonia Moutan.*)

Pæonia Moutan (*arborea*) *très-fort buisson à donner 6 ou 8 fleurs* 1 50
— — *les douze :* 15 »
— Delachei . . , 6 à 15 »
— Fursten Metternich . 20 »
— lilacina plenissima 6 à 10 »
— superba plena. . 6 à 10 »
— nivea fl. plen. 10 à 15 »
— papaveracea . . 2 à 5 »
— — alba plena. . 4 à 8 »
— — albicans plena. 4 à 8 »
— — fl. pleno, *Taffin* 6 à 15 »
— — leodiensis . . 6 à 12 »
— — rosea plenissima 4 à 8 »
— phœnicea fl. pleno 6 à 15 »
— purpureo-violacea superba, *Mathieu,* 3 à 6 »
— Rosa gallica. . . 3 à 5 »
— rosacea plena . . 3 à 6 »
— rubescens . . . . 6 »
— Triomp. de Malines (1) *greffe de l'année* . 20 »
— — de Vandermaelen (2) 10 »
— Victoire Mathieu. 6 à 15 »

Pivoines herbacées.

Albiflora . . . . *fort :* » 50
— alba patens. . . . 2 »
— — rubro-tincta . . 4 »
— amabilis grandiflora. 3 »
— — speciosa. . . . 4 »

(1) Pivoine Triomphe de Malines; à la notice que j'ai donnée l'année dernière de cette plante extra ornementale, je joindrai ici ce qu'en disent les *Annales de la Société royale d'Agriculture et de Botanique de Gand* (2me année, No 17, 1846) :

« C'est à Mr Henri Van Kiel, receveur de la ville Malines, que l'horticulture doit la magnifique Pivoine en arbre connue sous le nom de *Triomphe de Malines* et qui est regardée, par tous les connaisseurs, comme la plus belle qui existe; sa couleur est d'un bel amarante à reflet rosé et sa forme est vraiment incomparable. J'ai eu le *bonheur* de la voir fleurir chez lui cette année; ses deux fleurs rivalisaient de beauté. C'est le cas de dire, *qui ne l'a pas vue, n'a rien vu.* Son coloris, sa forme et son parfum la feront rechercher de tous les amateurs. »

(2) Triomphe Van der Maelen. Cette variété, comme la précédente, a conquis les suffrages des amateurs les plus difficiles et les plus expérimentés en ce genre, qui les ont unanimement proclamées *les deux plus belles pivoines connues.* Ses fleurs, presque aussi volumineuses que la tête, sont littéralement d'un beau pourpre vif, à reflets satinés; ses amples pétales, extrêmement touffus, forment une sorte de globe du coloris le plus étincelant.

Digitized by Google

— anemonæflora striata, *Guérin.* . . . 2 »
— bicolor, *Buyck.* . . 3 »
— — triumphans . . 4 »
— Buyckii . . . . . 6 »
— centripetala roseo-alba 3 »
— claptonensis. . . . 2 »
— Duchesse de Nemours, *Guérin* . . . . 4 »
— edulis alba . . . . 4 »
— — superba. . . . 2 »
— elegans, *Guérin* . . 2 »
— — superbissima, *Buyck* 3 »
— elegantissima, *Buyck* 4 »
— festiva . . . . . 3 »
— — multimaculata pyramidalis . . . » »
— — perfecta. . . . » »
— formosa, *Lémon* . . 3 »
— globosa amœna, *Buyck* 4 »
— — grandiflora alba plena, *Buyck* . 4 »
— — grandiflora carnea pl., *Lémon* . . 4 »
— grandifl. nivea plena, *Lémon.* . . . . 4 »
— Hericartiana, *Guérin* 3 »
— Hissiana. . . . . 15 »
— latipetala rosea alba. 4 »
— lilacina plena . . . 4 »
— — plenissima, *Buyck.* 3 »
— — superba . . . . 3 »
— — elegans . . . . 4 »
— ligulata alba decora, *VH.* . . . . . 5 »
— Lowii . . . . . 3 »
— lutea variegata, *Guérin* 2 »
— Maidenblush superba VH. . . . . 20 »
— marginata . . . . 5 »
— nivalis, *Buyck.* . . 3 »
— nobilis, *VH.* . . . 20 »
— odorata, *Lémon* . . 3 »
— papaveriflora, *Lémon* 5 »
— plenissima rosea superb. 3 »
— — variegata . . . 3 »
— Potsii . *très-fort :* 1 »
— prolifera tricolor, *Lémon* 5 »
— pulcherrima alba. . 3 »
— Queen's perfection . 5 »
— — Victoria . . . 5 »
— Reevesi. . . . . 1 »
— Reine Hortense, *Guérin* 4 »
— Reine des roses . . 3 »
— rosea alba lutescens . 3 »
— — amabilis, *Buyck.* 4 »
— — delicatissima, *VH.* 6 »
— — delecta . . . . 3 »
— — ligulata elegantissima 4 »
— — luteola elegantissima, *VH.* . . 4 »
— — pallida pulchra . 3 »
— — plenissima sup., *Buyck* . . . . 3 »
— — speciosa. . . . 6 »
— — speciosissima, *VH.* 6 »
— — spectabilis . . . 6 »
— — triumphans odorata 6 »
— Rose de Gendbrugge, *VH.* . . . . . 10 »
— rubescens . . . . 2 »
— rubicunda albo-marginata, *VH.* . . 2 »
— speciosa striata . . 3 »
— sulphureo-rosea, *VH.* 4 »
— superbissima variegata 3 »
— tricolor flavescens, *Buyck* . . . . 6 »
— — grandiflora, *Buyck* 6 »
— grandidissima. . . 8 »
— — rosea lilacina, *Buyck* 4 »
— — extra, *Buyck* . . 8 »
— triomphe du Nord . 3 »
— triumphans extra, *Buyck.* . . . . 6 »
— — rosea. . . . . 4 »
— variegata plenissima extra . . . . . 4 »
— versicolor extra, *Buyck* . . . . 6 »
— Victoire Modeste, *Guérin* . . . . 3 »
— Victoire tricolore, *VH.* 5 »
— violacea grandiflora, *Guérin* . . . . 1 »
officinalis *fol. eleg. var.* . 4 »
tenuifolia *fl. rubro pl.* . 5 »
— *odoratissima Smouthii* 1 »

PHLOX.

alba magniflora. . . . 1 »
Alphonse Karr . . . . 2 »
amabilis striatiflora *Rendatler.* . . . . . 1 »
Amanda . . . . . 2 »
Amphitrion, *R.* . . . » 75
amœnissima . . . . . » 50
Baron de Pronay . . . » 75
Belgica. . . . . » 75
bicolor. . . . . 1 »
Borboniensis . . . . » 75
Broughtonii . . . . . » 50
Calypso. . . . . 2 »
Cantorberiensis. . . . » 75
carnea nova . . . . . » 75
clarkioides. . . . . » 50
cœlestis . . . . . 2 »
compacta elegans . . . 1 »
conspicua. . . . . 2 »
Cromwell, *R.* . . . . » 75
d'Artagnan, *R.* . . . » 75
Decamps, *R.* . . . . » 75
delecta, *R.* . . . . . » 75
delicata. . . . . » 75
— *R.* . . . . . 2 »
Desdemona . . . . . 2 »
Donkelaarii superba . . » 75
dulcis, *R.*. . . . . » 75
— (nouveau) . . . . 2 »
Eclipse, *R.* . . . . . » 75
Egyptienne, *R.* . . . » 75
Fidalgo, *VH.* . . . . 1 »
florida. . . . . 2 »
formosissima. . . . . » 75
Gérard de St-Trond . . 2 »
germanica . . . . . » 75
Goëthe, *VH.* . . . . 2 »
— *R.* . . . . . 2 »
Hanno, *R*, ... » 75
Herman Kegel, *VH.* . . 2 »
Humanni. . . . . » 75
insignis, *R.* . . . . . » 75
Jason, *R.* . . . . . » 75
Julia alpinula. . . . . 2 »
Juste Lipse . . . . . 2 »
Linda, *VH.* . . . . . 1 »
Lullingstonii. . . . . » 50
Mme Joly (*Quétier*). . . 5 »
mariantha . . . . . 1 »
magniflora. . . . . 1 »
multiflora. . . . . 1 »
nitens.. . . . . 2 »
Odette. . . . . 2 »
Olympia . . . . . 2 »
ornata. . . . . 2 »
placida . . . . . 2 »
purpurea . . . . . 1 »
præstans . . . . . 2 »
Princesse Marianne . . » 50
Prinz Maxim. von Neuwied » 75
pyramidalis superba . . 1 50
Reine Louise, *VH.* . . 2 »
Robert de Flandre, *R.* . 1 »
Schlachteri. . . . . 2 »
sanguinea *fol. aur. var.* 1 »
sertulosa . . . . . 2 »
speciosissima. . . . . » 50
speculum, *Knight et Perry* 1 »
striata grandiflora . . . 2 »
subulata alba. . . . . » 50
tenera Emilia, *R.* . . . » 75
Standard of perfection. . 2 »
spectabilis. . . . . 2 »
Talleyrand, *changeant, VH.* 2 »
tenella. . . . . 2 »
triomphe de St-Trond. . 2 »
Ulysse, *R.* . . . . . » 75
Van Houttei. . . . . » 50
Virgilia . . . . . 2 »

Prix : à mon choix, 12 variétés 6 fr. — 25 variétés 10 fr.

Digitized by Google

PRIMULA VERIS.

(PRIMEVÈRES.)

Alba perfecta. . . . . » 50	lilacina plena. . . . . » 25	nankin fl. pl. . . . . » 75
— plenissima . . . . » 75	livida lilacina. . . . . » 50	nigra plena, *picturata* . » 50
azurea, *Jordoensis, bleu de ciel*, simple . . » 75	lutescens plena . . . . » 25	platypetala lilacina pl. . 1 »
candidissima plena. . . » 50	Maidenblush. . . . . 1 »	rubra plena . . . . . » 50
carnea plena. . . . . » 50	marginata amarantina plena 2 »	*scarlet* fl. pl. . . . . 4 »
Deracea plena . . . . 3 »	multicolor plena, *tricolor plena, Arlequin* . . » 75	turnholtana, *lutea plena.* 1 »
fulgens plena. . . . . » 50	multiflora . . . . . 3 »	yellow, *Delache* . . . » 50

Fr. C.

Les **ALSTROEMERIA AUREA ET AURANTIACA** forment de superbes touffes élevées, et sont *tout-à-fait rustiques* . . . . . *la pièce :* » 50

la douzaine : 5 »

ANEMONE HEPATICA (*Hépatiques*) en très-bonnes plantes de graines récoltées sur les plus belles variétés connues. POUR BORDURES . . . . . *le cent :* 15 »

les cinquante : 8 »

les vingt-cinq : 5 »

GUNNERA SCABRA (1) *G. chilensis*). Cette plante, dont les voyageurs au Chili et au Pérou ont parlé avec éloge, en ce qui regardait principalement ses qualités économiques, vient enfin d'être introduite dans nos cultures, plus de 100 ans après que le père Feuillée, son découvreur, l'eût fait connaître par ses écrits.

Elle rappelle par son port le *Rheum palmatum*, mais avec des dimensions bien plus considérables. Ses pétioles, tous radicaux, atteignent un mètre et demi de longueur, et le limbe des feuilles a souvent plus d'un mètre de diamètre. De petits aiguillons en couvrent la face inférieure ainsi que les pétioles. Ses fleurs sont hermaphrodites et portées sur des spadicules disposés en rangs spiraux très serrés et très nombreux sur un spadice commun. Les racines bouillies de cette plante fournissent une couleur noire aussi solide que brillante, très-recherchée des teinturiers chiliens. Les tanneurs en font grand usage pour donner à leurs cuirs une épaisseur et une souplesse incroyables; enfin les habitants de ces contrées boivent une décoction de ses feuilles comme très-rafraîchissante, et en mangent les épais pétioles crus ou cuits.

Le climat de Chili et du Pérou étant à peu près identique à celui du centre et du midi de l'Europe, tout fait penser que la culture en grand de cette utile plante doit y prospérer. Ses bonnes qualités et les services que l'on peut en tirer la recommandent aux fermiers, aux industriels, à tous les cultivateurs . . . . . *fort :* Fr. 5 »

HÉLIANTHÈMES (*Helianthemum appenninum*). Rien de plus propre à garnir les endroits arides et nus, ou les rochers, que cette plante pygmée. C'est un arbrisseau à tiges grêles et rampantes entrelacées, cachées sous un épais et délicat feuillage, et se couvrant de milliers de fleurs ressemblant à de petites roses simples et doubles, affectant des nuances de coloris aussi variées que gracieuses, depuis le pourpre et le rose, jusqu'au jaune et au blanc. Aucune autre plante n'est plus indifférente sur la qualité du sol.

PRIX : 25 belles variétés avec noms (*doubles et simples*) . Fr. 10 »

12 — — — 6 »

IRIS A RHIZOMES. Les Iris offrent un des plus beaux ornements de nos jardins et brillent presque sans rivales à cette trop courte époque de l'année, qui dans nos climats voit éclore tant de fleurs si diverses. Tout terrain leur est bon; toute exposition leur convient; elles ont tout, beauté, rusticité, facilité de culture. Aussi sont-elles très-recherchées.

La collection de celles que j'offre aux amateurs, contient ce qui a paru de plus beau et de plus nouveau en ce genre jusqu'à ce jour.

Je puis livrer 100 variétés sans noms, pour. . . . fr. 25 »

— 50 — — . . . . » 15 »

— 25 — — . . . . » 8 »

---

(1) Réclame en hiver une légère couverture de mousse.

Digitized by Google

ARUNDINARIA FALCATA.

BAMBOU VIVACE (?).

Prix : 6 fr.

Un bambou vivace, qui atteint trente ou quarante pieds d'élévation, qui croît sur les crêtes de l'Himalaya, à 8 ou 10,000 pieds de hauteur, là où la neige, pendant l'hiver, forme des lits de 10 pieds d'épaisseur, telle est l'insigne et *ébouriffante* nouveauté qu'on nous annonce, et qu'un voyageur vient de rapporter de l'Inde! En effet, tout le monde sait que les bambous ne croissent que dans les régions les plus chaudes du globe. Celui dont il s'agit, serait donc une graminée gigantesque, du port de notre bel *Arundo donax*, cet ornement obligé de nos jardins, qu'il surpasserait de toutes manières, en ornant d'une façon aussi grandiose que pittoresque les bords des ruisseaux et des pièces d'eau, sans avoir, comme ce dernier, l'inconvénient de ne pas résister dans le Nord aux gelées un peu intenses (10-12 — °R.).

(FLORE DES SERRES, etc., livr. de Juillet 1847, page 245b.)

FOUGÈRES DE PLEINE TERRE.

Adiantum pedatum . .	1 »	**Cystopteris** bulbifera .	1 »	**Polypodium** dilatatum .	1 »
Aspidium Filix mas . .	» 50	— alpina	1 »	— vulgare	» 25
— spinulosum . . .	» 50	— fragilis	» 75	— — cambricum . .	1 50
— fontanum	1 »	**Lomaria** Spicant (*Blechnum boreale*). . .	» 50	**Pteris** crispa (*Osmunda crispa*)	3 »
— montanum	3 »	**Lycopodium** clavatum .	» 50	**Scolopendrium** auriculatum	1 »
Asplenium nigrum . .	1 »	— juniperinum . . .	1 »	— officinarum . . .	» 75
— alternifolium . . .	3 »	— selaginoides. . . .	1 »	— — angustifolium . .	1 50
— Filix fœmina . . .	» 25	**Nephrodium Lonchitis** (*Aspidium*). . .	1 »	— — dædaleum . . .	3 »
— helveticum . . .	3 »	**Onoclea** sensibilis. . .	1 »	— — undulatum . .	1 »
— septentrionale. . .	3 »	**Osmunda** regalis. . .	1 »	**Struthiopteris** germanica	1 »
Ceterach officinarum. .	» 50				

PENSÉES (GRANDES).

(Viola altaica.)

Le livre : 50 très-belles variétés nouvelles; avec noms, à mon choix, pour . . fr. 25.
— 25 — — — — — — . . » 15.

GRAINES DE PENSÉES ANGLAISES.

LE PAQUET de 100 graines. . . . fr. 1 »
» 600 — . . . . . » 5 »

PENTSTEMON CRASSIFOLIUS.

(Voyez *Flore*, Tom. I, pag. 145.)

(Rentrer en Orangerie pendant l'hiver). . . . . fr. 1 »
fort : » 2 »

AZALÉES DE PLEINE TERRE (en boutons).

Azalées (in knospen) für den freien grund. — *Ghent Azaleas with flower buds.*

En collections des meilleures variétés connues (disponibles de septembre en avril).

12 *Variétés* EN BOUTONS *pour*. . . . fr. 18 » | 25 *Variétés* EN BOUTONS *pour*. . . . fr. 35 »

Fortes plantes, couvertes de boutons, en superbe mélange, sans noms . . . *la pièce* : fr 1 »
les douze : » 10 »

BERBERIS AQUIFOLIUM.

Très-forts buissons . . . . . fr. 1 »
Les douze : très-forts buissons . . . . . » 10 »

Digitized by Google

Aucuba jap. latimaculata . 2 »
Berberis dulcis . . . . . 1 »
Broussonetia papyrifera heterophylla dissecta. . . 5 »
Callicarpa Marasaki . . . . . 1 »
Corylus Avellana fol. atropurpureis . . . . . » 75
— **spicata** . . . . . 5 »
Forsythia viridissima (Flore) . 2 »
Ginkgo biloba, de semis (1). . . 2 »
Glycine sinensis . . . . . 1 »
Groseillier sanguin à fleurs pleines. (*Ribes sanguineum flore pleno.*)
Je me dispense de toute description de cette attrayante nouveauté et me contente de renvoyer les lecteurs à la Flore des Serres et des Jardins de l'Europe, tom. I, 5e liv.
Plante de couchage, robuste. . *fort :* 2 »
la douzaine : 20 »
Hydrangea Hortensis . . . . . » 50
les douze : 5 »
— **japonica** *tr.-fortes touffes, la pièce :* » 50
les douze : 5 »
Hibiscus Hamabo de Siebold . . 4 »
Ilex Aquifolium pendula . . 5 »
Kalmia latifolia, en boutons . . 1 »
fort : 1 50
les douze : 15 »
Kerria japonica fl. simplici » 50
Ledum latifolium . . . . . » 75
la douzaine : 8 »
— **palustre** . . . . . » 75
la douzaine : 8 »
Ligustrum vulgar. foliis eleg. var. . . . . . 3 »
Lonicera Ledebouri . . . . . » 50
Pæonia Moutan, Pivoine en arbre,
très-forts pieds : 1 50
les douze : 15 »
Paulownia imperialis . *fort :* 1 »
extra fort : 2 »
Ribes albidum (Flore) . . *fort :* 1 »
— *sp.? asplenifolium* . . . . . 5 »
— *sp.? Beatoni* . . . . . 1 »
— *sp.? Bridgesii*. . . . . 5 »
— **Gordonianum** (Flore) *très-fort :* 1 »
— **sanguineum flore pleno** (Flore) . . . . . *fort :* 2 »
(Voyez ci-contre, Groseillier *sanguin à fl. pl.*

(1) Nous ne saurions trop recommander aux amateurs la culture de cet arbre dont le feuillage d'une facture toute particulière attirera toujours l'attention. En plantant ces sujets de semis, on obtiendra des exemplaires vigoureux et développant, à la façon des Araucaria, des formes régulières, pyramidales, port que des boutures faites de branches latérales ne peuvent jamais produire.

Rhododendrum fastuosum flore pleno (Flore) . *greffe de l'année :* 5 »
N. B. Toutes les plantes fortes sont vendues.
Rhododendrum ponticum, *bien en boutons* . . . . . *le cent :* 50 »
très-forts, idem : 75 »
pièce : 1 »
Rhus semi-alata. . . . . . 4 »
Sambucus linearis. . . . . . 1 »
— **nigra fol. eleg. var.** . . 1 »
Spiræa canescens. . . . . . 2 »
— **corymbosa.** . . . . . 1 »
— **Douglasii.** . . . . . *fort :* 1 »
— **expansa** (*sp. de Kamaon*) *fort :* 1 »
— **Lindleyana.** . . . . . 1 »
— **ovata.** . . . . . 1 »
— **prunifolia fl. pl.** *très-fort et couvert de boutons* . . . . . 3 »
les 12 : 30 »
— — *petit buisson :* 1 »
les 12 : 10 »
— **Reevesii** . . . . . 1 »
— **vaccinifolia** . . . . . 5 »
— *sp. Chine* . . . . . 1 »
— *sp. Népaul.* . . . . . 2 »
Syringa vulgaris bicolor. . . 2 »
Weigelia rosea (Flore)
au lieu de 5 fr. . . . . 2 »

FRAISIERS.

	le 100 Fr. C.	les 25 Fr. C.	la 12e Fr. C.
blanche de Bicton. . . .	» »	» »	3 »
British Queen (*Myatt*) . .	5 »	1 50	» 80
Comte de Paris (*Pelvilain pièce* 1 fr.	» »	» »	10 »
Deptford pine (*Myatt*). .	5 »	1 50	» 80
Elisa (*Myatt*)	5 »	1 50	» 80
à feuilles panachées de blanc	2 »	» 80	» 50
Globe (*Myatt*).	» »	» »	3 »
Hooper's seedling . . .	» »	» »	3 »
Iowa d'Amérique. . . .	» »	» »	3 »
Liégeoise (*Haquin*) . . .	» »	» »	3 »
Mammouth (*Myatt*). . .	» »	» »	3 »
Prince Albert (*Myatt*) . .	5 »	1 50	» 80
Princesse Alice (*Maud*) .	5 »	1 50	» 80
Princesse royale (*Pelvilain*) *pièce* 1 fr.	» »	» »	10 »
Prolific (*Myatt*)	» »	» »	3 »

Framboisier de Fastolff.
Les douze. . . . . 3 »
Les vingt-cinq . . . 5 »

Bigarreau de Metzel, basse tige. 5 »
Groseillier cerise, fort . . . 1 »
Groseilliers à maquereau. Superbe collection anglaise, fortes plantes :
12 sortes avec noms. . . . 10 »
Prunier Reine Claude de Bavay.
Basse tige, forte . . . . . 1 »
Haut vent . . . . . 4 »

Digitized by Google

Tropæolum tuberosum.

(CAPUCINE TUBÉREUSE.)

La douzaine de tubercules : . . 1 »
Les vingt-cinq : 1 50
Le cent : . . . . . 5 »

Œillets flamands.

1er ordre, extra.

La collection de 50 variétés avec noms . 40 »

Œillets de Bohême.

La collection de 12 variétés avec noms . 12 »
— de 25 — . . . . . 25 »
— de 50 — . . . . . 50 »

Œillets d'Écosse.

(Mignardises superfines.)

Les douze sortes nommées . . . . . 25 »

PLANTES AQUATIQUES

propres à orner les bassins des serres.

Aponogetum angustifolium » »
— distachyon (1). . . 1 »
— junceum . . . . » »
Calla (Richardia) æthiopica 1 »
Cyperus Papyrus (*P. Antiquorum*) . . . 5 »
— flabelliformis . . . 2 »
Limnocharis Humboldtii » 50
les douze : 4 »

Nelumbium (2) caspicum 15 »
— — Count of Thun . 15 »
— — flavescens . . . 15 »
— luteum . . . . 2 »
Nymphæa advena . . 10 »
— cærulea . . . . 2 »
— rubra . . . . . 25 »
— thermalis . . . . 20 »

Pistia stratiotes (*Zala asiatica*). . . . . 5 »
Pontederia azurea . . 3 »
— cordata. . . . . 1 »
— crassipes . . . . 3 »
Thalia dealbata (*Peronia stricta*) . . . . 6 »

(1) C'est une des plus intéressantes plantes qu'on puisse cultiver, et pour ses belles feuilles oblongues, nageant gracieusement sur l'eau, ses grandes et singulières fleurs, d'une odeur suave et d'un blanc de neige, sur lequel tranchent vivement ses nombreuses anthères d'un noir de jais. Elle est en fleurs presque toute l'année et a le très-rare privilège de réussir aussi bien en serre chaude qu'en serre tempérée, et même de passer nos hivers à l'air libre, plongée au fond des bassins, qu'elle orne si agréablement pendant la belle saison.

(2) Leurs larges feuilles, en forme de grands boucliers natants ou élevés au-dessus de l'eau, leurs brillantes fleurs, égaient la monotonie des eaux tranquilles des lacs, des bassins et des pièces d'eau de toute sorte. Qui dans nos contrées a pu contempler sans intérêt, sans un vif sentiment de plaisir, la *Tulype des eaux* (*Nymphæa alba*), aux larges fleurs d'un blanc pur; celles d'or des *Nénuphars* (*Nuphar luteum*)?

Que sont cependant ces deux plantes comparées aux *Nelumbo* de la mer Caspienne, de l'Afrique, de l'Inde et du Nouveau-Monde, pour le pittoresque du port, les dimensions et l'éclat des fleurs?

Les *Nelumbium*, aux immenses fleurs d'un blanc de crême, ou roses ou rouge vif ou d'un bleu d'azur, ont été chantés par les plus anciens poètes, célébrés même par les plus graves historiens des temps antiques.

Eh bien! on peut posséder ces merveilles, même sous le 50e dégré de latitude, et pour cela la méthode suivante est infaillible.

En avril, je prépare des caisses doublées en zinc, et dont les dimensions sont en rapport avec la grandeur et le nombre de plantes que je veux y placer. Je remplis le fond de ces caisses de 8 pouces (d'épaisseur) de vase que je fais tirer des fossés dans lesquels aucun résidu de matières culinaires ou animales n'est venu corrompre l'eau. — Je place, dans ces caisses, un ou plusieurs tronçons de racines de Nelumbo, je couvre la vase d'un pouce de sable de rivière... et je les remplis d'eau. Cette eau, autant que possible, doit être de l'eau de rivière ou de pluie. Les caisses sont placées ensuite, mais sans chaleur artificielle, sous des châssis vitrés, dont on enlève plus tard les panneaux et qu'on laisse entièrement découverts aussitôt que la saison chaude est arrivée. Ces plantes demandent à être cultivées en plein soleil sans être ombrées en aucune façon. — L'eau doit en être renouvelée tous les deux ou trois jours, soit au moyen de doubles robinets, l'un d'évacuation et l'autre de remplissage, comme cela a lieu dans mon établissement, grâce au vaste système d'irrigation que je viens d'y établir, soit qu'on vide ou on remplisse les caisses à l'aide d'arrosoirs. Le point le plus important dans ce genre de culture est de tenir constamment l'eau dans un grand état de propreté. Tant que les plantes restent couvertes par les châssis, je les ouvre, pour admettre l'air extérieur, chaque fois que la température le permet.

Ce peu de soin est couronné des résultats les plus brillants! Bientôt apparaissent les larges feuilles des *Nelumbo!*... leurs majestueuses corolles ne tardent pas à se développer, à s'épanouir et à montrer sous le ciel brumeux de notre boréale patrie ces couronnes qui parèrent le front des triomphateurs.

Quand vient l'automne, bien que je continue à renouveler l'eau de mes *Nelumbo*, j'en réduis d'abord la quantité de moitié; puis progressivement je laisse la vase sécher... je place alors les caisses dans un coin perdu d'une serre chaude, où mes plantes passent l'hiver à l'état sec.

Le 1er avril je recommence.

J'enlève alors mes racines de l'ancienne vase, et je les place de nouveau (les tronçons) dans de la vase fraîche, comme je l'ai dit ci-dessus.

L. VH.

D'AVIS.

Digitized by Google

Plantes aquatiques de plein air.

(Plusieurs de ces plantes sont indigènes.)

Butomus umbellatus . » 50
Narthecium ossifragum. » 50
Nuphar luteum . . . » 50
Nymphæa alba . . . » 50
— biradiata . . 10 »
Parnassia palustris. . » 75
Polygonum natans . . » 50

SUPPLÉMENT.

SERRE CHAUDE.

Echites grandiflora . . . . . 30 »
Gardenia Pinceana . . . . . 15 »
Ixora salicifolia (Flore) au lieu de 50 fr. 25 »
Rucllia Purdieana . . . . . 10 »
Siphocampylus microstoma . . . . 10 »
Stachytarpheta cærulea . . . . . 10 »
Teremia spec. nov. N° 4 . . . . . 10 »
— — — N° 5 . . . . . 15 »

ORCHIDÉES TROPICALES. (Voir page 9.)

Anœctochilus sp. Bornéo (Flore). *fort*: 150 »
Barkeria spectabilis (Flore) au lieu de 50 fr. . . . . 35 »
Cypripedium sp. Bornéo (Flore) *fort*: 300 »
Cattleya Mossiæ. . . . . *fort*: 20 »
— Skinneri; *au lieu de* 50 *fr.* . 30 »
— *sp. Venezuela.* . . . *fort*: 30 »
Phajus rosellus (1) (Flore) . . . . 20 »

(1) Plante nouvelle que je viens d'introduire directement de la Guiane. C'est une gracieuse miniature du *Phajus grandifolius* (*Limodorum Tankervilliæ*), à petites feuilles linéaires, et à petites fleurs en touffes, d'un rose tendre, à labelle strié d'amarante.

SERRE FROIDE.

Berberis penraghangheensis . . 75 à 150 »
Blandfordia sp. nov. . . . . 20 »
Daphne Fortunei (Flore) . . . . . 75 »
Sarracenia flava, *au lieu de* 6 *fr.* . . 4 »
— Drummundi, *au lieu de* 8 *fr.* 5 »

CONIFÈRES.

Araucaria brasiliensis. . . . 50 *cent.*: 2 »
la douzaine: 20 »
— Cunninghami (*de graine*) 2 *m.* 15 *cent.*: 400 »
(*idem*) 75 *cent.* (*superbe*) 175 »
(*idem*). . . 51 *cent.*: 80 »
greffé: 25 »
— — glauca (*superbe exempl. de graine*)
près d'un mètre. 250 »
— — — . . . . . *belle greffe*: 25 »
— excelsa (*très-bel exempl. de gr.*)
2 *m.* 25 *cent.*: 350 »
tête greffée 1 *m.* 30 *c.* (*magnifique*) 350 »
(*de graine*) 50 à 70 *cent.* 75 »
greffé: 25 »
— imbricata . . . . . 1 »
les douze: 10 »
35 à 45 *cent*: 5 »
les 12: 50 »
Callitris australis . . . . . 2 »
fort: 6 »
Cedrus Deodora . . . . . 1 *m.*: 15 »
petit: 2 »
Cephalotaxus tardiva (*Taxus adpressa*) 3 à 10 »
— sinensis . . . . . 4 »
Cupressus juniperoides (*Juniperus capensis*) 1 »
très-fort: 5 »
— mexicana . . . . . 3 »
— pendula . . . . . 5 »
Cryptomeria japonica (*superb. ex.* 45 à 60 *c.* 35 »
petit: 5 »
Dammara alba . . . . . *greffé*: 15 à 25 »
— australis (*de graine*) *près de* 2 *m.* . . 175 »
50 *cent.*: 40 »
petit: 5 »
— orientalis (*tête*) . . . . 95 *cent.*: 50 »
branche de côté: 10 »
Dacrydium Franklinii . . . . . 50 »
— Mayi. . . (*très-bel ex*) 1 *m.* 40 *c.* 350 »
35 *cent.* 25 »
petit: 10 »

Digitized by Google

— taxifolium. . . . . 2 *m.* 30 *cent.* 200 »
petit: 6 »
Frenelia pendula (*glaucescens*). . . . 6 »
Juniperus capensis (*Cupress. junip.*). . 1 »
très-fort: 5 »
— mexicana (*Cupressus*) . . . . 3 »
— thurifera . . . . . 1 »
Phyllocladus aspleniifolia . . . 25 à 75 »
— trichomanoides 2 *m.* 30 *c.* 150 »
1 *m.* 50 *c.* 80 »
petit: 6 »
Pinus australis . . . . . 45 *cent.* 5 »
— canariensis . . . *fort.* 45 *cent.* 4 »
— excelsa . . . . *id.* *id.* 5 »
— Gerardiana . . . . . 6 »
— insignis . . . . . 1 *m.* 40 *c.* 30 »
80 *c.* 8 »
— Llaveana . . . . . 8 »
— longifolia. . . *de graine. fort*: 5 »
— Lucombeana. . . . . 45 *cent.* 8 »
— mitis . . . . . 1 »
— mexicana. . . . . 6 »
— Morinda . . . . . *très-fort.* 20 »
— palustris . . . . . 45 *cent.* 5 »
— patula. . . . . 1 *m.* 30 *c.* 25 »
1 *m.* 20 »
90 *cent.* 15 »

— Pindrow . . . . . 45 *cent.* 8 »
— Smithii (*pendula*) . . . . 3 à 10 »
— *sp. de la Californie* . 1 *m.* 50 *c.* 5 »
Podocarpus coreanus . . . . . 4 »
— japonicus . . . . . 10 »
— latifolius. . . . . 2 à 4 »
— longifolius . . . . . 2 à 4 »
— Mackayi . . . . . 3 à 5 »
— mucronatus. . . . . 10 »
— nuciferus . . . . . 2 »
— Purdieanus . . . . 10 à 25 »
— spinulosus . . . . . » »
— Totara . . . . 3 *m.* 175 »
1 *m.* 50 *c.* 35 »
petit. 2 à 6 »
Taxodium Horsfalliæ. . . . . 5 »
— sempervirens (*Hugel*) . . . 5 »
— — (*Knight*) . *fort.* 30 »
— sinense (*pendulum*). . . . 5 »
Taxus baccata fol. aureo-marginatis . . 2 »
Thuya intermedia . . . . . 5 »
— nepalensis . . . . . 3 »
— pendula (*vera*) . . . . . 4 »
— torulosa (*beaux individus*) . . . 4 »
extra forts. 25 »

Sauvageons de Camellias, *le cent* . . 40 *francs.*

SUPERBES CALCÉOLAIRES D'ÉLITE.

Disponibles d'Octobre en Mai.

12 plantes, fr. 10 » — 25 plantes, fr. 20 »

Les Calcéolaires sont des plantes très-rustiques, s'accommodant de l'orangerie la plus froide, où elles ne réclament qu'un peu d'air. Leurs seuls ennemis sont les pucerons verts, dont on se débarrasse en fesant brûler le soir, sur des charbons, dans l'orangerie bien fermée, quelques côtes de tabac de rebut. Le lendemain matin tous ces insectes sont morts. Cette opération ne doit se faire qu'en cas d'urgence.

Les Calcéolaires se rempotent en janvier et en février. On leur donne un mélange (par parties égales) de terreau, de terre franche et de terre de bruyères. Après la floraison, on les met en plein air, jusqu'à l'approche des gelées.

GRAINES DE CALCÉOLAIRES D'ÉLITE.

Le paquet (signé de ma main et scellé de mon cachet) . . . . . fr. 5 »

N. B. Chaque paquet porte l'inscription suivante :

Je garantis que les graines contenues dans ce paquet font partie intégrante de celles que j'ai récoltées cet été sur l'élite de mes variétés. Je déclare que je n'en sème pas d'autres et que pas une seule variété *n'en a été distraite.*

Signé : **VAN HOUTTE.**

Digitized by Google

ROSIERS. (*)

Les Roses forment dans cet Établissement une section entièrement spéciale, ayant son personnel particulier, dirigée par un chef de culture, vieilli dans la partie, et dont les connaissances sans cesse et exclusivement utilisées dans ce département sont une garantie de plus pour l'acheteur, tant pour l'identité des noms que pour les soins à apporter à la préparation des ordres.

L'Établissement étant possesseur de presque toutes les variétés annoncées dans les Prix-Courant des divers pays où les Roses sont obtenues et traitées, il y a été créé une **École de plus de 3000 variétés** qui s'épurent chaque année de toutes les fleurs relativement moins méritantes et de tous les synonymes.

CONDITIONS.

Je donnerai en Rosiers francs de pied, *à mon choix*, à fleurs doubles et pleines :

—	100 variétés avec noms, pour				70	francs.
—	100 — — —	greffées, basses et moyennes tiges pour			100	»
—	100 — — —	hautes tiges, pour			120	»
—	100 Rosiers, avec noms, hautes et moyennes tiges, fortes têtes, pour				200	»
—	en — Bengales,	francs de pied	avec noms	100 plantes.	50	»
—	— — Thés,			50 —	28	»
—	— — Pimprenelles,			25 —	15	»
—	— — Iles-Bourbon,		en mélange	100 —	25	»
—	— — Noisettes.			50 —	15	»
En Rosiers nouveaux de 1846, 25 Rosiers au choix de l'établissement					40	»

In this Establishment The Rose forms an especial department, under the entire direction of a foreman perfectly conversant with that plant and whose special knowledge and incessant researches are exclusively devoted to this section, which form a sure guarantee to purchasers as well for the identity of the name, as the care and attention, with which their orders will be attended to.

This Establishment being in possession of nearly all the varieties announced in the *Price-Currents* of the different countries where The Rose is especially cultivated, has created a Nursery of more than 3000 Sorts, from wich all the synonymous and the least attractive flowers are separated each year.

CONDITIONS.

Roses on own roots and with full flowers will be charged, if choice is left to me, as follows, viz :

100 varieties with names				70	francs.
100 — — grafted (half standard)				100	»
100 — — — (fine standard)				120	»
100 Standards, with strong heads, with names				200	»
Pimprenel roses,	with names		100 plants	50	»
Tea scented —			50 —	28	»
Bengal —	in fine sorts mixed		15 —	15	»
Bourbon —			100 —	25	»
Noisette —			50 —	15	»
New Roses 1846, 25 at my choice				40	»

(*) **Abréviations :**

dle. signifie : *double.*
gde. — *grande.*
moy. — *moyenne.*
mult. signifie : *multiple.*
pl. — *pleine.*
tr. — *très.*

Digitized by Google

Die Rosen bilden in diesem Etablissement eine Abtheilung für sich, die ihr besonderes Personal hat, dirigirt durch einen Obergärtner, der in dieser Parthie aufgewachsen ist, und dessen Kenntnisse, ausschliesslich diesem Wirkungskreise angewiesen, eine Garantie mehr für den Käufer sind, sowohl hinsichtlich der Identität der Namen, als der Sorgfalt bei Ausführung von Aufträgen.

Da das Etablissement im Besitz von beinahe allen den Varitäten ist, die in den Catalogen der verschiedenen Länder, wo man sich mit Cultur der Rosen beschäftigt, angegeben sind, so ist eine Sammlung von mehr als 3000 Varitarten herangewachsen, von denen jährlich alle weniger guten, sowie alle Synonyme entfernt werden.

BEDINGUNGEN.

Ich erlasse von wurzelechten, schön gefüllt blühenden Rosen *nach meiner Auswahl :*

100 Varietäten mit Namen für		70	francs.
100 — — veredeld, niedrig und halbhoch, für		100	»
100 — — — hochstämmig, für		120	»
100 Starke Kronen, hoch und halbhoch, mit Namen für.		200	»
Pimprenelle Rosen, Thee, Bengal,	mit Namen.	100 für.	50 »
		50 —.	28 »
		25 —.	15 »
Ile-Bourbon, Noisettes,	in schönen Sorten, ohne Namen.	100 —.	25 »
		50 —.	15 »
Neue Rosen von 1846, 25 nach meiner Auswahl		40	»

Gent, im August 1847.

LOUIS VAN HOUTTE.

Première Division.

Les Roses greffées à hautes tiges subiront une augmentation de 50 centimes. — Les espèces livrées en œil-dormant seront réduites de prix.

The fine standard grafted Roses are 50 cent. more in price. — The sorts sent with a sleeping eye will be reduced in price.

Die hochstaemmig veredelten Rosen kosten 50 centimen mehr. — Die Sorten die ich in schlafenden Augen liefere, gebe ich billiger.

Rosiers Pimprenelles.

	Fr.	C.
Blanche double, pet. pl. blanche	1	»
Cénomane (La), gde. pl. blanc pur	1	»
Estelle, petite dle. rose (*remontante*)	1	»
Jaune double, moy. mult. beau jaune	1	»
Pourpre double	1	»
Roeser, fl. moy. dle. rose cerise	2	»
Scotch perpetual, moy. tr. mult. carné clair (*remontante*)	1	»
Stanwell, gde. pl. carné (*perpétuelle*)	1	»
Victoria, gde. mult. rose, à onglets jaunâtres.	1	»

R. Pimprenelles hybrides.

Gracieuse (*Poltier*), moy. pl. carné	1	»

Rosiers des Collines.

Gloriette, pet. pl. blanc pur	1	50

Rosiers Capucines.

Bicolor a fleurs simples, moy. capucine et jaune	1	»
Capucine d'Enghien (*P.*), panaché rouge et jaune	5	»
Jaune de Perse (*Persian Jellow*), jaune d'or, floraison facile.	2	»
Jaune double des Anglais ou Harrisonii, moy. mult. beau jaune	1	»
Jaune double nouvelle (*Rivers*).	1	»

Rosiers Sulfureux.

Ancien Jaune a fleurs doubles, gde. tr. pl. beau jaune.	1	»
Minor ou Pompon jaune, pet. tr. pl. beau jaune	1	»

Rosiers des quatre saisons et Portlands dits Perpétuelles.

	Fr.	C.
Adèle Mauzé, fl. gde. dle.. rose, feuillage singulier (*Vibert* 1847)	»	»
Adrienne, gde. pl. rose tendre	1	»
Amandine (*Vibert*), grande pleine rose tendre (1845).	4	»
Antigone (*Vibert*), grande pleine rose foncé, à corymbes de 8 à 15 fleurs, 1846.	4	»
Antinous, moy. ou gde. pl. bien faite, pourpre violacé.	1	»
Ariel (*Vibert*), pet. pleine rose lilas, 1846.	4	»
Belle Fabert, tr. gde tr. pl. bombée, rose vif	1	»
— Italienne, rose vif.	1	»
Bernard, moy. tr. pl. rouge clair, brillant.	1	»
Bifera venusta, moy. pl. rose tendre	1	»
Bigard. carné (*M.*)	1	»
Billiard, gde. tr. mult. plate, beau rose.	1	»
Blanche Vibert (*Vibert* 1847), moy. pleine, blanc mat, jaunâtre en ouvrant, à rosette.	»	»
Carmin royal, moy. pl. bien faite, carmin clair.	1	»
Claire du Chatelet, moy. pl. rouge.	1	»
Cœlestine, moy. ou gde. pl. bien faite, beau rose	1	»
Comte de Derby (*Vibert*, 1847), fl. gde. pl., très-belle, beau rose, feuillage remarquable.	»	»
Couronne de Béranger, moy. tr. pl. rouge violacé moiré.	1	»
Crillon (*Vibert*, 1847)	»	»

Digitized by Google

	Fr.	C.
Damas monstrueux ou la Magnanime, tr. gr. pl. rose vif.	1	»
Dame Rose, gde. rose clair	1	»
D'Angers, gde. tr. mult. rose	1	»
De Rennes, gd. tr. pl. rouge vif.	1	»
Delphine Gay (*Vibert*, 1847), fl. moy. pl., blanche carnée, à rosette, énorme.	»	»
Desdemona, moy. dle. rouge carminé	2	»
D'Esquermes, moy. pl. rose vif.	1	»
Du Roi (Rose), gde. pl. rouge vif	1	»
— strié, moy. dle. pourpre clair strié de blanc	1	»
Duc de Devonshire (*Vibert*, 1847), fl. pleine gde., superbe, rose incarnat.	»	»
— d'Enghien, moy. pl. carné tendre.	1	50
Duchesse de Rohan (*René*), fleurs de 8 à 10 centimètres de diamètre, très-pleines bombées, d'un beau rouge vif nuancé de lilas foncé; les premiers rangs des pétales d'un rose plus pâle, produisent l'effet de nos beaux provins, 1846	3	»
Ébène, moy. dle. pourpre violacé, la plus foncée de l'espèce.	2	»
Élisa Balcombe, pet. pl., un peu carnée en s'ouvrant, passant au blanc, feuillage d'un vert glauque, singulier	1	50
Émilie Duval, moy. ou gde. pl. rose.	1	»
Ernestine Odiot, gde. pl. rose foncé	1	»
Fanta, gde. pl. carné	1	»
Féburier, moy. pl. rose clair plate	1	»
Ferret, moy. pl. rose orange	1	50
Ferox, tr. gde. bombée, rouge clair	1	»
Gentilhomme	1	25
Gracieuse (La), gde. pl. rose	1	»
Grand Papa carré, moy. tr. pl. rose tr. vif passant au rose pâle.	1	»
Gris cendré (*M.*)	1	»
Isaure Lablé, moy. pl. rose clair	1	»
Jenny Audio, gd. pl. rose, tr. belle.	1	»
Joasine Hanet (*Vibert*, 1847), fl. moy. pl., rouge pourpre, à rosette, corymbifère.	»	»
Joséphine Antoinette, gde. pl. bombée, rose	1	»
Lady Seymour, moy. pl. rose foncé.	1	50
Laurence de Montmorency, gde. pl. rose lilacé, tr. florifère	1	50
Leonide Leroy (*Vibert*, 1847), fl. moy. pl., carnée presque blanche.	»	»
Lodoiska Marin, gde. tr. mult. globuleuse, rose vif.	1	»
Loïsa Puget, moy. pl. rose, tr. belle	1	50
Louise Bordillon (*Vibert*, 1847), fl. moy. pl., rose, belle forme	»	»
Madame Aimée, moy. pl. coul. de la rose cent feuilles, bien faite	2	»
— Féburier, gde. pl. plate, bien faite, rose clair	1	»
— Tellier, moy. pl. blanc rosé	1	50
— Trudeau (*Amérique*), fl. moy. d'une facture parfaite, rose foncé lilacé, centre rose carminé	10	»
Marie Denise, gde. pl. rose.	1	»
Marjolin, moy. tr. mult. rose.	1	»
Mienne (La) (*Gloire des Perpétuelles*), moy. pl. rouge	1	»
Minerva, moy. ou gde. pl. rose lilacé.	1	50
Mogador ou rose du Roi, pourpre, moy. pl. rouge vif foncé	1	25
Momus, pet. dle. rouge pourp. violet; naine.	1	50
Monstrueuse, tr. gde. dle. rose.	1	»
Montmorency (De), moy. pl. rose foncé.	1	50
Niobé (*Vibert*), moyenne pl. rose, corymbifère, à rameaux applatis, 1840.	4	»
Noël, gde. pl. rouge clair, tr. belle.	1	»
Odeur (A) de Jacinthe, moy. pl. rose tendre, forme parfaite.	1	»
Olivier de Serres (*Vibert*, 1847), fl. moy. ou grande pleine, rose foncé	»	»
Page (Le), moy. ou gde. pl. rose.	1	»
Palmyre, moy. pl. rose.	1	»
Palotte picotée	1	»
Philippe 1er, gde tr. mult. pourpre violacé.	1	»
Phœbus, gde tr. pl. bombée, rose vif.	1	»
Pompon (*Vibert*, 1847).	»	»
Ponctuée, moy. dle. rose foncé, ponctuée.	3	»
Portland blanc ou Quatre-Saisons magnifique, moy. ou gde. tr. pl. blanc pur.	1	»
— double, gde. dle. rose foncé.	1	»
— pourpre, gde. dle. pourpre clair.	»	»
— rose a grandes fleurs, semi-dle. tr.-gde. rose.	1	»
Preval, gde. pl. rose pâle.	1	50
Prince de Galles, moy. pl. cerise à bords plus clairs.	1	»
Prud'Homme, gde. pl. rose vif tr. frais.	1	50
Pulchérie, gde. tr. mult. rouge violacé vif.	1	»
Quatre-Saisons a feuilles bullées, gde. mult. rose	1	»
— Blanc, moy. blanc.	»	75
— Mousseux, moy. tr. mult. blanc.	1	»
— Rose, moy. pl. rose.	»	50
Réquien, gde. pl. rose carné, fleurissant en panicules	1	»
Rosalba (*Vibert*, 1847).	»	»
Saint-Barthélemy, moy. semi-double rose tendre	1	25
Saint-Fiacre, moy. dle. pourpre violet.	2	»
Sapho (*Vibert*, 1847), fl. moy. pl. carnée, à rosette, corymbifère	»	»
Surpasse Antinous (*Thierry*), gde. pl. cramoisi foncé	2	»
Sydonie (*Vibert*, 1847), fl. moy. pl. rose, globuleuse.	»	»
Taffin, tr. gde. pl. rouge tr. foncé.	1	»
Thiers, moy. ou gde. pl. rouge violet, bien faite.	1	»
Torrida, rouge pourpre (*M.*).	1	»
Van Mons, tr. gde. pl. rose vif, superbe.	1	25
Warayah, moy. pl. bien faite, rouge violet.	1	25
Zelpha, moy. mult. ou tr. mult. blanc leg. carné	1	25

Rosiers blancs ou Alba.

Angelin, tr. gde. pl. rose foncé lilacé.	1	»
Angélique, moy. tr. pl. bombée, rose clair, vif au centre	1	»
Astrée, tr. gde. dle. rose.	1	»
Belle de Ségur, moy. pl. carnée.	1	»
Belle Thérèse, moy. dle. rose.	1	»
Camille Bouland, moy. ou gde. presque pl. rose tendre	1	»
Céleste blanche, moy. dle. blanche	1	»
Félicité Parmentier, gr. tr. pl. bombée, carnée.	1	»
Florine, moy. ou gde. pl. blanche.	1	»
Mme Audot (*Hybride*), moy. pl. carné tendre.	1	50
Marie de Bourgogne, moy. dle. rose ponctué	1	50
Naissance de Vénus, moy. pl. rose.	1	»

Digitized by Google

	Fr.	C.
Nova cœlestis, moy. pl. blanc pur.	1	»
Petite cuisse de nymphe, pet. pl. carnée.	1	»
Pompon Bazar, pet. pl. rose tendre.	1	»
Pompon carné, moy. pl. carnée	1	»
Princesse lamballe, moy. pl. bien faite, blanc pur.	1	50
Remarquable, moy. ou gde. pl. blanc pur.	1	»
Royale, moy. pl. rosée.	1	»
Séduisante, moy. pl. carné-rose à bords pâles	1	»
Sophie de Bavière, moy. pl. rouge clair.	1	»
Sophie de Marcilly, gde. tr. pl. carné tendre	1	»
Vix Bifera, moy. dle. rose.	1	»

Rosiers Damas.

Admirable bordée rouge, moy. pl. blanc bordé rose vif.	1	50
Aline (*Vibert*), moy. pl. blanche, un peu carnée, 1846	3	»
Angèle, gde. rose foncé.	1	25
Arlinde, moy. pl. bien faite, rose tendre.	1	50
Atala, gde. pl. presque plate, carnée.	1	»
Atalante (*Damas hybride*), gde. pl. rose foncé à bords pâles, feuillage luisant; remonte quelquefois	1	50
Blanche Davillers, moy. pl. blanc pur.	1	25
Bouvet, moy. ou gde. pl. pourpre.	1	»
Calypso, gde. pl. rose clair.	1	»
Candide, moy. pl. rose lilas.	1	50
Cardinal d'Amboise, gde. rose.	1	25
Césonie, gde. pl. rose foncé, plate.	1	»
Comtesse Odouard, moy. carnée.	1	»
Constance (La), tr. gde. dle. rose tendre.	1	»
Déesse de Flore, moy. pl. carnée tendre.	1	»
Doucrur (La), carnée.	1	»
Duc de Cambridge, gde. pl. pourpre clair, centre cramoisi, magnifique.	2	»
Duc de Sussex.	2	»
Élise Voiart, rose carminé.	1	»
Eudoxie, gde. pl. rose.	1	50
Gabrielle d'Estrées, moy. pl. blanc crême, rosé au bord.	3	»
Ismène (*Vibert*), gde. pl. carné tendre. 1845.	3	»
La négresse, moy. dle. pourpre foncé, la plus foncée de l'espèce.	2	»
Léda, moy. pl. blanc rose.	1	»
Les 221 de 1850, gde. presque pl. globuleuse, rouge clair nuancé	1	»
Les trois Mages, gde. tr. pl., rose tr. vif, forme admirable	1	50
Louis XVI, moy. tr. mult. rouge vif.	»	»
Madame Deshouillères, moy. tr. pl. rose.	1	»
— Hardi du Luxembourg, gde. tr. pl. blanc pur, forme parfaite	1	50
— Lambert, rose tr. vif	1	»
— Zoutmann, blanc lég. carné.	1	50
Marguerite de Flandre.	1	»
Néréis, moy. pl. rose, très-tendre, très-florifère.	2	50
Noemi (*Vibert*), gde. pl. rose foncé, un peu ponctuée	2	50
[illegible] parfait, moy. pl. bien faite, rouge [illegible] strié de blanc	2	»
[illegible], moy. pl. pourpre cramoisi.	2	»
[illegible]ère, moy. rouge clair.	1	»
Planade, gde. pl. rose vif	1	»
Pompon Toussaint, pet. ou moy. bombée, rouge clair.	1	25
Princesse Amélie, gde. tr. mult. rose tendre.	1	25
Princesse de Portugal, gde. rose superbe.	1	25
Rose Verdux, moy. pl. bombée, rouge lilacé à bords pâles.	1	25
Sémiramis, gde. dle. rose cuivré	1	25
Soyeuse (La) ou Grand Édouard, moy. ou gde pl. bombée, rouge clair	1	25
Triomphe de Rouen, gde. pl. rose vif.	1	»
Veturie, moy. pl. rose, bois et feuillage singuliers	2	»
Ville de Bruxelles (La), gde. tr. mult. rouge clair.	1	»

Rosiers Centfeuilles.

Adèle Prévost, gde. tr. pl. rose carné, forme parfaite.	1	»
Carné ou Robin, gde. pl. bien faite, carnée.	1	»
Cristata, gde. pl. bien faite, rose vif (calyce crêté).	1	»
D'Anjou, gde. pl. beau rose vif.	1	25
De Nancy, rose vif	1	25
Désirée Parmentier, gde. pl. rose.	1	»
Des Peintres (Rose), tr. gde. dle. rose.	1	»
Duc de Brabant, rose vif, fl. tr. grande, forme parfaite, superbe.	1	50
Foliacée carnée, gde. pl. rose tendre.	1	»
Grande Renoncule violette, moy. tr. pl. rose	1	50
Horatius Coclès, gde. pl. rose vif, forme tr. gracieuse	1	25
Lieter, moy. pl. rose vif lilacé.	1	»
Madame A. Labbey, rose lilacé nuancé.	1	25
Mutabilis	1	25
Ordinaire, gde. pl. rose vif.	1	»
Œillet, tr. pet. rose déchiqueté.	1	»
Paulink, moy. blanc carné.	1	»
Petite Hollande, pet. pl. rose.	1	»
Pompon de Bourgogne, tr. pet. pl. rose	1	»
— — a fleur blanche, tr. pet. pl. blanc, centre carné.	1	50
— Kingston, pet. pl. rose.	1	»
Princesse de Portugal, moy. rose vif.	1	»
Reine des Centfeuilles, gde. presque pl. rose clair tr. frais	1	25
Reine des Pays-Bas, rose vif pourpré.	1	25
Skleron, pourpre vif.	1	»
Unique blanche, moy. pl. blanc.	1	»
Unique panachée, gde. pl. blanc panaché de rouge; quelquefois entièrem. blanche	1	50

R. Centfeuilles hybrides.

Adèle de Sénanges, moy. pl. bombée, carné rose.	1	»
Adeline ou Unique admirable, moy. pl. rouge clair	1	»
Admiration, gde. tr. pl. lilas foncé nuancé.	1	»
Anaïs Segalas, moy. ou gde. pl. rose lilacé.	1	»
Athénaïs, moy. mult. ou tr. mult. rose ponctué et marbré	1	»
Bailly de Suffren, rose foncé	1	»
Bertonne (La), gde. pl. plate, rose clair	1	25
Chérie (La), rouge vif	1	25
Christine de Pisan, moy. dle rose marbré de blanc	2	»
Clélie, gde. pl. rose très-vif	1	50
Délices de Flandre, gde. pl. rose tendre.	1	25
Duc d'Angoulême, gde. pl. rose foncé.	1	25
Duchesse d'Orléans, gde. mult. ou tr. mult. carné	1	25
D'Yèbles, moy. tr. mult. rose vif.	1	25
Elisa Lekker, moy. pl. rose foncé marbré.	1	25

Digitized by Google

	Fr.	C.
Feu d'Enghien, moy. rose vif foncé superbe.	1	50
Fiancée (La), moy. pl. carné tendre. . .	1	»
Gloire de France, fl. énorme, superbe, rose vif pourpré.	1	25
Hypatia, moy. pl. rouge souvent ponctué, globuleuse.	1	50
Illustre Beauté, rose incarnat. . . .	1	25
Inès de Castro, moy. pl. carné tendre. .	1	25
La Tour d'Auvergne, gde. pl. rose rouge.	1	50
Laure, gde. tr. mult. ou pl. bien faite, rose.	1	»
Lilacea variegata, tr. gde. lilacé souvent panaché de blanc.	1	»
Madame Henriette, moy. ou gde. pl. beau rose plus clair au centre. . . .	1	25
Mahieux, gde. pl. rose carminé . . .	1	»
Nicolette, moy. pl. carnée.	1	25
Petite beauté, moy. pl. rose tendre. .	1	25
Pompon bazar, rose vif centre carminé .	1	»
— de la Queue, moy. pl. tr. bien faite, carnée	1	»
Rachel, gde. pl. rose lilacé à bords pâles.	1	»
Salmacis, moy. pl. rose rouge ponctué. .	1	»
Simplicité (La), rouge vif.	1	»
Sulkowski, gde. pl. rose cramoisi, maculé.	1	50
Wilberforce, gde. pl. rouge pourpre . .	1	50
R. Centfeuilles mousseuses.		
A feuilles pourpres, moy. dle. pourpre. .	2	»
— de sauge, moy. dle. rose . .	1	25
— luisantes, moy. pl. rose tendre à rosette au centre	1	50
A fleurs d'Anemone (*Vibert*), moy. double pourpre clair maculé de blanc . .	2	»
Aixa (*Laffay*), fl. moy. applatie, rose tendre, 1846.	3	»
Alice Leroy, gde. dle. rose lilacé. . .	1	50
Angélique Quétier, moy. dle. rose tendre, feuillage singulier.	1	50
Asepala (orillet), carnée (*Sans sépales*) .	1	»
Blanche, moy. pl. blanc pur.	1	»
— Anglaise (*Virginale*), blanc pur.	1	25
Carnée. moy. ou gde. pl. carnée. . . .	1	50
Catherine de Wurtemberg, moyenne pleine rose, assez capricieuse, tailler très-long.	3	»
Céline ou la Gracieuse, écarlate velouté. .	1	50
Charlotte de Sor, moy. pl. rose, à feuilles d'agathe.	3	»
Colmar (de).	1	50
Comtesse de Murinais, gde. dle. blanche (*la 1re de cette couleur obtenue de semis*).	2	»
— de Noé (*Portemer*), fl. de 3 ou 4 cent. de diamètre, pleine, cramoisi éclatant passant au lilas foncé dans la dernière période de son épanouissement; ovaire petit, richement garni de mousse brune; corymbe de 15 à 20 fleurs, 1846.	4	»
Commune, gde. pl. rose.	1	»
Cristata, gde. pl. rose, pétales mousseux.	1	25
De la Flèche, moy. dle. rouge pourpre. .	1	25
Diane de Colmar.	2	»
D'Orléans, moyen pl. pourpre feu. . .	2	»
Etna (*Vibert*), moy. dle. pourpre feu, 1845.	4	»
Ferrugineuse du Luxembourg, cramoisi velouté.	1	25
Foliacée carnée.	1	25
Globuleuse, moy. tr. mult. globuleuse, rose vif.	1	50
Hélène Mauget, moy. pl. rose vif. . . .	1	50

	Fr.	C.
Héloise (*Vibert*), moy. pl. rose rouge bombée, 1845.	3	»
Indiana (*Vibert*), moy. double, rose, 1845.	3	»
Lancel. gde. tr. pl. rouge vineux. . .	1	50
Lansezeur ou Panaget, moy. tr. mult. pourpre strié rouge.	1	50
Louïse Collet, moy. tr. mult. rose tendre.	1	»
Malvina, moy. mult. ou tr. mult. rose. .	1	50
Marbrée (La), tr. belle semi dle. rose bien marbré.	1	50
Mauget, moy. pl. pourpre foncé. . . .	1	50
Metz (De), moy. pl. rose rouge. . . .	1	50
Minor ou Gracilis, moy. tr. pl. rose. . .	1	25
Mistriss Wood, moy. pl. pourpre-carmin.	2	»
Ordinaire, gde. tr. pl. rose.	1	»
Oscar Foulard, pet. tr. pl. rouge pourpre.	1	50
Panachée pleine, moy. pl. blanc souvent panaché de rose.	1	50
Perpétuelle Mauget, moy. pl. rose vif (*remontante*)	2	»
Picciola, pet. pl. pourpre.	1	50
Pompon feu, moy. pl. rouge pourpre. . .	1	50
— Mousseux, pet. pl. rose. . . .	1	50
Ponctuée, semi dle.	1	50
Pourpre, semi dle.	1	50
Précoce, moy. pl. rouge clair quelquefois ponctué aux bords.	1	50
Princesse royale, (*Portemer*), fl. de 5 ou 6 cent. de diamètre très-pleine, bombée, carné rosé, de la plus belle forme. Ces fleurs disposées en panicules assez nombreuses s'épanouissent toujours bien, 1846.	4	»
Prolifère, tr. gde. tr. pl. rouge clair. .	1	50
Rose foncé, gde. pl. rose foncé vif. . .	1	50
— pâle	1	50
Rosinella	2	»
Rouge, moy. pl. pourpre.	1	50
Sanguine, mult. rose vif.	1	25
Unique de Provence, moy. pl. blanc pur. .	1	50
Varacel, petite, pleine, pourpre foncé, ponctuée de rose.	2	»
Zoé, moy. tr. mult. rose, mousseuse partout.	1	50
Rosiers Provins.		
Abbesse, carmin clair.	1	25
Abeilard, rouge vif.	1	25
Adèle Courtois, rose tendre.	1	25
— Heu, rose carminé.	1	50
— Lepetit, gde. pl. bien faite, rouge.	1	25
Adieu de bordier, moy. tr. pl. rouge tr. vif.	1	25
Admirable.	1	25
Adorée, cramoisi pourpre velouté. . .	1	50
A fleurs de rose-trémière de la Chine (*Noisette*), moy. pl. rouge nuancé. . .	1	25
— — — — (*Peltier*), moy. pl. rouge nuancé	1	25
Agathe de Montmorency, moy. pl. blanc carné tr. florifère.	»	»
Agenor, moy. pl. pourpre.	1	50
Agnodice, moy. pl. pourpre, clair brillant.	1	50
Aimable amie, rouge foncé.	1	25
Aimable Fanny, rose très-vif.	1	50
Aimée (rose), moy. pl. rose vif. nuancé. .	1	25
Alexandre Chartry, cramoisi, glacé de pourpre, forme globuleuse.	1	50
Alfieri, moy. pl. rose foncé lilacé. . .	1	25
Aline, moy. pl. carné très-frais. . . .	»	»
Alcine, rose vif.	1	25
Alphonse de Coster, incarnat pourpre. .	1	50

Digitized by Google

	Fr.	C.
Nova cœlestis, moy. pl. blanc pur.	1	»
Petite cuisse de nymphe, pet. pl. carnée.	1	»
Pompon Bazar, pet. pl. rose tendre.	1	»
Pompon carné, moy. pl. carnée	1	»
Princesse lamballe, moy. pl. bien faite, blanc pur.	1	50
Remarquable, moy. ou gde. pl. blanc pur.	1	»
Royale, moy. pl. rosée.	1	»
Séduisante, moy. pl. carné-rose à bords pâles	1	»
Sophie de Bavière, moy. pl. rouge clair.	1	»
Sophie de Marcilly, gde. tr. pl. carné tendre	1	»
Vix Bifera, moy. dle. rose.	1	»

Rosiers Damas.

Admirable bordée rouge, moy. pl. blanc bordé rose vif.	1	50
Aline (*Vibert*), moy. pl. blanche, un peu carnée, 1846	3	»
Angèle, gde. rose foncé.	1	25
Arlinde, moy. pl. bien faite, rose tendre.	1	50
Atala, gde. pl. presque plate, carnée.	1	»
Atalante (*Damas hybride*), gde. pl. rose foncé à bords pâles, feuillage luisant; remonte quelquefois	1	50
Blanche Davillers, moy. pl. blanc pur.	1	25
Bouvet, moy. ou gde. pl. pourpre.	1	»
Calypso, gde. pl. rose clair.	1	»
Candide, moy. pl. rose lilas.	1	50
Cardinal d'Amboise, gde. rose.	1	25
Césonie, gde. pl. rose foncé, plate.	1	»
Comtesse Odouard, moy. carnée.	1	»
Constance (La), tr. gde. dle. rose tendre.	1	»
Déesse de Flore, moy. pl. carnée tendre.	1	»
Douceur (La), carnée.	1	»
Duc de Cambridge, gde. pl. pourpre clair, centre cramoisi, magnifique.	2	»
Duc de Sussex.	2	»
Élise Voiart, rose carminé.	1	»
Eudoxie, gde. pl. rose.	1	50
Gabrielle d'Estrées, moy. pl. blanc crême, rosé au bord.	3	»
Ismène (*Vibert*), gde. pl. carné tendre, 1845.	3	»
La négresse, moy. dle. pourpre foncé, la plus foncée de l'espèce.	2	»
Léda, moy. pl. blanc rose.	1	»
Les 221 de 1830, gde. presque pl. globuleuse, rouge clair nuancé	1	»
Les trois Mages, gde. tr. pl., rose tr. vif, forme admirable.	1	50
Louis XVI, moy. tr. mult. rouge vif.	»	»
Madame Deshouillères, moy. tr. pl. rose.	1	»
— Hardi du Luxembourg, gde. tr. pl. blanc pur, forme parfaite	1	50
— Lambert, rose tr. vif	1	»
— Zoutmann, blanc lég. carné.	1	50
Marguerite de Flandre.	1	»
Néréis, moy. pl. rose, très-tendre, très-florifère.	2	50
Noemi (*Vibert*), gde. pl. rose foncé, un peu ponctuée	2	50
[illegible] parfait, moy. pl. bien faite, rouge [illegible] strié de blanc	2	»
[illegible] moy. pl. pourpre cramoisi.	2	»
[illegible]ore, moy. rouge clair.	1	»
Pl[illegible]de, gde. pl. rose vif	1	»
Pompon Toussaint, pet. ou moy. bombée, rouge clair.	1	25
Princesse A[illegible] gde. tr. mult. rose tendre.	1	25
Princesse de Portugal, gde. rose superbe.	1	25
Rose Verhux, moy. pl. bombée, rouge lilacé à bords pâles.	1	25
Sémiramis, gde. dle. rose cuivré	1	25
Soyeuse (La) ou Grand Édouard, moy. ou gde pl. bombée, rouge clair	1	25
Triomphe de Rouen, gde. pl. rose vif.	1	»
Veturie, moy. pl. rose, bois et feuillage singuliers	2	»
Ville de Bruxelles (La), gde. tr. mult. rouge clair.	1	»

Rosiers Centfeuilles.

Adèle Prévost, gde. tr. pl. rose carné, forme parfaite.	1	»
Carné ou Robin, gde. pl. bien faite, carnée.	1	»
Cristata, gde. pl. bien faite, rose vif (calyce crêté).	1	»
D'Anjou, gde. pl. beau rose vif.	1	25
De Nancy, rose vif	1	25
Désirée Parmentier, gde. pl. rose.	1	»
Des Peintres (Rose), tr. gde. dle. rose.	1	»
Duc de Brabant, rose vif, fl. tr. grande, forme parfaite, superbe.	1	50
Foliacée carnée, gde. pl. rose tendre.	1	»
Grande Renoncule violette, moy. tr. pl. rose	1	50
Horatius Coclès, gde. pl. rose vif, forme tr. gracieuse	1	25
Lieter, moy. pl. rose vif lilacé.	1	»
Madame A. Labbey, rose lilacé nuancé.	1	25
Mutabilis	1	25
Ordinaire, gde. pl. rose vif.	1	»
Œillet, tr. pet. rose déchiqueté.	1	»
Paulinie, moy. blanc carné.	1	»
Petite Hollande, pet. pl. rose.	1	»
Pompon de Bourgogne, tr. pet. pl. rose	1	»
— — a fleur blanche, tr. pet. pl. blanc, centre carné.	1	50
— Kingston, pet. pl. rose.	1	»
Princesse de Portugal, moy. rose vif.	1	»
Reine des Centfeuilles, gde. presque pl. rose clair tr. frais	1	25
Reine des Pays-Bas, rose vif pourpré.	1	25
Sreleron, pourpre vif.	1	»
Unique blanche, moy. pl. blanc.	1	»
Unique panachée, gde. pl. blanc panaché de rouge; quelquefois entièrem. blanche	1	50

R. Centfeuilles hybrides.

Adèle de Sénanges, moy. pl. bombée, carné rose.	1	»
Adeline ou Unique admirable, moy. pl. rouge clair	1	»
Admiration, gde. tr. pl. lilas foncé nuancé.	1	»
Anaïs Segalas, moy. ou gde. pl. rose lilacé.	1	»
Athénaïs, moy. mult. ou tr. mult. rose ponctué et marbré	1	»
Bailly de Suffren, rose foncé	1	»
Bretonne (La), gde. pl. plate, rose clair	1	25
Chérie (La), rouge vif	1	25
Christine de Pisan, moy. dle rose marbré de blanc	2	»
Clélie, gde. pl. rose très-vif	1	50
Délices de Flandre, gde. pl. rose tendre.	1	25
Duc d'Angoulême, gde. pl. rose foncé.	1	25
Duchesse d'Orléans, gde. mult. ou tr. mult. carné	1	25
D'Yèbles, moy. tr. mult. rose vif.	1	25
Elisa Leker, moy. pl. rose foncé marbré.	1	25

Digitized by Google

	Fr.	C.
Feu d'Enghien, moy. rose vif foncé superbe.	1	50
Fiancée (La), moy. pl. carné tendre. . .	1	»
Gloire de France, fl. énorme, superbe, rose vif pourpré.	1	25
Hypatia, moy. pl. rouge souvent ponctué, globuleuse.	1	50
Illustre Beauté, rose incarnat. . . .	1	25
Inès de Castro, moy. pl. carné tendre. .	1	25
La Tour d'Auvergne, gde. pl. rose rouge.	1	50
Laure, gde. tr. mult. ou pl. bien faite, rose.	1	»
Lilacea variegata, tr. gde. lilacé souvent panaché de blanc.	1	»
Madame Henriette, moy. ou gde. pl. beau rose plus clair au centre. . . .	1	25
Mahieux, gde. pl. rose carminé . . .	1	»
Nicolette, moy. pl. carnée.	1	25
Petite beauté, moy. pl. rose tendre. .	1	25
Pompon bazar, rose vif centre carminé .	1	»
— de la Queue, moy. pl. tr. bien faite, carnée	1	»
Rachel, gde. pl. rose lilacé à bords pâles.	1	»
Salmacis, moy. pl. rose rouge ponctué. .	1	»
Simplicité (La), rouge vif.	1	»
Sulkowski, gde. pl. rose cramoisi, maculé.	1	50
Wilberforce, gde. pl. rouge pourpre . .	1	50
R. Centfeuilles mousseuses.		
A feuilles pourpres, moy. dle. pourpre. .	2	»
— de sauge, moy. dle. rose . .	1	25
— luisantes, moy. pl. rose tendre à rosette au centre	1	50
A fleurs d'Anemone (*Vibert*), moy. double pourpre clair maculé de blanc . .	2	»
Aïxa (*Laffay*), fl. moy. applatie, rose tendre, 1846.	3	»
Alice Leroy, gde. dle. rose lilacé. . .	1	50
Angélique Quétier, moy. dle. rose tendre, feuillage singulier.	1	50
Asepala (oeillet), carnée (*Sans sépales*) .	1	»
Blanche, moy. pl. blanc pur.	1	»
— Anglaise (*Virginale*), blanc pur.	1	25
Carnée. moy. ou gde. pl. carnée. . . .	1	50
Catherine de Wurtemberg, moyenne pleine rose, assez capricieuse, tailler très-long.	3	»
Céline ou la Gracieuse, écarlate velouté. .	1	50
Charlotte de Sor, moy. pl. rose, à feuilles d'agathe.	3	»
Colmar (de).	1	50
Comtesse de Murinais, gde. dle. blanche (*la 1re de cette couleur obtenue du semis*).	2	»
— de Noé (*Portemer*), fl. de 3 ou 4 cent. de diamètre, pleine, cramoisi éclatant passant au lilas foncé dans la dernière période de son épanouissement ; ovaire petit, richement garni de mousse brune; corymbe de 15 à 20 fleurs, 1846.	4	»
Commune, gde. pl. rose.	1	»
Cristata, gde. pl. rose, pétales mousseux.	1	25
De la Flèche, moy. dle. rouge pourpre. .	1	25
Diane de Colmar.	2	»
D'Orléans, moyen pl. pourpre feu. . .	2	»
Etna (*Vibert*), moy. dle. pourpre feu, 1845.	4	»
Ferrugineuse du Luxembourg, cramoisi velouté.	1	25
Foliacée carnée.	1	25
Globuleuse, moy. tr. mult. globuleuse, rose vif.	1	50
Hélène Mauget, moy. pl. rose vif. . . .	1	50

	Fr.	C.
Héloise (*Vibert*), moy. pl. rose rouge bombée, 1845.	3	»
Indiana (*Vibert*), moy. double, rose, 1845.	3	»
Lancel. gde. tr. pl. rouge vineux. . .	1	50
Lansezeur ou Panaget, moy. tr. mult. pourpre strié rouge.	1	50
Louise Collet, moy. tr. mult. rose tendre.	1	»
Malvina, moy. mult. ou tr. mult. rose. .	1	50
Marbrée (La), tr. belle semi dle. rose bien marbré.	1	50
Mauget, moy. pl. pourpre foncé. . . .	1	50
Metz (De), moy. pl. rose rouge. . . .	1	50
Minor ou Gracilis, moy. tr. pl. rose. . .	1	25
Mistriss Wood, moy. pl. pourpre-carmin.	2	»
Ordinaire, gde. tr. pl. rose.	1	»
Oscar Foulard, pet. tr. pl. rouge pourpre.	1	50
Panachée pleine, moy. pl. blanc souvent panaché de rose.	1	50
Perpétuelle Mauget, moy. pl. rose vif (*remontante*)	2	»
Picciola, pet. pl. pourpre.	1	50
Pompon feu, moy. pl. rouge pourpre. . .	1	50
— Mousseux, pet. pl. rose. . . .	1	50
Ponctuée, semi dle.	1	50
Pourpre, semi dle.	1	50
Précoce, moy. pl. rouge clair quelquefois ponctué aux bords.	1	50
Princesse royale, (*Portemer*), fl. de 5 ou 6 cent. de diamètre très-pleine, bombée, carné rosé, de la plus belle forme. Ces fleurs disposées en panicules assez nombreuses s'épanouissent toujours bien, 1846.	4	»
Prolifère, tr. gde. tr. pl. rouge clair. .	1	50
Rose foncé, gde. pl. rose foncé vif. . .	1	50
— pâle	1	50
Rosinella	2	»
Rouge, moy. pl. pourpre.	1	50
Sanguine, mult. rose vif.	1	25
Unique de Provence, moy. pl. blanc pur. .	1	50
Varacel, petite, pleine, pourpre foncé, ponctuée de rose.	2	»
Zoé, moy. tr. mult. rose, mousseuse partout.	1	50
Rosiers Provins.		
Abbesse, carmin clair.	1	25
Abeilard, rouge vif.	1	25
Adèle Courtois, rose tendre.	1	25
— Heu, rose carminé.	1	50
— Lepetit, gde. pl. bien faite, rouge.	1	25
Adiku de bordier, moy. tr. pl. rouge tr. vif.	1	25
Admirable.	1	25
Adorée, cramoisi pourpre velouté. . .	1	50
A fleurs de rose-trémière de la Chine (*Noisette*), moy. pl. rouge nuancé. . .	1	25
— — — — (*Peltier*), moy. pl. rouge nuancé	1	25
Agathe de Montmorency, moy. pl. blanc carné tr. florifère.	»	»
Agenor, moy. pl. pourpre.	1	50
Agnodice, moy. pl. pourpre, clair brillant.	1	50
Aimable amie, rouge foncé.	1	25
Aimable Fanny, rose très-vif.	1	50
Aimée (rose), moy. pl. rose vif. nuancé. .	1	25
Alexandre Chartay, cramoisi, glacé de pourpre, forme globuleuse.	1	50
Alfieri, moy. pl. rose foncé lilacé. . .	1	25
Aline, moy. pl. carné très-frais. . . .	»	»
Alcine, rose vif.	1	25
Alphonse de Coster, incarnat pourpre. .	1	50

Digitized by Google

	Fr.	C.
Alphonse de Lamartine, incarnat.	1	25
Althéer, moy. pl. un peu bombée, rouge violacé.	1	25
Alvarès, pl. pourpre cramoisi clair.	1	25
Amarante, amarante pourpre.	1	25
Ambassadeur (L'), gde. tr. pl. rouge.	1	25
Amélie Mansfeld, rose très-vif.	1	25
Ami Derair (L'), moy. pl. rouge pourpre vif nuancé.	1	25
Amphitryon, moy. tr. pl. rouge clair plus pâle aux bords.	1	25
André, rouge nuancé de carmin.	1	25
— Foucquier, gde. tr. pl. rouge vif.	1	25
Apollon, superbe cramoisi, large	1	25
Argus, rose foncé.	»	»
Ariane, moy. pl. pourpre clair.	1	25
Ariel, rose marbré, large	1	25
Asmodée, gde. pl. rouge clair, très-belle forme	1	25
Auritus, rouge cramoisi	1	25
Avenant, gde. pl. rose tendre, belle forme.	1	25
Avocat Sauzet.	»	»
— Sibey (*Sterckmans*), rose tend. lilacé.	1	50
Bachelier, incarnat vif	1	25
Baron de Vicq de Cumptich	1	25
Baronne de St. Cyr, rose vif et frais	1	25
— de Stael, moy. pl. rose vif veiné.	1	25
— d'Ivry, moy. tr. pl. bombée, rouge vif.	1	25
Beauté parfaite, petite pl. rouge violacé.	1	25
— pourpre, moy. presque pl. pourpre clair.	1	50
— sauvage, rose.	1	25
Bellard (Rose), moy. pl. blanc légèrement rosé.	1	25
Belle Adélaïde, rose vif.	1	25
— cramoisie, moy. pl. cramoisi violet.	1	50
— de Marly, gde. pl. pourpre cramoisi.	1	25
— Desbrosses, rose très-vif veiné	1	25
— Dévide, moy. pl. rose carné vif, nuancé	1	25
— d'Hyvré, tr. gde. pl. rouge passant au violet, quelquefois moitié rouge moitié violet.	1	50
— d'Yèbles, moy. pl. bombée, rouge vif.	1	25
— Écossaise, pourpre bleu	1	25
— Élodie, rose marbré de lilas	1	25
— Inconnue, rose vif large.	»	»
— Kaloos, moy. pl. blanc, légèrement carné.	1	25
— Louisa, rose foncé	1	25
— Octavie, rose vif veiné	1	25
— Rosalie Delacroix, pet. tr. pl. roug. extrémité des pétales blanchâtre.	1	25
— Rosine, moy. pl. rose.	1	25
— Virginie, rose tendre lilacé	1	25
Benjamin Mary, gd. pl., rouge nuancé passant au violet.	1	25
Béranger, carmin vif nuancé de violet.	1	25
Bérénice, moy. pl. rouge amarante nuancé.	1	25
Berryer, fleur gde., rose superbe	1	25
Bijou des amateurs, tr. gde. pl. rouge éclatant.	1	25
Bizarre changeant, pet. pl. pourpre ardoisé nuancé.	1	25
Blanche Hocédé	»	»
Blucher, pet., rose tendre, tr. multiflore.	1	25
Bonheur du jour, rouge brillant	»	»
Bossuet, rosé carmin veiné	1	25
Boula d'Auteuil, pourpre velouté.	1	25
Bouquet charmant, gde. pl. beau rose vif.	1	25
Brennus, gde. pl. cramoisi vif, nuancé de lilas.	1	25
Briséis, moy. ou gde. pl. rose	1	25
Buffon, gde. pl. pourpre violet	1	50
Cadisché, moy. pl., rose vif.	1	25
Cagliostro.	1	»
Cambronne, moy. pl. rouge vif.	1	25
Camille Desmoulins, gde. pl. rose cramoisi.	1	25
Capitaine William, pourpre foncé lilacé.	1	50
Caranjean, rose carminé.	1	25
Cardinal d'Amboise, gde. pl. rouge.	»	»
Casimir Bonjour, gde. pl. rouge	1	25
Caura, pet. pl. bombée, pourp. violet foncé.	1	25
Cellier, moy. pl. rose foncé	1	25
Cerise d'Orlin, beau rose, tr. belle fleur.	1	25
Chapelain d'Aremberg, rose très-vif	1	25
Charles de Mils, carmin lilacé velouté	1	25
— Lemaire, pourpre lilacé velouté.	1	50
Charlotte Corday, grande pl. blanc mat, carné au centre	1	25
Charmante Louise, pourpre velouté	1	25
Chou (Rose), moy. tr. pl. rose tendre.	1	25
Cicéron, rouge foncé amarante.	1	50
Clorinde, gde. pl. rose lilacé	1	25
Cocquereau, gde. pl. rose vif veiné, bel effet.	1	25
Colonel Loix.	1	25
Columelle, gde. pl. pourpre cramoisi.	1	25
Comte d'Épernon, gr tr. mult. pourp. clair.	»	»
— de Flandre	1	50
— de Foix (de Rouen), gde. tr. pl., rose tendre forme parfaite	1	50
— Lacépède, gde. pl. rose lilas	1	25
— Walsh, rose vif	»	»
Comtesse d'Alvilliers, rose lilacé.	1	25
Coq de Biez, rose vif lilacé.	1	25
— de Village, pourpre	1	25
Cordon bleu (Le), moy. pl. ardoisé nuancé.	1	25
Couleur de Brennus, moy. pl. rouge.	1	25
Couronne d'Amour, rose tr. tendre.	1	25
— des Roses, rose tr. vif.	1	25
— impériale, gde. pl. rouge violacé clair, nuancé	1	25
— tendre, pourpre velouté.	1	25
Cramoisi des Alpes, moy. pl. rose vif.	1	25
— nuancé, moy. pl.	1	25
— velouté.	1	25
Curé Biez, rose lilacé.	1	25
Cuvier, moy. pl. rose	1	25
Cymodocée, écarlate pourpré	1	50
Cynthie, tr. gde. pl. bien faite, rose tendre.	1	25
D'Aguessrau, gde. pl. bien faite, un peu bombée, rouge vif, reflets pourpres.	»	»
Damoisel, rose vif.	1	50
Darius, gde. pl. rose vif.	1	25
Daubenton, tr. gde. pl. rose vif passant au rose pâle	1	25
Delaborde, moy. pl. pourpre violet	1	25
Du Maitre d'École, gde. tr. pl. rose tendre passant au lilas	1	25
De Theux (Rose).	1	25
Diable boiteux, rose lilas tr. vif	1	25
Diderot, rose carmin foncé.	1	25
Didon, gde. rose tr. vif.	1	25
De Bordier, gde. dle. pl. rouge tr. vif.	1	25
Double brique, rouge vif	1	25
Duc d'Aremberg, moy. pl. rouge passant au rose.	1	25
— de Beaufort.	»	»
— de Bordeaux, gde. pl. rose lilas.	1	25
— de Guiche, gde. pl. rouge violacé.	1	25

Digitized by Google

	Fr.	C.
— de Guise, gde. pl. rouge violacé	1	25
— de Fitz James, bleu ardoisé	1	25
— de Trévise, moy. pl. rouge pourpre.	1	50
— de Valmy, gde. tr. pl. peu bombée, rouge vif passant au clair	1	25
Duchesse d'Abrantès, gr tr. pl. rose nuancé.	1	50
— d'Aremberg, gr. pl. rose vif tr. frais	1	25
— de Buccleugh, tr. gde. rouge clair.	1	50
— de Berry	1	50
— de Nemours, rose frais	1	50
— de Richmond, lilas rose admirable.	1	50
Dumortier, rose tr. vif	1	50
Dupuytren, moy. pl. pourpre brun et violet.	1	50
Éclat des Roses, rose tr. vif	1	25
Édouard Van Rullen, pourpre léger velouté.	1	25
Églé, moy. pl. rose foncé cramoisi.	1	25
Élisa de Vicq, rose.	1	50
— Novella, rose carné.	1	25
— Lemaire, rose laque.	1	50
Élodie, tr. gde. rose carné.	1	25
Émile Nelson.	1	50
Enchanteresse, gde. pl. rose	1	25
Enfant de France, moy. pl. pourpre clair.	1	25
— de l'ouragan, gde. pl. rose	1	50
Ernest Bachelier, gde. plus ou moins pl. rouge éblouissant à reflets violacés.	1	25
Ernestine Miellez, moy. tr. pl. rouge vif, forme parfaite.	1	25
Eucharis, gde. pl. rose foncé	1	25
Eugène Janvier, rose lilas	1	25
Evelina, rose tr. vif.	1	50
Everaerts, rose lilacé	1	25
Fanny Bias, rose tendre.	1	25
Fanny Marshal, pourpre lilacé velouté	1	25
Fatime, rose laque vif.	1	50
Félicité Ruelens.	1	50
Ferdinand de Buck, rose tendre et frais.	»	»
Feu brillant, gde. dle. pourpre feu.	1	25
Fina Soetmans, carné, multiflore	1	25
Flora Prévost, moy. pl. rouge carminé	»	»
Franklin, gde. tr. pl. rouge à bords clairs.	1	25
Gain d'Héverlé, rose lilacé.	1	25
Gazelle, large, rose tendre superbe	1	25
Général Bertrand, pourpre	1	25
— Brias, pourpre.	1	25
— Damremont.	1	54
— de Léry, rose tendre	1	25
— Donnadieu, dle. rose carné	»	»
— Junot, pourpre	1	25
— Moreau, rose pourpré.	1	25
Gendebien	»	»
Gentille (La), rose vif	»	»
Gigantesque, moy. pl. rose pâle, centre rose vif nuancé	»	»
Gérardon, gde. pl pourpre.	1	50
Girodet, rouge cramoisi vif.	1	50
Gonzalve, moy. pl. bombée, rose violacé.	1	25
Grande impériale	2	»
Grand Monarque, pourpre clair velouté.	1	50
— Palais de Fontainebleau, tr. gde. pl. rose tr. vif, nuancé	1	50
— — de Laeken, moy. tr. pl. rose vif velouté, effet admirable.	1	50
Grande Renoncule, rose multiflore	1	25
Grotius, moy. pl. rouge lilacé, quelquefois moitié rouge moitié rose.	1	25
Harpagon, cramoisi.	1	50
Hélène de Lobkowitz, rose carminé.	1	50
Héliodore Dober, gde. tr. pl. bombée, rouge foncé à bords pâles	1	25
Helvétius, gde. pl. rouge à bords lilacés.	1	50
Hennequin, fleur moy. rouge foncé.	1	25
Henrion de Pansey, gde. pl. pourpre	1	25
Henri V, rose vif tr. large.	1	50
— de Buck, tr. gde. tr. pl. rose tr. vif pourpré.	1	50
— Foucquier, gde. tr. pl. rose tendre.	1	25
— Lemaire, cramoisi pourpré.	2	»
Hercule, rose vif.	1	50
Hermione, moy. pl. rose.	1	50
Heureuse surprise, tr. gde. pl. cramoisi	1	25
Hippolyte, moy. pl. carmin vif nuancé de violet, bel effet	1	25
Hybride van Rullen, cramoisi.	1	50
Inflexible, cramoisi pourpre foncé velouté, magnifique.	1	50
Jacques Dessaillis, pourpre glacé de lilas.	1	25
Jean, moy. tr. pl. rouge passant au rose.	2	»
— de Puydt	1	50
— Bart, gde. pl. rouge clair.	1	25
Jeanne Sellier, rose lilacé.	1	50
— Seymour, gde. pl. rose tendre.	1	25
Jenny Duval, rouge éclatant.	1	25
— Vertpré, rose foncé.	1	25
Joseph Wattecamps, gde pl. rose vif à bords roses.	1	25
Joséphine Foucquier, lilas pourpre superbe.	2	»
Juanita, moy. pl. rose, pâle aux bords.	1	25
Julie d'Etanges, moy. pl. rose tendre lilacé.	1	25
— Everaerts, rose pourpre.	1	25
— Parmentier, gde. pl. rouge vif belle forme.	»	»
Juliette.	1	50
Justine, moy. pl. lilas clair.	1	50
Lambert (Rose).	1	25
Laomédon, gde. pl. rouge nuancé de carmin.	1	50
Latone, gde. pl. rose tendre, cœur rose vif.	1	50
Lée, gde. pl. beau rose vif.	1	25
Legouvé, pourpre vif velouté.	1	25
Leonel Desmoustiers, rose lilacé	1	25
Loisel, gde. tr. pl. rose lilacé foncé, bords plus clairs.	1	25
Lord Byron, rose vif.	1	25
— Londonderry, moy. pl. rouge cramoisi éblouissant, de beaucoup d'effet.	»	»
Louis Carlier, pourpre brillant.	1	25
— Parmentier, gde. pl. rose vif passant au rose pâle.	1	50
— Philippe, gde. pl. rouge cramoisi nuancé de carmin.	»	»
— — *Foucquier*, cramoisi velouté.	1	50
— van Tilt, pourpre velouté.	1	25
Ma clochette, moy. pl. rouge violacé, centre cramoisi, multiflore.	1	25
Madame Cottin, tr. gde. pl. rose vif.	1	25
— Dacier.	1	25
— Damoreau, rouge rose.	1	25
— Deshouillières, rose vif.	»	»
— Desmoutiers, pourpre clair, velouté.	1	25
— Duchesnois, cramoisi foncé, velouté, superbe.	»	»
— Saportas, rose vif.	1	25
— Ville, cramoisi feu.	1	50
Mademoiselle Montessu, rose carné.	1	25
— Sontag, rose.	1	25
Malesherbes, extra gde. tr. pl. rouge nuancé.	1	50
Malinois, rouge vif.	1	50
Marguerite Lanszeroon, moy. pl. rose lilacé.	1	25

Digitized by Google

	Fr. C.
Marie-Antoinette, cerise pourpre.	1 50
— Louise, rose tendre.	1 25
— Tudor, pourpre.	1 25
Mariquita, gde. pl. rose lilas.	1 50
Marjolin, gde. pl. ou presque pl. violet.	1 25
Marquis de Dreux-Brézé, incarnat.	1 25
Marquise d'Exeter, tr. gde. carné, superbe.	1 50
— de Trazegnies, rose vif, fleur de forme parfaite.	1 50
Mathieu Molé, gde. pl. pourpre violet cramoisi.	1 50
Maximilien d'Aremberg, gde. pl. rose tend.	1 50
Meunière de Senlis, moy. dle. pl. rose nuancé.	1 25
Moïse, cramoisi pourpré.	1 25
— Parmentier, moy. pl. rouge tr. vif.	1 25
Montigny.	1 25
Monthyon, gde. pl. rose lilacé.	1 25
Napoléon, rouge cramoisi vif.	1 25
National, moy. pl. rouge nuancé ou moiré.	1 25
Nausica, gde. pl. bombée, rose clair à bords blancs.	1 50
Néala, moy. pl. rose foncé à bords pâles.	1 25
Nec plus ultra, rose tr. vif.	1 25
Nelly, moy. pl. carné, multiflore.	1 25
Nestor, gde. pl. cramoisi.	1 25
Ninon de Lenclos, gde. tr. pl. rouge lilacé à bords plus clairs.	1 50
Niobé, rose lilacé.	» »
Noble cramoisi, moy. pl. cramoisi.	1 25
— pourpre, moy. pl. pourpre.	1 50
Nouvel Evêque, rose lilacé tendre.	1 25
Nouvelle Pivoine, gde. pl. violet, intérieur rouge vif	1 25
— Redouté, moy. pl. rose centre carmin pur	» »
— transparente, gde. pl. rose cramoisi.	1 25
Oberlin, moy. ou gde. pl. bien faite, rouge clair violacé	» »
Olivier de Clisson, rouge nuancé de violet.	1 25
Olympe, moy. pl. carné.	1 25
Ombrée parfaite, moy. pl. violet nuancé.	1 25
Oracle du Siècle, cramoisi foncé.	1 25
Paganini, carmin laque vif	1 25
Palais de Laeken, gde. tr. pl. rose nuancé.	1 25
Paméla, rose vif	1 25
Paquita, moy. ou gde. pl. bien faite, violacé.	1 25
Pergolèse, moy. pl. cramoisi	1 50
Perle de Brabant, gde. pl. rose lilacé à bords pâles.	1 25
Pérou de Gossart, cramoisi velouté.	» »
Petite Orléanaise, petite ou moy. tr. pl. beau rose	1 25
Pharamus, gde. pl. bien faite, rouge clair.	1 25
Phœbus, rouge vif superbe	1 25
Pierre Corneille, gde. pl. rouge purpurin.	1 25
— Janssens, moy. tr. pl. rouge vif.	1 25
— Steckmans, gde. pl. rouge tr. vif.	1 25
Poniatowski, rose lég. lilacé.	1 25
Président de Sèze.	1 25
Prince Alexandre, rose lilacé	1 25
— Frédéric, gde. tr. pl. rouge vif, belle forme	1 50
— Normand, rose tendre	1 25
Princesse de Siam, gde. pl. rouge carminé nuancé de violet	1 50
Professeur Michaux, rose carminé	1 25
— Steckmans, rouge vif	1 25
Provins éclatant, gde. pl. rouge vif écarlate nuancé de cramoisi.	1 50

	Fr. C.
Prunelle (Rose), rose vif	1 25
Pucelle de Lille, rose foncé	1 25
— Jolie, pourpre velouté	1 25
— Sadeur, moy. pl. cramoisi nuancé.	1 25
Quesné, moy. tr. pl. bombée rouge clair	1 25
Rebecca, rose superbe, large	1 50
Reine d'Espagne, feu.	1 25
— de Prusse, rouge vif	1 25
— des Amateurs, gde. tr. pl. rose clair lilacé, forme gracieuse.	1 50
Revenante (La), rose tr. large.	1 25
Roi d'Angleterre, rose foncé vif	1 25
— de France, rose carminé	1 25
— des Amateurs, pourpre velouté.	1 50
— des Pays-Bas, gde. pleine bien faite, rouge clair.	1 25
— de Rome, moy. pl. pourpre clair	1 25
— des Pourpres, moy. tr. pl. rouge pourpre nuancé.	1 25
Romulus, moy. ou gde. rouge vif au centre, violacé à la circonférence.	1 50
Rose de Wez, rose foncé lilacé.	1 50
Rose Foucheaux cramoisé velouté	1 50
Samson, rose, tr. large	1 25
Sanchette, moy. pl. rose cramoisi.	1 50
Serinka, moy. pl. rouge tr. vif.	1 25
Simon Lebouck, moy. tr. pl. rouge à bords plus clairs.	1 25
Sœur hospitalière, bleuâtre.	» »
Sophie Cottin, gde. pl. rose foncé.	1 50
Splendens, moy. pl. rubis clair, marbré de blanc capricieusement	1 25
Stéphanie Chevrier, rose foncé.	1 25
Surlet de Chokier, moy. pl. rouge nuancé, tr. bel effet	1 50
Supérieure (Rose)	1 50
Surpasse-tout, gr. mult. ou tr. mult. cerise.	» »
Surprise Horbaerts	1 25
Taffin, lilas pourpré	1 25
Tête de Maure, moy. pl. rose pâle veiné.	1 25
Théodolinde, gde. pl. rose.	1 25
Thérèse Lemaire.	1 25
Tombeau de Napoléon, moy. pl. imbriqué rouge foncé nuancé	» »
— des amateurs, rouge violacé.	1 25
Transon Gombault, gde. pl. rouge à bords plus clairs.	1 50
Triomphe d'Aubry.	1 25
— de Borgerhout.	1 50
— de Flore, moy. pl. rose tendre, cœur rose vif	1 25
— de Louvain, tr. gde. pl. rouge, carminé au centre, passant au rouge violacé	1 50
— de Steckmans, superbe rouge vif.	1 50
— de Vibert, moy. tr. pl. rose carminé.	1 50
Tullie.	1 50
Valenciennoise, rose lilacé	1 25
Van Artevelde	1 50
— Dyck, rouge superbe	1 25
Velours d'Enghien, petite tr. pl. violet brillant nuancé	1 50
— noir, violet foncé velouté.	1 25
Veneux (Rose), rose foncé	1 25
Véturis, tr. gr. pl. rose violacé clair	1 25
Vicomte de Sporlberg, moy. dle. pl. rouge très-vif, nuancé de violet.	1 25
Victoire de Waterloo	1 50
Villageoise parée, rose lilacé	1 50

Digitized by Google

	Fr.	C.
Vilmorin, rose laque tendre	1	25
Vingt-sept mai, carmin pourpré	1	25
Violette blanche (La), pourp. foncé velouté	1	25
— de Canterbury, rose violacé	1	50
— incomparable, beau violet	»	»
Virginie, gde. pl. rose	1	25
Walter Scott, moy. pl. bombée, rouge	1	50
— — N° 2, rouge violacé, velouté	1	25
Washington, moy. tr. pl. bombée, rouge pourpre	1	25
Zénobik, gde. pl. rose tr. tendre	1	25

Rosiers prouvus à fleurs striées, marbrées, ponctuées et panachées.

Abbé Berlèze, moy. pl. cramoisi violacé, ponctué	1	50
Agamède, moy. pl. rose finement ponctué	1	50
Agar, moy. dle. rose foncé ponctué, à rosette	2	»
Aimable Henriette, moy. pl. rose cramoisi ponctué	1	50
Alcine, rose cramoisi ponctué	1	25
Anacréon, moy. pourpre clair marbré	1	50
André Thouin, moy. dle. pourpre marbré	1	50
Antiope, moy. dle. rouge pourpre ponctué	1	50
Aramis, (*Vibert*), moy. dle. panachée de blanc et de rose foncé, 1845	4	»
Aréthuse, moy. rose ponctué	1	25
Artémisk, moy. dle. rose marbré	2	»
Arlequin, moy. pl. rouge clair	1	25
Bance, rose marbré	1	50
Baron Louis, violet velouté et marbré	1	50
Beauté de la Malmaison, moy, pl. rouge foncé marbré de violet	1	50
Belle de Fontenay, moy. pl. rose maculé blanchâtre	1	50
— esquermoise, gde. pl. ardoisé strié et nuancé	1	50
— Herminie N° 1. moy. semi-dle. pourpre ponctué	1	50
— — N° 3, gde. pourpre violet ponctué	1	25
— — N° 4, moy. rose rouge marbré	1	25
— — N° 5, moy. semi-dle. lie de vin ponctué	1	50
Bizarre marbrée, moy. pl. rose carné souvent marbré	1	50
Camayeux, moy. pl. rouge violacé strié blanc	1	50
Cassert foncé, moy. tr. pl. cramoisi vif	1	25
Catinat, moy. pl. violet ponctué pourpre	1	50
Cosimo Ridolfi, moy. pl. pourpre cramoisi ponctué	1	50
Changeante (La), moy. tr. pl. rose vif panaché de blanc	1	25
Chateau de Namur, moy. pl. violet marbré, centre pourpre	1	50
Comte de Murinais, moy. pl. ardoisé marbré	»	»
Cramoisi picoté, moy. pl. cramoisi violet finement ponctué	1	50
Cuvrir, moy. pl. rose cramoisi ponctué	1	50
D'assas, moy. dle. violet foncé ponctué	1	50
Delphine Gay, moy. pl. rouge vif quelquefois strié	1	25
Dona Sol, moy. pl. rouge pourpre ponctué à rosette	1	50
Duc de Bassano, gde. tr. mult. pl. rouge foncé marbré blanchâtre	1	50
— de Nemours, moy. pl. cramoisi violet marbré rouge	1	50
Duc d'Orléans, moy mult. rouge vif ponctué	1	50
Esther, (*Vibert*), moy. dle. rose panaché de lie de vin, 1845	4	»
Euphrasie, moy. pl. rose foncé finement ponctué	1	50
Fanny Essler, rose ponctué	1	25
Fatime, moy. mult ou tr. mult. rose ponctué	1	25
Fénélon, gde. mult. ou tr. mult. pourpré ponctué	1	50
Fornarina, moy. pl. rose ponctué	1	50
Général Bertrand (*Vibert*), moy., bien dle. panachée de rouge et lilas, 1845	4	»
Gilblas, superbe rose maculé et quelquefois strié blanc, large	1	50
Hospital (L'), moy. pl. rose rouge ponctué	1	50
Hortense de Beauharnais, rose ponctué	1	25
Hypatia, moy. pl. rouge vif, ordinairement ponctué	1	25
Insigen d'Estèkles, moy. pl. rose vif ponctué, d'un effet admirable	1	50
Iphigénie, moy. mult. rose ponctué	1	25
Isabelle de Lorraine, gde. pl. rose pâle aux bords, ponctué	2	»
Jeanne de Laval, gde. pl. rose foncé ponctué	1	50
Jeanne Hachette, gr. dle. cramoisi ponctué	1	50
Jean Bart, moy. pl. rose ponctué	2	»
Kettly, moy. pl violet ponctué de pourpre	2	»
Lucile Duplessis, moy. pl. rose foncé ponctué	1	50
Lycoris, rose foncé ponctué	1	50
Madelon Friquet, moy. pl. rose ponctué, plate, bien faite	1	50
Malkshrbes, pourpre ponctué	1	25
Mécène (*Vibert*), moy. dle. fond blanc panaché de rose, plate, 1845	4	»
Minos, moy. ou gde. presque pl. rose vif largement ponctué	1	25
Monime, moy. mult. ou tr. mult. rose ponct.	1	25
Nelson, moy pl. pourpre violet marbré	1	25
Nouvelle rubannée	1	25
Œillet Flamand (*Vibert*), moy. dle. panachée de blanc et de rose rouge, plate, 1845	3	»
— parfait, moy. pl. rose panaché lilas ou pourpre, globuleux	1	50
Omphale, moy. pl. rose ponctué	1	25
Othello ou Maure de Venise, gde. pl. imbriquée, rose marbré lilas	1	50
Panachée a fleurs pleines ou la rubannée.	1	50
— (*Vibert*), moy. dl. violet panaché blanc	1	50
— a fleurs doubles, moy. dle. rose lilas panaché	1	50
Perle des panachées (*Vibert*), moy., bien dle, fond blanc, panaché de lilas ou de violet pâle, très-belle, 1845	5	»
Phénice, moy. pl. rose rouge ponctué à rosette	1	50
Pourpre strié de blanc, moy. dl.	1	50
Régent (Le), moy. pl. pourpre nuancé d'écarlate, moucheté de points blancs	1	50
Renoncule ponctuée (*Vibert*), moy. pl. rouge vif, ponctué et marbré	1	50
Royale marbrée, moy. tr. pl., rouge vineux marbré	»	»
Ste. Aldegonde (rose de), rose marbré	1	25
Stéphanie Chévrier, gde. pl. rouge vif, nuancé de violet marbré	1	50
Talbot, moy. pl. rouge violacé marbré	1	50
Tibule, gde. pl. rose lilas ponctué	1	50

Digitized by Google

	Fr.	C.
Tricolore de Flandre (*Van Houtte*), pleine, fond blanc, strié nettement de ponceau, de lilas et d'amaranthe.	5	»
— de Wazemmes, moy. tr. mult. violet rayé blanc.	2	»
— ou Reine Marguerite, moy. presque pl. pourpre rayé blanc.	2	»
— (*Vibert*), moy. dle. rouge cramoisi varié de blanc et de pourpre	1	25
— N° 1, moy. dle. bordée de blanc.	1	50
— N° 2, moy. dle.	1	50
— N° 3, moy. dle. brun violet marbré de rouge.	»	»
— N° 5.	1	50
Triomphe de beauté, moy. pl pourpre, strié de violet.	1	50
Uniflore marbrée, moy. tr. mult. rouge finement ponctué.	1	50
Violette de Douai, moy. pl. rouge foncé marbré, tr. bel effet.	1	50

Rosiers Provences.

Abbé Robert, pourpre vif.	1	»
Adèle Gérard, gde. pl. blanc carné.	»	»
Admirable (L'), moy. pl. carnée marbrée.	1	50
Aglaé Adanson, gde. tr. mult. rose maculé.	1	50
Agnès Sorel, gde. pl. rose lilacé clair.	»	»
Amable Tastu, gde. pl. rose tendre.	1	50
Amiral Coligny, pourpre clair marbré.	1	50
Anémone du Luxembourg, rose vif.	1	50
Antonine d'Ormois, moy. pl. rose carné.	1	25
Aspasie, moy. pl. bien faite, carné.	»	»
Bel Alexandre.	1	25
Belle de Ségur, blanc carné.	1	25
Blanche de Castille, moy. pl. carné tendre.	1	50
— fleur, moy. ou gde. pl. bombée, bien faite, blanche.	1	25
Boule de neige, gde. mult. ou tr. mult. globuleuse, blanche.	1	50
Calaisienne (La), moy. ou gde. pl. beau rose nuancé.	»	»
Clémence Isaure, gde. pl. rose.	1	50
Cléopatre, moy. pl. carné tendre.	1	50
Corinne, moy. pl. rose globuleuse.	1	50
Cupidon, carné magnifique.	2	»
Duboys Dessauzais, gde. pl. rose superbe.	2	»
Duc de Luxembourg, blanche, à cœur rose.	1	50
Duchesse de Berry, gde. dle. rose laque.	1	50
Elisa Lemesle, pte. ou moy. blanc pur.	1	»
Émérance, moy. tr. pl. blanc jaunâtre.	»	»
Félicité Parmentier.	»	»
Flora, moy. pl carnée.	1	25
Jeanne d'Urcé, gde. pl. lilas cramoisi.	1	50
Lætitia, moy. pl. bombée, rouge clair veiné.	1	25
Ledoneau le blanc, blanc, lég^t^ rosé.	1	25
Madame Asselin, moy. tr. pl. bombée, carn.	1	25
— Campan, gde. pl. bombée, rouge clair, ponctuation large.	1	50
— Dubarry, écarlate cramoisi	1	25
— Fontaine, carné vif.	1	50
— Saudeur, moy. ou gde. pl. bien faite, carné tendre.	1	50
— Sommeson, moy, pl. bombée, rose clair.	1	50
Mélanie Waldor, gde. pl. plate, bien faite, carné très-tendre.	»	»
Mon Protocole, pourpre foncé velouté.	1	»
Nouvelle Rose-Pavot, blanc rosé, lilacé.	1	»

	Fr.	C.
Odette de Champdivers, moy. mult. ou tr. mult. rose marbré blanc.	1	25
Pierre Ayrault (*Vibert*), gde. doub. rose vif lilacé, 1846.	3	»
Princesse Clémentine, gde. pl. blanc pur, la plus gde. des provences blanches.	1	50
Sophie de Bavière, rose carné vif.	1	50
Vestale (La), moy dle. blanche.	1	50
Ville de Londres (La), tr. gde. rose vif.	1	50

Rosiers provence à fleurs ponctuées marbrées et panachées.

Anna Czartoriska, gde. pl pourpre ponctué.	2	»
Eulalie Lebrun, moy. pl. panachée de rose et lilas, souvent de trois couleurs.	2	»
Rosemary, gde. pl. rose ponctué à rosette et à feuilles marbrées.	2	50
Sombreuil, moy. dle. rose ponctué de blanc.	1	50

Rosiers hybrides incertains.

Agathe Porukez.	1	»
Amandine, gde. dle. rose tendre.	1	50
Angelin (rose), gde. pl. bien faite, roug. violet	1	25
Blanc de M. Dubus.	1	50
Catherine Guislaine, rose tendre lilacé et souvent ardoisé, fleur tr. large.	2	»
Charles Foucquier, rose lilas, fleur tr. large.	1	50
Comtesse Lacépède, moy. pl. carné	1	50
— Plater, moy. pl. blanche un peu carnée superbe	2	»
Emmeline, moy. dle. carné tendre, bordé de lilas.	1	50
Géorgienne (La), rose lilacé.	»	
Reine des Belges (La), moy. tr. pl. bombée, blanche, ouvre difficilement.	»	»
Sextus Pompilius, moy. pl. pourpre cramoisi, bois et feuillage singuliers	2	»
Targélie, pourpre foncé velouté	1	50

Rosiers hybrides de Bengale. (non remontants).

Abondante, rose tr. vif	»	75
Adèle Ancelin, moy. pl. bombée, carné rose.	1	»
A fleurs blanches, moy. pl. blanche	»	»
Alphonse Maille, gde. pl. pourpre clair	1	»
Alzire, moy. pl. rose foncé	1	»
Amiral de Rigny, moy. pl. lilas clair.	1	»
Angelin, gde. tr. pl. rouge nuancé.	1	»
A odeur d'Anisette, moy. dle. rose.	1	»
A pétales frangés, gde. pl. rouge tr. vif	1	»
Archevêque de Besançon, moy. pl. pourpre nuancé.	1	»
Arpajon, gde. pl. rose vif	1	»
Aspidie, moy. pl. rouge clair légèrement maculé.	1	»
Assuérus, moy. ou gde. tr. pl. bombée, carmin vif.	1	»
Anzou, pourpre foncé	1	»
Bellard, moy. pl. violet foncé, centre rouge.	1	»
Belle de Parny, moy. ou gde. pl. bien faite, violet clair.	1	»
— de Rosny, moy. pl. rose tendre un peu lilacé.	1	»
— d'Yvrée, gde. pl. rose lilas pourpré	1	»
— Écossaise, pourpre foncé lilacé	1	»
— Hélène, moy. tr. pl, rose vif, forme parfaite.	1	»
— Héloïse, gde. pl. lilas pâle rose éclat.	1	»
— Thuraite, moy. pl. bombée, pourpre foncé	1	»

Digitized by Google

	Fr.	C.
Béquet, moy. pl. pourpre violacé	1	»
Bombelina, moy. pl. rouge vif	1	»
Bonne Geneviève, moy. tr. pl. violacé, centre rouge vif	1	»
Charles Louis, gde. tr. pl., bien faite, bombée, cerise vif à bords pâles.	1	»
Chateaubriant, pourpre vif.	1	»
Claude Lorrain, rose tr. vif pourpre	1	»
Colonel Fabvier, moy. pl. rose cerise.	1	»
Comte Coutard, gde. pl. rose tendre, centre rose vif.	1	»
Comtesse de Lacépède, gde. pl. bien faite, carnée	1	»
Coupe d'Hébé, gde. pl. rose, en coupe	1	»
Couture, moy. pl. pourpre vif violacé.	1	»
Dandigné de la Blanchaie, moy. pl. violacé nuancé.	1	»
Daubenton, (*Laffay*), moy. pl. rouge vif	1	»
Dauphine, rose tendre, tr. multiflore	1	»
Delaage, moy. pl. pourpre violacé.	»	»
Delaborde, moy. pl. rose tendre	1	»
Deuil du Maréchal Mortier, moy. pl. velours pourpre à centre clair.	1	»
Docteur Billiard, moy. pl. bombée, rouge tr. vif	1	»
Dollon, pourpre lilacé	1	»
Duc de Choiseuil, gde. tr. pl. rouge à bords pâles	1	»
— de Richelieu, gde. pl. beau rose vif	1	»
— de Sussex, rose pâle, centre rubis velouté	2	»
Duchesse de Montebello, moy. pl. rose.	1	»
Duvivier, gde pl. rouge clair	1	»
Edelmonde, pourpre foncé velouté	1	»
Edouard van Maalen, pourpre lilacé	1	»
Ernest Féray, gde. pl., bien faite, rouge	1	»
Eucharis, lilas nuancé de pourpre	1	»
Euphrosine, rose vif.	1	»
Eynard, moy. ou gde. pl. rouge clair nuancé	1	»
Fenner.	1	»
Fleurette, carné tendre.	1	»
Flora Mac-Yvor, moy. pl. lilas rosé sup	1	»
Fontaine Yolande, pourpre noir	1	»
Fraiche Erigone, moy. pl. rouge clair tr. frais.	1	»
Frédéric de Prusse, carmin vif.	1	»
Général Bernard, moy. pl. violacé nuancé.	1	»
— Dauménil, moy. ou gde. pl. pourpre violet à centre clair	1	»
— Kléber, moy. pl. bien faite, pourpre vif passant au violet.	1	»
Georges IV, moy pl. pourpre violacé à bords rouge vif	1	»
Georgine, moy. tr. pl. rouge vif.	1	»
Gloire de Colmar pourpre vif.	1	»
— des Hellènes, moy. pl. pourpre ardoisé nuancé	1	»
— d'un parterre, moy. tr. pl. bien faite, pourpre clair velouté.	1	»
Grand Hubert, gde. pl. rose tr. vif.	1	»
Henri Barbet, gde. tr. mult. rouge clair vif.	1	»
Hortense Leroi, moy. pl. rose lilacé	1	»
Hortensia, mult. ou tr. mult. violacé au sommet.	»	75
Jacques, gde. pl. rouge vif nuancé.	1	»
Jeanne Seymour, rose carminé velouté.	1	»
Kléber, pourpre	»	75
Lady Stuart, gde. tr. pl. régulière, carné tendre	1	»
Lamarpe, rose tendre.	»	75
Lascases, moy. pl. rouge vif (*d'Angers*).	1	»
Lastente, carnée.	»	75
Le Majestueux	»	75
Le 29 Juillet, moy. dle. pl. rouge cramoisi.	»	75
Lord Kelt, carmin vif	1	»
Louis le Grand, rose pourpre	»	75
Luxembourg, rose lilacé, cœur rose tr. vif.	1	»
Madame Poncet, gr. pl. pourpre violet foncé	1	»
Magna rosea, tr. gde. mult. ou tr. mult. rose.	1	»
Manteau de l'Évêque d'Angers, gde. pl. velours rouge foncé.	1	»
Marbrée, moy. pourpre violet marbré.	»	»
Maréchal Duroc, moy. pl. lil. violacé ardoisé	1	»
— Lannes, rose carmin vif	»	75
— Mortier, moy. pl. pourp. velouté	1	»
Marie de Champlouis, gde. pl. bien faite rouge clair.	1	50
Météore (Le), rouge vif	»	75
Miralba, moy. pl. bien faite, violet nuancé.	1	»
Miss Rosalie, rouge vif	»	75
Moyenne, moy. pl. lilas	»	75
Nathalie Daniel, moy. pl. rose tendre corymbifère	1	50
Noémi, moy. pl rouge clair.	»	75
Pallagi, gde. mult. ou tr. mult. cerise vif.	1	»
Parny, gde. dle. lilas cramoisi	1	»
Petit Pierre, moy. pl. rouge violacé, corymbifère	»	75
Plantier, moy. presque pl. rouge violacé.	»	75
Ponceau Capiaumont, moy. pl. bombée, ponceau vif	1	»
Poncey, gde. pl. pourpre violet foncé.	1	»
Pourpre (Rose), moy pl. pourpre tr. foncé.	1	»
Quintinie (La), rouge pourpre	1	»
Reine des hybrides.	»	75
Richelieu, gde. pl. beau rose	1	»
Rodriguez, rose tr. vif	»	75
Roi des Hybrides, rose vif	»	75
Saphirine, gde. pl. rouge nuancé.	»	75
Saudeur, moy pl. rouge panaché rose et quelquefois blanc.	»	»
Targélie, moy. tr. pl. rouge pourp. nuancé.	1	»
Titus, moy. pl. rose lilacé	»	75
Vandael, gde. pl. pourpre ardoisé	1	»
Vanhuissen, gde. presque pl. rouge violacé.	»	75
Vauban, pourpre foncé	1	»
Velours épiscopal, moy. pl. pourpre foncé.	1	»
Vibert, moy. pl. pourpre	»	75
Violet de Belgique	1	»
Violette Billard, moy. tr. pl. rouge violacé passant au violet foncé	1	»
Violette sans Aiguillon, moy. pl. violet foncé	»	75
Volney, gr. pl. plate, bien faite, rose lilacé, tr. florifère	»	»
Zéphyrine, gr. pl. rouge vif passant au rose.	1	»

Rosier hybride de Banksiana et de Bengale.

Bijou de Machéteaux	5	»

Rosier hybride de Muscate et de Thé lutescens.

Rose Mark.	5	»

Rosiers hybrides de Noisettes.
(non remontants.)

Adolphe, moy. pl. rose vif, forme gracieuse,	1	»
A fleurs blanches.	»	75

Digitized by Google

	Fr.	C.
Belle Parabère, pourpre clair velouté, superbe.	1	»
Briséis, moy. pl. carné tendre.	1	»
Claire d'Olban, moy. pl. rose tendre.	1	»
Colombienne (La), moy. pl. beau rose vif.	»	75
Comtesse Baillet, carné.	»	75
Dauphine (La), rose tendre	»	75
Egérie, moy. pl. rose foncé pourpre.	»	75
Élisabeth Fry, gde. tr. mult. rose	1	»
Hybride parfaite, moy. pl. rose tr. tendre.	1	»
Madame Plantier, moy. pl. blanc pur	1	»
Madeline, moy. tr. pl. bien faite, bl. carné à bords roses	1	»
Nathalie, petite pl. lilas clair	»	75
Pompon carmin, petite pl. rouge carminé	1	»
Rachel Ruisch, moy. tr. pl. carné rose à bords blancs, ouvre difficilement	1	»
Rosalba, petite pl. rose.	»	75
Sophie d'Houdetot, moy. pl. rose foncé	1	»
Ursule Deveaux, moy. pl. rose tendre passant au blanc	1	»

Rosiers hybrides d'île Bourbon.

Admiration (L'), moy. pl. globuleuse, rose tendre forme tr. gracieuse.	1	50
Andrieux, gde. pl. rose lilacé	1	»
A pétales Mucronés, moy. pl. rose changeant	1	»
Athalin, pourpre vif.	1	»
Brennus, tr. gde. pl. bombée, rouge vif.	1	»
Brown, tr. gde. pl. bombée, rouge clair nuancé.	1	50
Capitaine Sisolet, gde presque pl. beau rose	1	50
Charles Duval, tr. gde. pl. rouge clair, belle forme.	1	50
Cœline, fleurs en larges panicules, tr. grandes, mult. d'un beau rose	1	50
Daphné, moy. pl. bombée, rouge frais.	1	»
Dauphine, rose tendre.	1	»
Duc Decazes, gde. tr. pl. bombée, rose, ouvre souvent difficilement.	1	»
Esméralda, moy. pl. pourpre.	»	»
Helvétius, *Laffay*, tr. gde. mult. lilas violacé, souvent une raie blanche au centre	1	»
Horatius, gde. tr. pl. rouge clair un peu lilacé.	1	»
Lascases, gde. pl. bombée, rouge clair nuancé.	1	50
Legouvé, gde. pl. rouge cramoisi.	1	»
Lord John Russell, gde. pl. rose brillant.	1	50
Louis-Philippe, moy. pl. rouge clair.	1	50
Milton, moy. dle. carmin tr. vif.	1	25
Paul Perras, gde. pl. bien faite, beau rose.	1	»
Riégo, gde. presque pl. rouge vif.	1	»
Striée, moy. pl. pourpre violet, striée.	1	50
Superba (La), pl. rose éclatant, pétales imbriqués et plissés symétriquement.	1	50
Silvain Caubert, moy. pl bombée, rouge clair.	1	»
Victor Hugo, gde. pl. bombée, rose violacé nuancé.	1	50
William Jesse, tr. gde. rose foncé.	1	25

Rosiers hybrides d'île Bourbon mousseux.

Delphinie, fleur rose vif, pet.	1	50
Princesse Adelaïde, (*Laffay*), fleur parfaite, rose tendre satiné.	1	25

Deuxième Division.

Les Rosiers de cette deuxième division seront livrés toute l'année francs de pied et en pots : greffés à tige ils coûteront 50 centimes de plus.

All the Roses of this 2nd division will be sent troughout the year from cuttings and in pots : standards grafted will be charged 50 cent. more.

Alle Rosen dieser zweiten Abtheilung werden das ganze Jahr hindurch wurzelecht und in Tœpfen geliefert : hochstæmmig verodelt kosten sie 50 cent. mehr.

Rosiers microphylles ou à petites feuilles.

	Fr.	C.
Ancien à fleurs pleines, gde. tr. pl. pourp.	1	»
Pourpre ancien, moy. pl. pourpre.	1	»
— du Luxembourg, moy. pl. pourpre.	1	»
Rose cendrée.	1	»
Triomphe de Macheteaux, moy. tr. pl. blanc teinté de rose ouvre, difficilement.	1	»

Rosiers à feuilles d'épine-vinette.

Berberidifolia.	2	»

Hybrides microphylles (*et monophylles*).

Hardii, moy. simple, jaune à onglets pourpres.	1	»

Rosiers à bractées (*bracteata*).

Alba odorata, gde. pl. blanche, à centre jaunâtre.	1	»
Lucida duplex, moy. mult. blanc passant au rose.	1	»
Maria Leonida, gde. presque pl. creusée, blanche.	1	»
Victoire Modeste, tr. gde. tr. pl. blanc carné.	1	»

Rosiers Muscates.

Comtesse de Nassau, moy. tr. mult. jaunâtre passant au blanc.	1	»
Comtesse Plater (La), moy. pl. blanc légèrement jaunâtre.	1	»
Double Ancienne.	1	»
Nantaise (La), dle. blanc pur.	»	»

Rosiers toujours verts (*sempervirens*).

Blanc a fleurs pleines (*Vibert*), moy. tr. pl. blanc pur.	1	»
Dona Maria, moy. pl. blanc pur.	1	»
Félicité Perpétue, moy. pl. bombée, blanc légèrement carné.	»	75
Madame Plantier, petite ou moy. pl. rose.	»	»
Princesse Louise, moy. pl. creusée, blanche.	1	»
— Marie, moy. pl. creusée, rose tr. clair.	»	75
Rose de Laffay, moy. pl. rose.	»	75

Rosiers de Banks.

A fleurs jaunes, ancien, petite, pl. sans odeur.	»	75
Alba (blanc ancien), petite pl. odorante	»	75
Lutescens spinosa, jaune serin tr. épineux.	»	75

Rosiers Multiflores.

A fleurs blanches, petite pl. blanche	1	»
Coccinée, petite pl. rose carmin.	1	»
De la Grifferaie, fl. tr. gde. pour l'espèce, pl. pourpre carminé, en corymbe, tr. vigoureux.	1	50

Digitized by Google

	Fr.	C.
Graulhié, moy. pl. blanche.	1	»
Laure Davoust, petite, tr. pl. carné vif.	1	»
Rose	1	»

Rosiers Multiflores Américains.

Beauté des prairies.	1	»
Rubifolia elegans.	1	»
— purpurea.	1	»
— superba.	1	»
— Belle de Baltimore.	1	»

Rosiers de l'Ayrshire.

A fleurs pleines, moy. tr. mult. carnée, à odeur de thé	»	75
Rubra plena, moy. pl. rouge vif.	»	75

Rosiers des Alpes.

Hybrida gracilis, pet. pl. rose	1	»

Rosiers (*Species*).

Rosa Iwara, fl. pet. blanche simple, feuillage superbe, propre à faire des palissades.	1	»
— Silverlejimi.	5	»
— Spec	3	»

Rosiers thés ou rosiers de l'Inde.

Abricotée, gde. presque pl. blanc jaunâtre.	»	75
Adelina Camille, gde. tr. pl. blanche	»	75
Affre, gde. dle. pl. carné tendre	»	75
Afranie, gde. tr. pl blanc légèrement carné, ouvre difficilement	»	75
A grandes fleurs, gde. dle. rose	»	75
Albion, blanc.	»	75
Alexandre Rohard.	»	75
Aline, moy. ou gde. tr. mult. rose.	»	75
Amona, rose tendre	»	75
Anthérose, gde. pl. creusée, blanc à centre carné jaunâtre.	»	75
Arabella, moy. double. blanc jaunâtre.	»	75
Ararck de Navarra, moy. pleine, bombée, rouge clair, tr. odorante.	1	»
Archinto, moy. dle, carnée.	»	75
Archiducuesse Thérèse Isabelle, gde. pl. blanche, à fond jaunâtre.	»	75
Aurore, gde. pl. jaunâtre	»	75
Barbot, moy. ou gde pl. jaunâtre à bords lavés de rose	»	75
Bardon, moy. dle rose tendre	»	75
Bause, gde. tr. pl. jaune clair, ouvre difficilement.	»	75
Belle Allemande, rose tendre abricot.	1	»
— Archinto, gde. tr. pl. carné nuancé rose et jaunâtre.	»	75
— Fédore, carnée	1	»
— Marguerite. gr. tr. pl. rouge lilacé.	1	»
— Mélanie, moy. pl. carnée	»	75
— Traversi, moy. tr. pl. blanc souvent rosé.	1	»
Bergmann, gde. tr. pl. rose tendre, ouvre difficilement	»	75
Besnier, rouge pourpre.	»	75
Bocage, gde. dle. blanc jaunâtre	1	»
Boidron.	1	»
Bon Silène, gde. pl. pourpre variable.	»	75
Bougère, tr. gde. pl. rose d'Hortensia	»	75
Bourbon, gde. tr. pl. blanc à cœur souvent vert.	»	75
Boutelaud, gde. pl. carné lilacé	»	75
Burat, gde. tr. pl. rouge tr. odorante.	»	75

	Fr.	C.
Caroline, moy. ou gde. pl. carné vif	»	75
Cassio, moy, tr. mult. jaunâtre.	»	75
Cels multiflore, gde. pl. carnée.	»	75
Charles Raybaud, rose carné.	»	75
Chevalier d'amour, moy. dle. pl. blanc, centre rose.	»	75
Chrysocome, fleur gde. tr. pl. jaune à bords rose violacé.	1	»
Clara Sylvain, moy. ou gde. pl. blanc pur.	»	75
Clarisse Desarbres, blanc rosé.	»	75
— Dubourg	1	»
Claudia Goubd, moy. ou gde. mult. globuleuse, carnée	»	75
Cocarde	1	»
Comte de Paris (*Luxembourg*), tr. gde. pl. rose clair	1	»
Comtesse de Crillon	1	»
Corinne, moy. pl. blanc carné, centre jaunâtre	»	75
Délices de la Guillotière, fl. tr. pl. forme parfaite, blanc crême, centre rosé.	1	50
Delphine Gaudot, blanc jaunâtre	1	»
Devoniensis, gr. tr. pl. blanc jaunât., centre plus jaune, belle tenue, forme élégante	1	»
Doucrur d'Henri IV, moy. ou gde. pl. rose.	»	75
Duc de Grammont, gde. pl. rose lilacé, ouvre souvent difficilement.	»	75
— d'Orléans, moy. ou gde. tr. pl. bombée, rouge clair nuancé.	»	75
Duchesse de Kent, moy. pl. blanc rosé.	»	75
— de Lavallière, moy. pl. rose tendre.	»	75
— de Mecklembourg, gde. pl. globuleuse jaunâtre.		75
— d'Orléans, moy. ou gde. tr. pl. blanc carné. centre lavé de rose.	1	»
D'Yèbles, gde. pl. rouge violacé	»	75
Elisa Mercœur, moy. pl. rouge foncé.	1	»
— Sauvage, moy. pl. jaunâtre	»	75
Esther Duval, blanc rosé très-tendre	»	75
Eugène Hardy. moy. pl blanc un peu carné.	1	»
Eugénie Desgaches, gde. pl. rose	1	»
— Jovin, moy. pl. blanc carné	1	»
Fanny Boytd. moy. pl. blanche, à centre jaunâtre.	»	75
Favart, gde. dle. pl. rose nuancé, à reflets jaunâtres	»	75
Fiancée d'Abidos, moy. pl. blanche à centre jaunâtre	»	75
Flavescens, gde. dle. pl. jaune tr. pâle.	1	»
Fleurs de Cypris, moy. ou gde. presque pl. carnée.	1	»
Floralie, moy. pl. carnée	1	»
Fragoletta ou Roi des Belges, gde. dle. rose vif.	»	75
Galathée, moy. tr. pl. couleur crême.	1	»
Gama, gde. pl. carnée.	1	»
Général Valazé, moy. ou gde. pl. carné tendre à centre rose	»	75
— Vallée, gde. tr. pl. blanc à cœur rose vif, superbe.	»	75
Georges Sand, gde. tr. mult. rose.	»	75
Gigantesque, tr. gde. pl. carnée, nuancée au centre	»	75
Gonda	»	75
Goubault, gde. pl. rouge clair, aurore au centre	»	75
Grandidier, gde. pl. rose nuancé	»	75
Hamon, gde. presque pl. rose passant au pourp., centre aurore, tr. odorante.	1	»

Digitized by Google

	Fr.	C.
Honneur de Flandre, gde. pl. rose foncé.	»	75
Hymenée, gde. pl. bombée, jaunâtre . .	»	75
Jaunâtre, gde. dle. jaunâtre	»	75
Jaune ancien, gde. mult. ou tr. mult. jaune clair égal	»	75
Jeune Arcole, moy. pl. rose foncé. . .	»	75
Joséphine Malton, gde. presque pl. blanc jaunâtre, pédoncule droit . . .	1	»
Jules Félice, rose tendre, tr. jolie plante.	1	»
— Desmont, moy. pl. rose pâle. . .	1	»
Julie Mansais, gde. pl. blanche. . . .	1	»
Lady Warender, moy. pl. blanc pur . .	»	75
Lawson Gowrr, moy. mult. ou tr. mult. rose clair, onglets jaunâtres. . .	1	»
Lucile Dubourg, moy. pl. rose tendre. .	»	75
Lyonnaise, gde. tr. mult. rose tendre. .	»	75
Madame Astaix.	»	75
— Bravy, gde. pl. blanc carné . .	2	»
— Chavant, gde. tr. mult. rose . .	»	75
— de Rohan, rose pâle.	1	»
— Dupuis, gde. pl. blanc à centre lavé de rose et de jaunâtre. .	1	»
— Féray, moy ou gde pl. jaunâtre.	1	»
— Guérin, moy. ou gde. pl. centre creusé, blanc pur.	»	75
— Jacqueminot (*du Luxembourg*), gde. pl. blanc légèrement jaunâtre.	1	50
— Roussel, gde. ressemblance avec *Eugénie Jovin*	»	75
— Tissot, moy. tr. pl. blanche, ouvre difficilement	»	75
Mademoiselle de Salvandy, diffère tr. peu de *Saffrano*.	»	75
Magnus Ladulas, gde. pl. rose clair nuancé.	»	75
Malibran, rose carné.	»	75
Malmort, moy. ou gde. tr. mult. rose clair.	»	75
Mansais, gde. tr. pl. blanc jaunâtre quelquefois rosé	»	75
Maréchal Bugeaud, gde. pl rose foncé à rosette centrale jaunâtre. .	2	»
— Vallée, moy. ou gde. pl. rose clair à bords pâles	1	»
Marguerite, moy. pl. rose rouge. . .	»	75
Marie de Beaux (*Guillot*), fl. gde. blanc à centre cuivré foncé, 1846. . .	3	»
— de Medicis, gde. pl. rose à fond jaunâtre.	1	50
Maximilien, petite, dle. pl. rose tendre, tr. multiflore	»	75
Mélesville. gde. plus ou moins mult. rose, variété rustique	»	75
Merlet de Laboulay, moy. pl. blanc jaunâtre à bords roses.	»	»
Miranda, presque pleine, globuleuse, blanc, centre lavé de rose	1	»
Moirée, gde. pl. carné jaunâtre. . . .	1	»
Mondon, pl. gde centre chamois, rose cuivré aux bords	2	»
Morphée, gde. tr. pl. rouge violacé à centre aurore	»	75
Néréide (La), gde. rapport avec *Hymenée*.	»	75
Nid d'Amour, gde. pl. blanc centre carné.	»	75
Nina, moy. gde. mult. ou pl. carnée. .	»	75
Niphétos, tr. gr. tr. mult. pétales blanc pur.	1	»
Nisida, moy. pl. aurore à bords roses. .	1	»
Nitida, gde. pl. globuleuse, rose tendre et jaunâtre, tr. odorante	1	»
Pactole (Le), moy. ou gde. mult. ou pl. jaune crême	»	75
Pauline Plantier, moy. globuleuse, blanc légèrement jaunâtre	»	75
Pépin le Bref, moy. tr. mult. ou pl. rose hortensia	»	75
Pæoniæflora. gde. pl. rose clair . . .	1	»
Prince d'Esterhazy, moy, pl. rose nuancé.	»	75
Princesse Adelaïde du Luxembourg, gde. pl. jaune soufre.	1	50
— Charlotte, dle. rose tendre, multiflore.	»	75
— Hélène (*Luxembourg*), gde. pl. blanc rosé.	1	»
— — (*Modeste*), moy. pl. blanc pur.	1	»
— Marie, gde. tr. pl. carné rose, centre jaune	1	»
Reine de Golconde, moy. pl. carné rose .	»	75
— de Pestum, tr mult. blanc, centre carné jaunâtre	»	75
— des Belges, gde. tr. pl. blanc . . .	»	75
— Victoria, gr. pl. jaune passant au blanc	1	»
Rénommée (La), blanc, cœur jaunâtre . .	1	»
Rêve du bonheur, gde. dle. aurore pourpré, variable	»	75
Rose du Luxembourg, gde. pl. rose, tr. odorante	»	75
Rubis, rose tendre et frais, cœur rose vif.	»	75
Safrano, moy. mult. ou tr. mult. jaune carné.	»	75
Sémélé, gde ou moy. pl. carné aurore. .	1	»
Silène, gde. pl. rose passant au rouge vif, tr. odorante.	»	75
Smith, gde. tr. pl. jaune soufre. . . .	»	75
Société d'agriculture de la Marne, (*Felize*), fleur moyenne ou grande, tr. pleine, cramoisi foncé, velouté à la circonférence, rouge nuancé au centre, 1840.	1	50
Solitaire, gde. tr. pl. rose clair. . . .	»	75
Souvenir d'un ami (*Belot-Defougère*), fl. gde. pl. beau rose tendre 1846. . . .	3	»
— du 30 mai, tr. pl. carné. . . .	»	75
Strombio. gde. dle. blanc carné. globuleuse.	»	75
Sylphide (La), gde. dle. carnée. . . .	1	»
Taglioni, gde. pl. blanc jaunâtre. . .	»	75
Thémistocle, moy. ou gde. pl. blanche, centre carné.	»	75
Thouin, moy. dle. rose nuancé. . . .	1	»
Triomphe de la Guillotière, blanc teinté de rose.	1	»
— du Luxembourg, tr. gde. pl. rouge, fond aurore, nuancé rose. . . .	»	75
Turgot, (*Vibert*), moy. ou gde. pleine, rouge pourpre, une des plus foncées de l'espèce, 1846.	2	»
Valentine, gde. pl. bombée, carné vif . .	»	75
Vandael, moy. ou gde pl. rose lilacé. . .	»	75
Venusta. gde. presque pl. pétales obtus, blanc légèrement jaunâtre. . . .	»	75
Vicomtesse Decazes, moy. gde. pl. jaune pâle, centre jaune cuivré saumoné, 1845.	2	»
Virginie, gde. tr. pl. carnée, centre aurore.	»	75
Walter Scott, gde. plus ou moins mult. rose vif.	»	75

Rosiers Bengales.

Abbé de Lacroix, moy. pl. bien faite, rose.	»	75
— Mioland, moy. ou gde. pl. globuleuse, pourpre souvent rayé blanc. . .	»	75

Digitized by Google

	Fr.	C.
A feuilles luisantes, moy. mult. blanc nuancé rose.	»	75
A odeur d'anis ou Egine, moy. pl. carnée.	»	75
Aîné Desprez, petite, dle. pl. rose violet, cœur blanc.	»	75
Alcine, gde. pl. rouge vif.	»	75
Alphonsine, moy. pl. carmin clair.	»	75
Amiral de Rigny, moy. tr. pl. rouge vineux.	»	75
— Duprené, moy. pl. cramoisi vif.	»	75
Anaïs, gde. mult. ou tr. mult. globuleuse, beau rose.	»	75
Annette Gyskls, moy. pl. jaunâtre passant au blanc.	»	75
Antoinette d'Orgot, blanc, cœur rose.	»	75
Archiduc Charles, gde. pl. pourpre nuancé rose.	»	75
Arsinoé, moy. dle. pourpre.	»	75
Assuérus, gde. tr. mult. pourpre foncé vif.	»	75
Atropurpurea, moy. pl. pourpre noirâtre.	»	75
Azaïs, moy. pl. rouge bleuâtre, souvent marqué d'une raie blanche.	»	75
Baronne Delaage, moy. ou gde. pl. rouge.	»	75
Beau carmin du Luxembourg, moy. pl. pourpre foncé velouté.	1	»
Beau Narcisse, mult. ou tr. mult. violacé légèrement strié.	1	»
Belle de Monza, moy. pl. pourpre violacé.	»	75
Bernard de Monthyon.	»	75
Bleu de la Chine, moy. pl. rouge éblouissant.	»	75
Boisnard, gde. pl. jaunâtre plus foncé au centre, le meilleur des Bengales de cette couleur.	1	50
Bolivar, moy. tr. mult. rouge clair passant au rouge vif.	»	75
Bonheur du jour, moy. pl. rose blanchâtre, souvent veiné.	»	75
Bouquet des Dames, moy. pl. carné rose.	»	75
Brillant email.	1	»
Buret, gde. pl. pourpre foncé.	»	75
Caméléon (*Desprez*), gde. pl. rouge clair passant au pourpre.	»	75
Camellia (*Lelieur*), moy. pl. blanc pur.	»	75
— (*Olry*), gde. mult. ou tr. mult. globuleuse, blanc pur.	»	75
Camelliæflora, petite pl. rouge pourpré.	»	75
Camoens (Le), moy. pl. rose violet changeant	1	»
Carmin du Luxembourg.	1	»
— d'Yèbles, moy. tr. mult. arrondie, bien faite carmin vif.	1	»
Caryophyllata	»	75
Charles Maurice.	»	75
Charmante (La), moy. pl. rose purpurin	»	75
Clara, moy. pl. blanc à centre carné	»	75
Comble de Gloire, gde. pl. rouge violacé.	»	75
Comtesse de Mélore, cramoisi	»	75
Confucius, gde. pl. rose clair	»	75
Conquête heureuse, moy. pl. rouge vif, changeant.	»	75
Couronne des pourpres, moy. pl. rouge pourpre.	»	75
Cramoisi supérieur, moy. pl. cramoisi vif.	»	75
— triomphant, moy. pl. cramoisi vif	»	75
Citoyen des deux mondes, cramoisi velouté.	1	»
D'Allemagne (Rose), rose pourpre vif	»	75
Darius, gde. pl. rouge foncé.	»	75
David, moy. tr. mult. rose vif	»	75
De Créqui, dle. pourpre foncé	»	75
Don Carlos, moy. pl. blanc légèrem. carné	»	75
Doux espoir, moy. ou gde. pl. pourp clair.	»	75
Duc de Bordeaux, moy. pl. pourpre foncé.	»	75
Duchesse de Kent, petite pl. rose tr. pâle.	»	75
Eugène Beauharnais, amarante	1	»
— Hardy, moy. pl. rose tendre	»	75
Fabvier, moy. dle. pl. cramoisi vif, éblouissant.	»	75
Fanny Duval, gde. pl. blanche, centre carné.	»	75
Faucheux, rouge violacé.	1	»
Fénélon, gde. pl. rose passant au pourpre.	»	75
— (*du Luxembourg*), gde. pl. rouge.	»	75
Flore, moy. pl. rose passant au pourpre vif.	»	75
Fraiche Elisa, pourpre, centre blanc	»	75
Frédéric Weber, moy. pl. rouge clair	»	75
Futardo, rose passant au pourpre	»	75
Général Lowestine, moy. pl. rouge foncé vif.	»	75
— Soyer, moy. pl. rouge violacé.	»	75
Gloire de Modeste	»	75
— de Pelet, petite pl. rouge violet.	»	75
Gouvion de St. Cyr, moy. presque pl. rose passant au pourpre.	»	75
Gracilis, gde. rose tendre.	»	75
Grandidier, moy. ou gde. rose nuancé rouge.	»	75
Hanneloup, moy. pl. rouge vif	»	75
Henriette, moy. pl. pourpre violacé.	»	75
Henry V, moy. pl. cramoisi	»	75
Hermine, moy. tr. pl. blanc rosé	»	75
Hermite, moy. tr. pl. rouge foncé vif, souvent difforme	»	75
Hortensia, moy. pl. rose hortensia.	»	75
Hospitalière, moy. pl. pourpre foncé	»	75
Hippolyte, moy. pl. rose foncé	»	75
Icteros, moy. dle. jaunâtre, tr. florifère.	1	»
Indica superba, rouge.	»	75
Isidore (*d'Angers*), moy. pl. blanc carné.	»	75
Jacques Plantier, moy. tr. gde. rouge brun.	»	75
Jean Marie, petite, presque pl. violet nuancé.	1	»
Jeune Arcole, gde. pl. rose lilacé	»	75
Joseph Deschiens, moy. pl. pourpre violacé.	»	75
Joubert, cramoisi pourpré	»	75
Jules Janin, moy. pl. rose	»	75
Lacépède, moy. dle. pl. rose lilacé	»	75
Lemesle, moy. ou gde. tr. pl. rouge clair.	»	75
Louis XII, petite ou moy. pl. violacée	»	75
— Philippe (*d'Angers*), moy. pl. cramoisi.	»	75
Lucile, moy. pl. bien faite, blanche, centre légèrement carné	»	75
Madame Bréon, gde. pl. beau rose, pèdoncule droit	1	»
— Burrau, gde. pl. blanc pur	»	75
— de Créqui, moy. pl. rouge passant au cramoisi vif	1	»
— Desprez, gde. pl. blanche.	1	»
— Desjongé, moy. pl. pourpre foncé	1	»
— Fries Morel, moy. tr. mult. globuleuse, blanc rosé.	»	75
Marjolin (*du Luxembourg*), gde. tr. pl. rouge foncé.	1	»
— (*Desprez*), gde. pl. rouge vif	1	»
Mars, moy. pl. rose vif	»	75
Maxima Rosea, gde. tr. mult. rose	»	75
Mazerati, moy. presque pl. pourpre ombré noirâtre.	»	75
Menès, moy. pl. rose tendre.	1	»
Miellez, gde. plus ou moins mult. blanc teint jaunâtre	»	75
Mistriss Clarendon, moy. pl. carnée	»	75
Molière, gde. presque pl. rose clair	»	75

Digitized by Google

	Fr.	C.
Mont St. Bernard, moy. pl. carné licacé	»	75
Mousseaux, moy. pl. globuleuse, rouge vineux	»	75
Némésis, petite ou moy. pl. pourpre foncé velouté	1	»
Paillet, moy. pl. violet foncé	»	75
Parfaite (La), rose lilacé	»	75
Pajol, pl. moy. rouge passant au pourpre.	»	75
Parure de Flore, moy. pl. rose clair.	»	75
Pépin, moy. pl. rouge vif	»	75
Petite Nini, moy. dlc. pl. rouge nuancé	»	75
Philippe 1er, moy. ou gde. pl. rouge cramoisi	»	75
Pluton, moy. pl. cramoisi foncé	1	»
Pompon parfait, pet. tr. pl. bien faite, rouge vif	1	»
Prince Charles (*Luxembourg*), moy. pl. bien faite, cerise vif	»	75
— Eugène (*Luxembourg*), moy. pl. bien faite, pourpre cramoisi	»	75
Régulière (La), moy. pl. cramoisi clair	»	75
Reine Blanche, moy. ou gde. mult. blanc pur	»	75
— de Lombardie, gde. tr. mult. ou pl. rouge passant au pourpre	»	75
Rhadamiste, moy. ou gde. pl. carné vif	»	75
Roi des Belges, rose tendre	»	75
— des pourpres, moy. presque pl. rouge pourpre vif	»	75
Romain Desprez, moy. ou gde. tr. pl. rouge clair	»	75
Roméo, rouge tr. foncé	1	»
Rouge transparent, moy. dlc. pl. rouge brillant	»	75
Rubens, moy. tr. pl. rose clair passant au pourpre	»	»
Saint-Priest de Breuze, moy. ou gde. tr. mult. rouge foncé	»	75
Saint-Samson, moy. pl. rose changeant	»	75
Sanguin, moy. tr. mult. pourpre vif	»	75
Snelgrave, moy. presque pl. rouge clair passant au rouge vif	»	75
Superba purpurea	1	»
Superbe (La), gde. dlc. rouge violacé	»	75
Superbissima, pourpre	»	75
Taglioni, gde. pl. blanche, centre teinté de jaunâtre	»	75
Thérésia Stravius, moy. pl. carnée, tr. florifère	»	75
Thétis, moy. pl. lilas foncé	»	75
Triomphant, gde. pl. rouge violacé	»	75
Triomphe de Gand, gde. pl. rouge	»	»
Unique, moy. pl. blanche à bords roses	»	75
Vésuve (Le), gde. tr. pl. rose passant au rouge vif	»	75
Victoire (*d'Angers*), moy. pl. rouge clair	»	75
— d'Aumy, moy. presque pl. carminée	»	75
Vincent Couturier	»	75
Violacea superba, pourpre violacé	1	»
Virginale, moy. pl. bien faite, blanc carné	»	75
Zélie, gde. tr. pl. rose violacé	»	75
Zirko, moy. tr. mult. rose, forme plate	»	75

Rosiers Lawrenceana.

Blanc, tr. petite, pl. blanche	»	»
Carnea superba (*Tourrès*)	»	»
De Chartres, tr. petite, pl. rose	1	»
Désirée (La), tr. petite, pl. rose	1	»
Dieudonné, tr. petite, pl. pourpre	1	»
Gloire des Lawrenceanas (La), tr. petite, pl. cramoisi	1	»
Jenny	1	»
Laponne (La), tr. petite, pl. rose	1	»
La Mouche, tr. petite, pl. rose rouge	»	»
Miniature (La), tr. petite, pl. rose foncé cramoisi	1	»
Multiflore, tr. petite, tr. pl. rose	1	»
Pompon ancien, petite, presque pl. rose clair.	1	»
— bijou, petite, presque pl. rose clair.	1	»
Purpurea nova (*Tourrès*)	»	»
Retour du printemps, rose vif	1	»
Rosiers Lawrenceana, en mélange, *les* 12.	6	»

Rosiers Noisettes.

Les rosiers noisettes marqués d'une astérique émettent de longs rameaux propres à faire de beaux buissons. Ils s'allongeront moins par le moyen de la greffe.

Ceux marqués d'une croix émettent de courts rameaux et forment de petits buissons.

Ceux marqués par un § ont quelques rapports avec les Rosiers Ile Bourbon.

A grandes fleurs pourpres, moy. pl. pourpre	»	75
Aimable Fanny	»	75
* Aimée Vibert, moy. tr. pl. blanc pur	»	75
Aîné Desprez, pet. dle., pleine, rose violet, cœur blanc	»	75
† Anatole de Montesquieu, moy. pl. rose lilacé	»	75
Angelina, petite, pl. pourpre brun foncé.	1	»
Belle d'Esquermes, moy. pl. rose vif.	»	75
† — marseillaise, moy. pl. rouge clair.	»	75
† Bernard, moy. pl. blanche	»	75
Biche (La), gde. pl. blanc carné, jaunâtre au fond	»	75
Bizarre, rose foncé lilacé	»	75
Blanche de Chatenay	»	75
† — d'Orléans, moy. pl. blanche plate.	»	75
* Bougainville, petite, ou moy. violet	»	75
* Boulogne, petite, dlc. violet	»	75
Camellia (Rose), moy. pl. rose violacé.	»	75
* Charles X, moy. tr. pl. pourpre vineux.	»	75
* Chromatelle (*Cloth of Gold*), gde. tr. pl. forme et tenue parfaite, jaune vif unique dans son genre	2	»
† Clara Wendel, gde. pl. jaune aurore, passant au blanc	1	»
Clarisse Harlowe, moy. tr. pl. blanc à centre rose, ouvre difficilement.	»	75
Comtesse Orloff, rose lilacé.	»	75
† Coronis, moy. pl. rose foncé	1	»
Corymbosa, petite pl. blanche	1	»
* Despalais, moy. pl. bien faite, rose.	»	75
* Desprez, gde. pl. rose et jaunâtre.	»	75
† Dona Maria, petite ou moy. tr. pl. rose. clair.	»	75
Duc de Nemours, moy. tr. pl. carnée.	»	75
* Du Luxembourg (Rose), gde. pl. rose vif.	»	75
† Ducreux, moy. presque pl. rouge violacé vif.	»	75
† Edmond Garrat, moy. pl. rouge violacé nuancé.	»	75
Elisa Lemaire, petite, dlc. blanc carné.	»	75
† Eugène Pirolle, moy. pl. rose veiné.	»	75
† Eugénie Dubourg, moy. pl. bien faite, carné clair.	»	75
* Fellemberg, gde. mult. rouge tr. vif.	1	»
* Fleur du jeune age, gde. pl. blanc jaunâtre.	»	75
* Halingen (D'), rose vif lilacé	»	75

Digitized by Google

	Fr.	C.
* Henri, moy. pl. bien faite, carné clair	»	75
Holophrène, moy. pl. rose tendre	»	75
* Jeanne d'Arc, moy. pl. blanche	»	75
† Jules Deschiens, moy. pl. blanc carné.	»	75
† Juliette, moy. pl. plate, blanche	»	75
* Lady Stanhope, petite, pl. blanc légèrement carné	»	75
* Lamarque, gde. tr. pl. blanc jaunâtre.	»	75
Lascaris, moy. mult. ou tr. mult. blanc carné	»	75
* Lée, gde. pl. blanc carné.	»	75
* Lerby, rose tendre.	»	75
* Maculée de Buret, petite ou moy. pl. rose foncé, légèrement strié.	1	»
Madame Jouvain, moy. pl. rouge nuancé odeur de thé.	»	75
* Miss Glegg, moy. presque pl. blanc légèrement lavé de rose.	»	75
† Mistriss Siddons, moy. ou gde. pl. d'un beau jaune, devenant plus pâle	1	50
Monstrueuse, jaunâtre.	»	75
Morphée, moy. pl. rose, pétales terminés en pointe.	»	75
Narcisse (*Mansais*), gde. dle. jaune clair, plate.	»	75
† Nymphe Écho (La), petite pl. rosé carné.	»	75
* Ophirie, moy. chamois foncé, couleur tout à fait neuve.	2	»
Paniculée, petite, dle. rose.	1	»
† Pauline Henry, mult. ou pl. carné jaunâtre.	»	75
† Petit, petite, pl. bien faite, carnée, tr. florifère.	1	»
Phaloé (*Vibert*), grande pl. blanche aurore, nuancée de rose, très-florifère, 1846.	2	»
Pourpre de Tyr, cramoisi écarlate, superbe, tr. multiflore	1	»
Princesse d'Orange.	»	75
† Pumila, tr. pet. pl. blanc pur.	1	»
† Rotanger, moy. pl. blanc rose.	»	75
† Similor, gde. pl. jaunâtre plus foncé au centre.	1	50
* Solfatare, gde. pl. jaune soufre bien prononcé, couleur remarquable.	1	50
* Spectabilis, rose lilacé.	»	75
Tendresse (La).	»	75
† Uranie, rose.	1	»
* Victoire d'Aumy, petite, dle. pourpre foncé.	1	»
† Victorieuse (La), gde. pl. blanc légèrement carné.	»	75
† Vitellina, moy. pl. blanc carné, jaune au centre.	»	75
† Zobéide, moy. pl. rose foncé.	1	»

Rosiers île Bourbon.

Abrabanelle, rose centre blanc.	1	»
Acidalie, moy. ou gde. pl. blanc légèrement rosé.	1	25
Aliza, moy. pl. beau rose.	1	25
Amarantine, moy. presque pl. cerise vif.	1	»
Aménaïde, moy. pl. rose tendre.	1	25
Amourette, petite, pl. carnée, pétales mucronés.	1	50
Anaïs (*R. Thibaut*).	1	»
Anomala, rose nuancé.	1	25
Antoine, gde. presque pleine, rouge clair.	»	»
Arabelle (*Vibert*, 1847), moy. pl. rose lilacé, corimbifère.	7	»
Astaroth, moy. dle. pl. rose tr. vif.	1	25
Astérodie, moy. pl. bien faite, carné clair.	1	25
Augustine Lelieur, moy. ou gde. presque pl. rouge clair.	1	25
— Petit, superbe.	1	25
Baucis (*Vibert*, 1847), moy. pl. rouge pourpré.	7	»
Beauté de Versailles (*Souchet*), gde. pl., arrondie, d'un carmin riche et brillant, 1846	4	»
Béluze, cendré superbe.	2	50
Bizarine, moy. bombée, rouge pourpré.	1	50
Bossue, carmin vif.	1	»
Bouquet de Flore, moy. presque pl. rouge tr. frais.	1	»
Bréon, cramoisi feu velouté, superbe.	»	»
Cardinal Fesch, moy. tr. pl. rouge violet.	1	50
Carnée de Montmorency, moy. pl. carnée.	1	»
Cendres de Napoléon, violette	2	50
Centfeuilles, moy. pl. rose.	1	»
Césarine Souchet (*Souchet*), moy. ou grande pl. rose clair revers des pétales carmin, 1846.	4	»
Charlemagne (*Dorisy*), fl. grande, pleine, en corymbe, couleur variable du rose au blanc, 1846.	4	»
Charles Desprez, moy. pl. rose tendre.	1	25
— Souchet, gde. pl. bien faite, pourpre violacé.	1	50
Chatenay, rose carné.	1	25
Clémentine, moy. presque pl. rose vif.	1	»
Comice de Seine-et-Marne, gde. pl. creusée bien faite, rouge violacé.	1	50
Comte de Nanteuil, moy. pl. rose foncé, carminé nuancé.	1	50
— de Rambuteau, gde. pl. d'un rouge clair violacé	2	»
Cythérée, moy. ou gde. pl. carné rose.	1	»
D'Artagnan (*Vibert*, 1847), moy. pl. incarnat, mucronée.	7	»
Delamartine, moy. pl. rouge carmin.	1	50
Delille, moy. pl. rose foncé.	1	50
Descemet (*Vibert*, 1847), moy. pl. incarnat.	10	»
Desgaches, moy. pl. creusée, bien faite, rose clair, en panicules.	1	25
Deuil du duc d'Orléans, moy. pl. bombée, pourpre foncé velouté.	3	»
Docteur Blandin, moy. pl. rouge; fleurissant en fortes panicules.	1	50
— Chaillot, rose vif	1	50
— Hardouin (*Oger*), fleurs moy. pl. rose incarnat, à circonférence blanchâtre, 1846	3	»
— Roques, moy. pl. bombée, bien faite, rouge violacé.	1	25
Don Alvar, moy. pl. rose.	1	25
Duc de Broglie, rouge cerise.	1	50
— de Chartres, moy. pl. rose nuancé.	1	25
Duchesse de Normandie (*Oudin* aîné et fils), fleur moy. pl. globuleuse, rose pourpre, centre plus clair, très-jolie fleur, 1846.	4	»
Dumont de Courset, large tr. pl. nuancée de cramoisi et de carmin.	1	50
Dupetit Thouars, gde. pl. rouge violacé tr. vif, de beaucoup d'effet	2	»
D'Yèbles, moy. tr. mult. blanc carné.	1	25
Edouard Desfossé, moy. pl. bien faite, rose clair tr. frais	1	25
Elisa Lemaire.	1	50
Elvire, moy. presque pl. beau rose tendre.	»	»

Digitized by Google

***

	Fr.	C.
Emile Courtier, moy. pl. bien faite, rouge clair nuancé	1	25
Eugénie Guinoiseau (*Guinoiseau*), moy. pl., beau rose carminé, nombreuses fleurs disposées en panicules, 1846.	4	»
Euphémie (*Vibert*, 1847), moy. pl. rose tendre, mucronée.	7	»
Fafait, gde. pl. rose.	1	»
Faustine, tr. mult. blanc légèrement carné, en panicules	1	25
Fédora, moy. pl. pourpre	1	50
Fin Rubis	1	50
Gaston de Pancks, carné.	1	50
Général Hoche	1	50
— Taylor (*Amérique*), rose à reflets cuivrés, très-bonne forme.	10	»
Georges Cuvier, moy. pl. cerise bordé de rose clair	2	»
Gloire de la Guillotière, rose cendré.	1	25
— de Paris, fl. gde. pl. bien faite, d'un rouge vif foncé, à reflets cramoisis violâtres, superbe	2	»
Hennequin, moy. pl. pourpre clair.	1	25
Henry Clay (*Amérique*), fl. tr. pl. rose foncé à léger reflet lilacé.	10	»
— Lecoq (*Lacharme*), gde. pl. rose vif nuancé de carmin	2	»
— Plantier, moy. ou gde. tr. pl. rose.	1	50
Hermosa, moy. pl. bien faite, carné vif	1	25
Hersilie	1	50
Ida Percot, moy. pl. rose clair, tr. florifère.	1	25
Impératrice Joséphine, moy. pl. carnée	1	50
Julie de Fontenelle, fleur moy. pl. violet foncé, belle forme, odeur de violette.	2	»
— de Loynes	1	50
— Sisley	1	50
Justine (*Rousseau*), pl. bien faite, rose carminé	2	»
Lady Canning, moy. pl. bien faite, beau rose	1	50
La Favorite (*Vibert*, 1847), moy. pl. rose foncé, mucronée.	10	»
Lavinie d'Ost, moy. pl. carnée.	1	50
Le Camée (*Béluze*), gde. pl. rose tendre plus foncé au centre	2	»
Le Creps	1	50
Leveson Gover (*Béluze*), fl. tr. gde. pl. rose foncé, 1846.	3	»
Lord Gray, rose violacé	»	»
Louis Béluze, rose	1	50
Louise Béluze cramoisi foncé et riche	1	50
Lychas (*Guillot*), gde. cerise carminé, forme parfaite.	2	»
Madame Angélina, moy. tr. mult. blanc jaunâtre passant au carné clair.	1	50
— Aubis	1	50
— Aude, moy. pl. lilas clair	1	25
— Desprez, moy. tr. pl. creusée, rose lilacé	1	25
— Hoserz, fl. moy. pl. rose clair.	2	»
— Lacharme. blanc pur, feuillage de Mme Desprez	1	50
— Nérard, moy. pl. carné tendre	1	25
— Tripet (*Margottin*), moy. pl. bien faite, rose clair souvent maculé de blanc	2	»
Mademoiselle de Montesquiou, blanc carné.	2	»
Manteau de Jeanne d'Arc, blanc carné, superbe.	1	50
Maréchal de Villars, gde. pl. rouge violacé vif	1	»
Mérechal du Palais (*Béluze*), gde. pl. bombée, rose tendre	2	»
Margat Jeune (*Souchet*), gde. pl. amarante violacé très-brillant, odeur suave, 1846	4	»
Marguerite Hedouin (*Vibert*, 1847), moy. rose plus foncé au centre, mucronée presqu'inerme	10	»
Mariane, gde. pl. rose vif, tr. belle	1	50
Marie Duleau (*Renard Courtin*), moy. pl. carnée	2	»
Marquis de Moyria (*Lacharme*), fl. gde. pl. rouge vif nuancé de vermillon, belle forme	2	»
— d'Osseray (*Boyau*), moy. pl. rouge violacé	2	»
Marquise d'Ivry, moy. pl. rose tendre, bombée.	1	25
Menoux (*Lacharme*), fl. gde. pl. rouge vif tirant sur l'écarlate	2	»
Méris, cramoisi velouté	1	25
Mistriss Bosanquet, moy. presque pl. globuleuse, carné tendre	1	25
— Lane, rose foncé et cendré, tr. gde. superbe fleur	1	50
Nadine Fay (*Belot Défougères*), moy. pl. beau rose, 1846	4	»
Nadiska (*Vibert*, 1847), pet. pleine, rose	6	»
Nicette (*Vibert*; 1847), moy. pleine, rose plus foncé au centre, mucronée.	6	»
Ninon de l'Enclos, moy. pl. globuleuse, rouge passant au violacé.	1	50
Oscar Lecler (*Verdier*), fl. bien faite, d'un rouge violet foncé, 1846.	2	»
Palatine	1	50
Pallas (*R. Thib*).	1	50
Panachée (*R. Thib*)	1	50
Parfaite (La), moy. pl. rose vif.	1	25
Parquin, moy. pl. violacée	1	50
Paul Joseph, moy. pl. ponceau, pourpre et cramoisi.	1	50
Pauline Leclerc	1	50
Phœnix (Le), gde. pl. rouge vif.	1	25
Pierre de St. Cyr, carné argenté	1	25
Pourpre Fafait, moy. pl. bombée, pourpre.	1	25
Prémices des Charpennes (*Et. Armand*) moy. pl. rose, à bords blancs	1	50
Prince de Croy, gde. pl. carnée.	1	25
— de Salm, moy. tr. pl. rose vif violacé, ouvrant difficilement.	1	»
Princesse Clémentine, fl. tr. pl. bien faite, imbriquée, carmin violacé passant au violet pourpre, tr. jolie	2	»
Proserpina, moy. ou gde. tr. pl. bien faite, un peu bombée, cramoisi vif.	1	50
Reine des Iles-Bourbon, moy dle. carnée.	1	25
— des Vierges, gde. tr. pl., carné rose.	1	50
Rémond (*Sylvain Jean*), moy. ou gde. pl. rouge vif	2	»
Sepintarus (*Guillot*), rose tendre violacé, forme parfaite.	2	»
Souchet, fl. gde. pl. bien faite, carmin pourpre, dessous des pétales violet; superbe.	1	50
Souvenir d'Anselme, gde. pl., écarlate brill.	1	50
— de la Malmaison, gde. pl. carné tendre.	1	50
— de Dumont d'Urville, fl. gde. pl., de forme globuleuse, de couleur cerise passant au violacé	2	»

Digitized by Google

	Fr.	C.
Sully (*Vibert*, 1847), moy. pleine, pourpre violet foncé, mucronée.	10	»
Sydonie Dorist (*Dorisy*), moy. pl. rose frais, florifère.	»	»
Terenta, moy. pl. rose vif	1	25
Thérèse Margat, moy. pl. rose vif.	1	25
Thérésita, moy. dle. rose clair.	1	25
Triomphe de la Duchère (*Béluse*), fl. gde. pl. rose tendre, 1846.	3	»
— de la Guillotière, rouge éclatant, superbe	1	50
— de Plantier, moy. pl. rouge clair changeant	1	50
Véléda, gde. tr. pl. carné rose.	1	25
Vicomte de Cussy (*Margottin*), moy. pl. bien faite, rouge cerise vif	2	»
Victoire argentée, moy. dle. rose tendre lilacé	1	50
Virgile, moy. pl. rose; belle forme	1	50
Zélinda	1	25
Zuléma, petite ou moy. pl. rose tendre	1	25

Rosiers hybrides remontants.

Abbé Raynal, rose foncé velouté	1	50
Alphonse Karr (1847).	»	»
Amiral d'Estaing (*Portemer*), fl. pl. rouge lilacé, belle forme, 1846.	4	»
Aricie, gde. pl. forme de cent-feuilles, beau rose	1	25
Aubernon, rose foncé.	1	50
Augustine Mouchelet, moy. tr. pl. bien faite, rose violacé, carminé au centre.	1	50
Baronne Prévost, tr. gde. tr. pl. rouge violacé vif, superbe	1	50
Blanche Lamouroux, moy. pl. rouge clair.	1	50
Clémentine Duval, moy. pl. bombée, rose un peu lilacé.	1	25
— de Neuilly, moy. pl. rouge carminé	1	50
Cœline perpétuelle (*J. L.*), moy. rose tendre, centre blanc, en panicules.	3	»
Commandant Fournier (*Laffay*), fl. gde. pl. bien imbriquée, rouge éclatant.	2	»
Comte d'Egmont (1847)	»	»
— de Montalivet (*J. L.*), gr. demi dle., rouge violacé à reflets pourpre velouté, d'un très-grand effet, fleurissant abondamment	3	»
— de Paris, gde. pl. rouge violacé souvent strié	1	50
— d'Eu, belle forme, carmin vif nuancé de cramoisi, effet superbe.	2	»
Comtesse de Rambuteau (1847)	15	»
— Jaubert (1847).	»	»
— Tanguy Duchatel (*Laffay*), rose tr. vif.	2	»
Coquette de Bellevue, fl. moy. pl., rose vif, forme gracieuse, d'une tr. belle tenue	2	»
— de Meudon, rose vif carminé	3	»
— de Montmorency, rouge violacé.	1	50
Deuil de l'Amiral Dumont d'Urville, brun violet velouté, ponctué de blanc.	3	»
Docteur Marjolin, rose lilacé	1	50
— Marx, pourpre vif.	1	50
Duc d'Alençon, moy. ou gde. pl. rouge vif.	1	50
— d'Aumale, moy. ou gde. pl. pourpre.	1	25
— de Chartres, gde. dle. rouge clair.	1	50
Duchesse de Galliera (1847).	»	»
Duchesse de Montmorency, gr. pl. rose tend.	2	»
— de Montpensier (1847).	»	»
— de Nemours, moy. ou gde. tr. pl., rose tendre; ouvre parfois difficilement	1	25
— de St. Quentin, rose carné	1	25
— de Sutherland, moy. ou gde. tr. mult. carné	1	25
Edouard Jesse, moy. tr. mult. rouge violacé vif	1	50
Enfant d'Ajaccio, pourpre vif	1	25
Ernestine de Barante, fl. moy, multiflore, rose vif.	1	50
Fulgorie, moy. ou gde. pl. rouge vif.	1	25
Géant des Batailles (*Guillot*), cramoisi feu éclatant, velouté, superbe, parfaitement imbriquée	5	»
Général Merlin, moy. pl. rose nuancé.	1	50
— Morangiez (*Portemer*), fl. pl. rose vif lilacé, 1846	4	»
Gloire d'Angers (*Boyau*), gde. pleine, rose vif tr. frais, 1846.	4	»
— de Guérin, moy. tr. pl. rouge carminé vif	1	25
Guilbert Slater (*Vibert*, 1847), moy. pl. pourpre clair, à rosette	15	»
Gulistan (*Vibert*), moy. tr. pl., globuleuse, rose lilacé, 1846	4	»
Henry IV (*Vibert*, 1847), moy. pleine, incarnat, à rosette, beau feuillage.	20	»
Jacques Lafitte (*Vibert*), gde. pl., rose carmin, superbe fleur, 1846.	5	»
Julie Dupont, moy. pl. bien faite, rose vif.	1	50
La Bouquetière, moy. dle. rose lilacé	1	50
Lady Elphinstone, gde. dle. rose tendre	1	50
— Alice Peel, moy. pl. rose carminé	1	50
— Fordwich, moy. pl. rouge, tr. florifère à la 1re floraison.	1	25
Lane, rose vif.	1	25
La Reine, voir Rose de la Reine	»	»
Lælia, 1846, rose carminé.	3	»
Laure de Montmorency, moy. ou gde. rose tendre	1	50
Léonie Verger (*J. L.*), rameaux et feuillage d'*Ernestine de Barante*, fleurs plus grandes, beau rose vif, très-vigoureux; fleurit constamment, 1846	3	»
Liliacée (*Lacharme*), rose tendre	1	50
Louis Bonaparte, moy. presque pl. rose foncé carminé.	1	25
Louise Favre (*Lacharme*), moy. pl., rouge carminé, nuancé de violet	3	»
Madame Dameme, gde. tr. pl. bombée, rouge clair violacé, large feuillage.	1	25
— Emma Dampierre, moy. pl. bien faite, rouge violacé	1	50
— Jobez Degaches, rose pl. bien faite.	2	»
— Laffay, gde pl. rouge clair.	1	50
— Lucy Astaix, rose tendre nuancé de carmin vif, provenant de la *Gloire des Rosomanes*.	»	»
— Morel, rose carminé vif.	1	50
— Oudin, moy. mult. carmin vif.	1	50
Maréchal Soult, moy. tr. pl. purpurin vif.	1	50
Marjolin, moy. dle. cerise.	1	50
Marquis d'Ailsa, gde. pl. carmin nuancé.	1	50
Marquesa Boccella, moy. ou gde. pl. bien faite carnée.	2	»
Mathilde Jourdeuil (*Lacharme*), fl. grande pl. bien faite, rose tendre	3	»

Digitized by Google

	Fr. C.
Mélanie Cornu, moy. ou gde. tr. pl. rouge violacé vif.	1 50
Miroir (Le), petit tr. bien faite, rose vif tr. frais.	3 »
Mistriss Cripps (*Laffay*), beau rose tendre centre plus foncé.	1 50
— Elliot, gde. tr. mult. rose violacé changeant.	1 25
Montaigne (*Vibert*), fl. moy. pl. rose foncé, globuleuse, 1846.	3 »
Newton, moy. ou gde tr. pl. rose; ouvre difficilement.	1 25
Pauline Plantier, (*Clémentine Seringe, Baronne Aymer, mistriss Wood*), tr. pl. rose tendre.	1 50
— Levaneur, moy. dle. rose clair.	1 50
Perpétuelle indigo (*Laffay*), violet obscur velouté.	1 50
— de Neuilly, moy. gde. rose carminé.	1 50
— ponctuée (*Laffay*), rose ponctué de blanc tr. apparent.	1 50
Petite Marie (*Vibert*, 1847), pet. pleine, rose, globuleuse.	8 »
Pompon de Sᵗᵉ Radegonde (*J.-L.*), pet. pl., rose foncé violacé vif, très-florifère et remontant franchement	3 »
Prince Albert, moy. ou gde. tr. pl. couleur variable du rose au violet foncé.	1 50
— de Galles, moy. ou gde pl. rose lilacé.	1 50
Princesse Belgiojoso (*Vibert*, 1847), gde. pl. rose foncé, globuleuse, forme de cent-feuilles.	20 »
— de Salerne (*Margottin*), moy. pl. carné	3 »
— Hélène, gde. tr. mult. ou pl. rouge pourpre clair.	1 50
Prudence Roeser, moy. mult. et quelquefois pl. rose clair.	1 50
Reine de Fontenay, moy. tr. mult. ou pl. rose clair.	1 50
— de la Guillotière, moy. tr. pl. rouge vif, à bords plus clairs.	1 50
— de Lyon, gde. pl. pourpre foncé.	1 50
— des fleurs (1847).	» »
— Victoria, moy. ou gde. presque pl. rouge clair.	1 50
Renoncule (La) (*Margottin*), fl. moy. rouge clair	3 »
Rivers, moy. ou gde. pl. bien faite, rouge nuancé, tr. florifère à la 1ʳᵉ floraison.	1 25
Roch Plantier, rouge carminé.	1 50
Ronsard (*Vibert*, 1847), moy. pleine, cramoisi amarante	12 »
Rose de la Reine, tr. gde. pl. forme de cent-feuilles, rose lilacé superbe	1 25
Sisley, moy. ou gde. pl. cerise violacé vif.	1 25
Talbot, gde. pl. rouge	1 25
Thibault, moy. rose vif, superbe, forme admirable	1 50
Tite Live (*Vibert*, 1847), fl. moy. dle., rose tendre, à bois et feuilles d'hyb. de Bengale.	18 »
Yolande d'Aragon, moy. pl. rose	1 50

Variétés ayant rapport aux rosiers île-Bourbon.

Cadoudal (*Dorisy*), moy. pl. blanc nuancé de rose sur les bords.	1 »
Duc d'Isly (*Lacharme*), semi-dle., cramoisi vif, ombré de pourpre foncé.	2 »
Madame Gros	1 50

Variétés ayant rapport aux Portlands ou Perpétuelles.

Amanda Patenote (*Vibert*), moy. pl. globuleuse, rose foncé	2 »
Cornet (*Lacharme*), rose vif carminé très multiflore, pétales arrondis.	2 »
Lindley (*Oudin, aîné et fils*), gde. pl. rouge vif, pourpre à la circonférence	3 »
Madame Verdier (*E. Verdier, fils*), moy. pl. cupuliforme, carnée	2 »
Mardonius (*Béluze*), dle. blanche à légère teinte lilacée	1 50
Reine du matin (*Béluze*), gde. pl. cupuliforme, rose lilacé.	2 »
Renufe d'Osmond (*Cornu*), moy. pl. rose vif carminé.	4 »

Rose tricolore de Flandre (*Van Houtte*).

Magnifique provins panaché, mis dans le commerce par l'établissement en automne 1846. Ses fleurs sont bien pleines, de forme pompon, fond blanc nettement strié de ponceau, de lilas et d'amaarnte.

Fortes plantes d'un an de greffe. fr. 5 »
— — les 12 : » 50 »

ROSIERS NOUVEAUX DE 1847.

(*Seront livrés en Novembre prochain, en greffe d'un an.*)

Rosiers Portland ou perp.

Adèle Mauzé (*Vibert*, 1847), grande dle. rose, bois et feuillage singuliers.	15 »
Armide (*Vibert*, 1847), gde. pleine, beau rose, plate, à rosette.	18 »
Blanche Vibert (*Vibert*, 1847), moy. pleine, blanc mat, jaunâtre en ouvrant.	25 »
Comte de Derby, (*Vibert*, 1847), grande, pleine, beau rose, feuillage remarquable, superbe fleur	25 »
Crillon (*Vibert*, 1847), moy. pleine, incarnat, pétales en cœur	10 »
Delphine Gay (*Vibert*, 1847), moy. pleine blanche carnée, à rosette, inerme.	18 »
Duc de Devonshire (*Vibert*, 1847), grande, pl., rose incarnat, superbe fleur	25 »
Joasine Hanet (*Vibert*, 1847), moy. pleine rouge pourp., à rosette, corymbifère.	15 »
Julie Delaroche (*Vibert*, 1847), petite, pl., rose foncé, ponctuée.	8 »
Léonide Leroy (*Vibert*, 1847), moy. pleine carnée, presque blanche.	25 »
Lesbie (*Vibert*, 1847), moy. pl., rose tendre, corymbifère	10 »
Louise Bordillon (*Vibert*, 1847), moy. pl., rose, belle forme.	15 »
Odeska (*Vibert*, 1847), moy. pl., rose lilacé.	12 »
Olivier de Serres (*Vibert*, 1847), moy. ou gr. pl., rose foncé, feuillage singulier.	20 »

Digitized by Google

PETITE NÉGRESSE (*Vibert*, 1847), petite, tr. pl., pourpre brun foncé, à pétales étroits . . . . . 15 »
POMPON (*Vibert*, 1847), pl., carnée. . . 12 »
PSYCHÉ (*Vibert*, 1847), moy. pl., carnée. 8 »
ROSALBA (*Vibert*, 1847), gde dle rouge pourpre vif . . . . . 12 »
SAPHO (*Vibert*, 1847), moy. pl., carnée à rosette, corymbifère . . . . . 10 »
SYDONIE (*Vibert*, 1847), moy. pl., carnée à rosette, corymbifère. . . . . 25 »

Rosiers blancs ou Alba.

LUCRÈCE (*Vibert*, 1847), gde dle rose, plus foncé au centre, globuleuse . 6 »
MÉNAGE (*Vibert*, 1847), moy. pl. carnée, bombée, à filet au centre . . . 6 »

Rosiers Centfeuilles mousseuses.

GÉNÉRAL DROUOT (*Vibert*, 1847), moy. dle pourpre, tr. vigoureux, fructifère (*remontante*) . . . . . 25 »
JEAN BODIN (*Vibert*, 1847), pl., globuleuse, rose . . . . . 14 »
LÉOPOLDINE (*Vibert*, 1847), dle rouge incarnat . . . . . 7 »
PARMENTIER (*Vibert*, 1847), gde dle rouge pourpre . . . . . 8 »
POMPON D'ANGERS (*Vibert*, 1847), petite dble rouge pourpre . . . . . 8 »
VAUQUELIN (*Vibert*, 1847), moy. dle, violet foncé, seule de cette couleur dans cette section . . . . . 10 »
ZERBINE (*Vibert*, 1847), moy. dle rose foncé, souvent ponctué . . . . 7 »

Rosiers bracteata.

NERRIÈRE (*Vibert*, 1847), gde pl., blanc jaunâtre (*variété de Maria Léonida*). 12 »

Rosiers île Bourbon.

ARABELLE (*Vibert*, 1847), moy. pl., rose lilas, corymbifère . . . . . 7 »
BAUCIS (*Vibert*, 1847), moy. pl. rouge pourpre . . . . . 7 »
D'ARTAGNAN (*Vibert*, 1847), moy. pl. incarnat, mucronée . . . . . 7 »
DESCEMET (*Vibert*, 1847), moy. pl. incarnat, un peu mucronée . . . . . 10 »
EUPHÉMIE (*Vibert*, 1847), moy. pl. rose tendre, mucronée . . . . . 7 »
LA FAVORITE (*Vibert*, 1847), moy. pl., rose foncé, mucronée. . . . . 10 »
MARGUERITE HÉDOUIN (*Vibert*, 1847), moy. pl., rose plus foncé au centre, mucronée, presqu'inerme. . . . . 10 »
NADISKA (*Vibert*, 1847), petite, pl., rose . 6 »
NICETTE (*Vibert*, 1847). moy. pleine, rose plus foncé au centre, mucronée. . 6 »
SULLY (*Vibert*, 1847), moy. pleine pourpre, violet foncé, mucronée. . . . . 10 »

Rosiers hybr. remontants.

ALPHONSE KARR, petite, tr. pleine, pétales du centre entiers, en faisceaux, d'un rose clair vif, plus pâle vers les bords, ceux de la circonférence plus larges et échancrés . . . . . » »
COMTE D'EGMONT, fleurs grandes, tr. odorantes en panicules de 10 à 15, pourpre clair, plus foncé au centre . . » »
COMTESSE DE RAMBUTEAU (*Thomas*, 1847), fleurs grandes, pleines, rose vif, pétales parfaitement imbriqués. . 15 »
— JAUBERT . . . . . » »
DUCHESSE DE GALLIERA, fl. moy. tr. pleines, très-odorantes, rose vif nuancé de rose chair, pétales de la circonférence larges, imbriqués, ceux du centre réunis en plusieurs faisceaux. » »
— DE MONTPENSIER, tr. pleine, rose tendre blanchissant sur les bords, cœur d'un rose très-vif. . . . . » »
GUILBERT SLATER (*Vibert*, 1847), moy. pl., pourpre clair, à rosette. . . . . 15 »
HENRI IV (*Vibert*, 1847), moy. pleine incarnat, à rosette, beau feuillage. . 20 »
PETITE MARIE (*Vibert*, 1847), pet. pleine, rose, globuleuse . . . . . 8 »
PRINCESSE BELGIOJOSO (*Vibert*, 1847), gde pl., rose foncé, globuleuse, forme de Centfeuilles . . . . . 20 »
REINE DES FLEURS, fl. grandes, très-odorantes, pétales du centre réunis en 5 ou 6 faisceaux, d'un beau rose chair vif, plus pâles en dessous, pétales de la circonférence plus larges, imbriqués, de couleur plus pâle. » »
RONSARD (*Vibert*, 1847), moy. pl., cramoisi amarante . . . . . 12 »
TITE-LIVE (*Vibert*, 1847). moy. dble, rose tendre, à bois et feuilles d'Hybride de Bengale. . . . . 18 »

Rosiers américains.

Portlands.

MADAME TRUDEAU, fl. moy. d'une facture parfaite, rose foncé lilacé, centre rose carminé. . . . . 10 »

Ile-Bourbon.

GÉNÉRAL TAYLOR, rose à reflets cuivrés, très-bonne forme . . . . . 10 »
HENRY CLAY, fl. tr. pl. rose foncé à légers reflets lilacés . . . . . 10 »

Rosiers Pimprenelles. Diverses variétés, en mélange, fortes touffes . *les douze :* 5 »

Digitized by Google

10

Bulbes, Griffes et Tubercules à fleurs.

N. B. Sont disponibles TOUTE L'ANNÉE les Achimenes, Acis, Amaryllis Josephinæ, Ammocharis, Anémones, Belamcanda, Brunswigia, Buphone, Capucines, Crinum, Cyclamen, Cyrtanthus, Gelasine, Gesneria, Gloriosa, Gloxinia, Hæmanthus, Hymenocallis, Imhofia, Nerine, Renoncules, Strumaria, Tropæolum, Vallota; d'AOUT EN OCTOBRE les Antholizes, Babiana, Bellevalia, Bobartia, Brodiæa, Bulbocodium, Calliprora, Calochortus, Colchicum, Couronnes-Impériales, Crocus, Erinosma, Erythronium, Fritillaria, Galanthus, Geissorhiza, Homeria, Hyacinthus, Iris bulbeuses, Ixia, Jonquilles, Lachenalia, Leucoium, Martagons, Milla, Muscari, Narcisses, Scilla, Sisyrinchium, Sparaxis, Synnotia, Trichonema, Trichopetalum, Tritoma, Tulipa, Uropetalum; d'AOUT EN AVRIL les Allium, Cyclobothra, Drimia; d'AOUT EN MARS les Alstrœmères, Arisæma, Arum, Sanguinaria; de SEPTEMBRE EN MARS toutes les Amaryllis proprement dites, les Anomatheca, Coburgia, Habranthus, Lapeyrousia, Zephyranthes; de SEPTEMBRE EN AVRIL les Cypella, Ferraria, Gladiolus, Lilium, Oporanthus, Ornithogalum, Oxalis, Pentlandia, Phædranassa, Phalocallis, Rigidella, Tulbaghia; de SEPTEMBRE EN MAI les Amaryllis longiflora, Canna, Commelina, Ismene, Mirabilis, Tigridia; d'OCTOBRE EN AVRIL les Amaryllis sarniensis (*Nerine*), Amorphophallus, Apios, Asclepias, Bessera, Bravoa, Chlidanthus, Eucomis; d'OCTOBRE EN MAI les Amaryllis formosissima (*Lis St-Jacques*), Belladona, Stenomesson, Tropæolum tuberosum; et de NOVEMBRE EN MAI, les Polyanthes (*Tubéreuses*).

Parmi ces articles il s'en trouve qui peuvent être expédiés en dehors des époques fixées ci-dessus, mais alors l'envoi doit s'en faire en pots, ce qui en augmente notablement le port.

PLANTES BULBEUSES DE SERRE.

(Celles qui sont marquées d'une Astérique se plaisent en serre chaude pendant leur période végétative.)

Achimenes (V. *page* 1).
— cupresta (Flore) . . 5 »
Alstrœmeria (1) aurea (*flava*) . . . . . » 50
— acutifolia (*Bomarea*) . 2 »
— aurantiaca (*aurea versicolor*) . . . . . » 50
(2) *la douzaine* : 3 »
— bicolor. . . . . » »
— brasiliensis (3). . . 2 »
— chorillensis . . . . » »
— Curtisiana (*Ligtu* Linn. F.) 1 »
— Errembaulti (Flore) . 1 »
— flava (*aurea*) . . . » 50
— hirtella (*Bomarea*) . » »
— Hookeri. 1 50
— Jacquesiana (*pauciflora*) (Flore). . . 5 »
— Ligtu Linn. (*Feuilleana*) » »
— nemorosa . . . . . » »
— oculata. . . . . » 50
— odorata rosea . . . 10 »
— — violacea. . . . 10 »

(1) Voyez aussi plus loin.
(2) Cette espèce est tout à fait rustique.
(3) Fleurs dans le genre de celles de l'*A. psittacina* mais plus grandes et bien plus belles. L'*A. brasiliensis* du reste est d'un port plus élevé et d'une végétation plus vigoureuse.

— pelegrina . . . . » 50
la douzaine : 5 »
— — alba . . . . . » »
— — pallida. . . . 2 »
— pulchella . . . . 1 »
— psittacina . . . . » 50
la douzaine : 3 »
— Riedeliana. . . . 10 »
— sulphurea tigrina . 3 »
— tricolor. . . . . 1 »
Amaryllis aulica (*Hippeastrum*) . . . . . 3 »
— aurea (*Lycoris*). . . » »
— Belladona . . . . 1 »
— calyptrata (*Hippeastrum*) . . . 5 à 10 »
— crispa (*Strumaria*) . » 50
— curvifolia (*Nerine*). . » 50
— formosissima (*Sprekelia*) » 25
les douze : 2 »
le cent : 15 »
— stenopetala . . . 6 »
— Josephinæ (*Brunswigia*), *très-gros, de* 40 *à* 50 *cent. de circonférence*. . . . . 12 »
— purpurea (*Vallota*) *fort* : 1 »
— — major . . . . 5 »
— reticulata . . . . » »
— sarniensis (*Nerine*) . » 75
— solandræflora . . . » »
— vittata 1 50

Ammocharis (*Brunswigia*) falcata. *fort*: 6 »
Amorphophallus leonensis (Flore) . . . » »
Anomatheca azurea . . » »
— cruenta. *les douze* : 1 »
— juncea . *la pièce* : 1 »
Antholyza alba et rosea . » 75
— æthiopica . . . . » 75
— bulbifera . . . . 1 »
— multiflora . . . . » 75
— pallida rosea . . . 1 »
— purpurea . . . . 1 »
— ringens. . . . . » 60
— rugosa . . . . . » 75
— rosea . . . . . » »
— speciosa . . . . » 75
— striata . . . . . 1 »
— suaveolens. . . . » 75
— viridiflora . . . . 1 »
Arum crinitum . . . 2 »
Belladonna purpurascens 1 »
Bessera (*Pharium*) elegans » »
Bobartia aurantiaca (*Homeria*) . . . . » 50
les douze : 3 »
Bomarea (V. *Alstroemeria*)
Brachystelma tuberosum 5 »
— (*très-fort tubercule*). 15 »
Bravoa (*Robynsia*, (*Ornithocleptia Drapiezii*) geminiflora . . . 1 »

Digitized by Google

Brodiæa congesta . . 1 »
— grandiflora . . . 1 »
Brunswigia Josephinæ, *très-gros de 40 à 50 cent. de circonfér.* . 12 »
— multiflora (*orientalis*) 12 »
— pumila . . . . . 5 »
Buphone ciliaris . . . » »
— toxicaria . . . . 15 »
Calliprora lutea . . . 1 »
Calochortus barbatus (*luteus*) . . . 5 »
Calostemma Cunninghami » »
Canarina Campanula . 2 »
Canna indica *à feuilles panachées nettement dorées* . . . . . 1 »
Chlidanthus fragrans (Flore) . . . . » 75
*Coburgia flava . . 1 à 3 »
* — incarnata . . . 2 »
— variegata . . . 5 »
— versicolor. . . . 6 »
Commelina orchioides . » 25
— scabra . . . . . » »
— tuberosa . . . . » 25
les douze : 2 »
— —? *alba* . . . . » 25
Cummingia trimaculata (Flore) . . . 2 »
Crinum amabile . *fort* : 12 »
— Broussonneti . *fort* : 5 »
— scabrum . . *fort* : 5 »
— virgineum . . *fort* : 5 »
Cyclamen coum . . . » 50
— europæum. . . . » 60
— persicum . . . . » 75
— — albiflorum . . . 1 50
Cyclobothra alba . . 2 »
Cypella Herberti . . . » 50
les douze : 4 »
— plumbea . . . . » »
Cyrtanthus obliquus (Flore). *très-fort* : 5 »
— odorus . *très-fort* : 5 »
— spiralis . . . . . 5 »
Drimia ovalifolia. . . 1 »
Echites Rosa-campestris (*Dipladenia*) (*très-fort tubercule*) (Flore) . . 40 »
Eucomis punctata . . 1 »
— regia 2 50
Ferraria undulata . . 1 50
Gastrochilus Jenkinsii . » »
Gesneria (*V. page* 8).
Gladiolus (*V. page* 80).
Geissorhiza obtusata . 1 »
Gelasine azurea . . . » »
Gethillys sp. . . . . » »
Gloriosa Leopoldi (*Methonica*) (Flore) . . 15 »
— superba. . . . . 1 »
Gloxinia (*V. page* 8).

Griffinia hyacinthina *fort* : 6 »
— intermedia. . . . 4 »
Habranthus, *plusieurs espèces à fl. roses, jaunes, blanches, etc., en mélange, la pièce* : 1 »
les douze : 10 »
— pratensis . . . . » »
Hæmanthus albiflos (*non pubescens*) . . . 2 »
— ciliaris (*vrai*) . . . » »
— coccineus. *extra fort* : 5 »
— multiflorus (Flore) . » »
— pubescens (*vrai*) . . » »
— puniceus . . *fort* : 5 »
— tigrinus . . *fort* : 5 »
Hippeastrum (*V. Amaryllis*).
Homeria lineata . . . » 50
les douze : 3 »
Hydrotænia lobata . . » »
Hymenocallis (*Pancratium*) caribæa . . 2 »
*— speciosa . . . . 3 »
— *sp. Guiane.* . . . 3 »
Imhofia (*Amaryllis*) crispa » 50
Ipomœa tyrianthina (*tubercule*) (Flore) . . 2 »
Iris Pavonia (Flore) . . » 50
les douze : 4 »
— tuberosa . . . . » 75
*Ismene Amancaës . . » »
*— calathina . *fort* : 1 à 2 »
les douze : 12 »
— pedunculatis . . 3 »
Ixia (*Voyez page* 82).
Ixiolirion montanum . » »
Lapeyrousia azurea (*Anomatheca*) . . . . » »
— juncea (*Anomatheca*). » 50
— speciosa (*Anomatheca cruenta*). *les douze* : 1 »
Lilium (*Lis, voyez p.* 82).
— eximium (Flore) . . 3 »
Liparis foliosa . . . » »
Lycoris aurea (*Amaryllis aurea*) . . . . 5 »
— radiata . . . . . » »
Melanthium junceum . 3 »
Milla biflora (Flore) . . 10 »
Morœa edulis . . . . 2 »
— juncea . . . . . » »
Nerine (*Amaryllis*) curvifolia . . . . . » 50
— flexuosa . . . . 2 »
— sarniensis (*Amaryllis*) » 75
— *speciosissima* . . . 4 »
Niphæa oblonga (*Achimenes alba*) *les douze* : 1 »
— rubida . . . . . 2 »
Ornithogalum aureum (Flore) . . . . 2 »
— caudatum . . . . 2 »

— lacteum . . . . . 2 »
— revolutum, *extra fort* : 5 »
Oxalis en mélange, *les vingt-cinq* : 2 »
Pancratium canariense. » »
— illyricum . . . . 1 »
— maritimum, *extra fort* : 1 »
— parviflorum . . . 3 »
Pentlandia miniata . . 2 »
Phædranassa chloracra (Flore) . . . . 20 »
— obtusa . . . . . 20 »
Phalocallis plumbea . » »
Pharium (*Bessera*) elegans. . . . . » »
Polyanthes tuberosa *fl. pl.* . *la pièce* : » 25
la douzaine : 2 50
Rigidella flammea. 8 à 15 »
— immaculata . . . 5 »
— orthantha (Flore) *fort* : 15 »
Sparaxis (*V. page* 82).
Sprekelia (*Amaryl.*) formosissima . . . » 25
la douzaine : 2 »
le cent : 15 »
— stenopetala . . . 6 »
Stemona tuberosa (Flore) 15 »
Stenomesson aurantiacum » »
— Hartwegii . . . . » »
— latifolium . . . . » »
— *sp. nov.* de Quito. . 20 »
Strumaria (*Amaryllis*) crispa . . . . . » 50
Synnotia variegata . . 4 »
Tigridia cœlestis (*exaltata*) » »
— Pavonia. *les douze* : 1 »
— conchiflora. *la pièce* : 2 »
— — striata . . . . 3 »
— — Watkinsoni . . 3 »
— undulata (*Ferraria*) . 1 50
Trichopetalum gracile (*Anthericum plumosum*) 1 50
Tritonia *en mél., les douze* : 2 »
Tropæolum (V. *page* 20).
Tubéreuses *à fl. doubles* (V. *Polyanthes*).
Tulbaghia violacea . . 3 »
Uropetalum hyacinthoides 3 »
Vallota purpurea . . . 1 »
— — major . . . . 5 »
— pyrrochroa. . . . 6 »
Veltheimia (*Aletris*) capensis. . . . . 1 »
— viridiflora . . . . 1 »
Vieusseuxia glaucopis (*Iris Pavonia*). . » 50
les douze : 4 »
Wachendorfia thyrsiflora » 60
Zephyranthes candida . » 50
— carinata. . . . . » 50
— grandiflora. . . . . » »
— ochroleuca. . . . » 50
— rosea. . . . . » 50
— tubispatha . . . . » 50

Digitized by Google

PLANTES BULBEUSES DE PLEINE TERRE.

Acis autumnalis (*Leucoium*) » 50
Allium albidum. . . . . » 25
les douze : 2 »
— azureum (Flore) . . 2 »
— Moly . . . . . » 25
les douze : 2 »
— — *à feuilles rubannées* » »
— nigrum. . . . . » 50
— nutans . . . . . » 50
les douze : 4 »
— paradoxum . . . » 50
— roseum. . . . . » 50
les douze : 4 »
— sibiricum . . . . » 25
les douze : 2 »
— superbum . . . . » 25
Alstrœmeria aurea (*flava*) » 50
— aurantiaca (*aurea versicolor*) . . . . » 50
— psittacina . . . . » 50
Amaryllis longifolia *alba* 2 »
— — *rosea* . . . . 1 »
— lutea (*Oporanthus, Sternbergia*). . . » 25
Anemone apennina
très-fort : » 60
la douzaine : 6 »
— coronaria *et autres* (V. *p.* 79)
— lobata (*palmata*) . . 1 »
Apios tuberosa . . . » 25
les douze : 2 »
Arisæma atrorubens. . 5 »
— Dracontium. . . . » 75
Arum Arisarum. . . . » 25
les douze : 2 50
— Dracunculus . . . » 60
— italicum. . . . . » 20
— maculatum. . . . » 20
Asclepias tuberosa . . » 50
les douze : 5 »
Belamcanda sinensis (*Morœa*). . . . . » 50
Bellevalia dubia . . . » »
— romana. . . . . » 50
— syriaca . . . . . » »
Bulbocodium vernum . » 50
— floribundum . . . 1 »
Camassia esculenta (Flore) 3 »
Chlidanthus fragrans (*superbe*) (Flore) . . » 75
Colchicum Agrippinæ . 1 »
— autumnale. . . . » 20
— — *flore albo pleno*. . » 50
— Cupani *angustifolium* » »
— Szowitzianum . . . 6 »
— *speciosum* . . . . » »
— umbrosum . . . . » »
Variétés avec noms, à fleurs doubles, panachées, la douzaine . . . . 5 »
en mélange, la douzaine 2 50
Corms (V. *page* 80).
Cyclamen europœum
très-fort : » 60
la douzaine : 5 »
le cent : 35 »
Cypripedium Calceolus
très-fort : » 60
la douzaine : 6 »
le cent : 40 »
— humile . . . . . 3 »
— macranthum (Flore) . 30 »
— *spectabile roseo-album*. 2 »
Erinosma verna (*Leucoium*)
la douzaine : 1 »
— — *fl. pleno, la pièce* : » 25
la douzaine : 2 »
Erythronium americanum 2 »
— Dens canis *albiflorum*
les douze : 2 50
— — *purpureum*
les douze : 2 50
— — roseum brunneo zonatum, *la pièce* : 1 »
— — *sibiricum les douze* : 2 50
— lanceolatum *la pièce*: 2 50
Fritillaria imperialis (*V. page* 80).
— meleagris (*idem*) . . » »
— persica . . . . . » 50
— pyrenaica . . . . » 75
— ruthenica . . . . » »
Galanthus nivalis.
les douze : » 60
— — *fl. pleno les douze* : 1 25
— plicatus . . . . » »
Gladiolus (*V. pag.* 80).
Glycine Apios (*Apios tuberosa*) . . . . . » 25
la douzaine . 1 50
Hyacinthus belgicus (*Scilla cernua*) flore albo » 60
— — *fl. cœruleo* . . » 40
— — *fl. purpureo* . . » 25
— — *fl. roseo* . . . » 30
— — *fl. rubro* . . . » 30
— botryoides (*Muscari racemosum*) *albus*.
les six : 1 50
— — *azureus* . — 1 50
— — *carneus* . — 1 50
— — *cæruleus* . — » 75
— campanulatus (*Scilla*) » 25
les douze : 2 »
— comosus (*Muscari*)
les six : 1 50
— monstrosus . — 1 50
— Muscari (*M. moschatum*)
les six : 2 »
— — major . . . . » 50
— orientalis (V. *plus bas Hyacinthus*).
— romanus (*Bellevalia*) » 50
Iris anglica (V. *page* 81).
— hispanica (V. *page* 81).
— persica. . . . . » 20
la douzaine : 2 »
— susiana . . . . . » 75
la douzaine : 7 50
— xiphioides (V. *anglica*).
— xiphium (*type*) *les douze* : 1 »
le cent : 6 »
— — *en variétés* (V. *Iris hispanica plus loin*).
Jonquilles (V. *page* 83).
Leucoium æstivum . . » 25
— autumnale (*Acis*). . » 50
— vernum . *les douze* : 1 »
— — *fl. pleno* . . . » 25
la douzaine : 2 »
Lilium (V. *page* 82).
Merendera sobolifera . 3 »
Mirabilis Jalappa, *en superbe mélange, fortes racines* (1) . . . » 25
la douzaine : 2 »
Morœa sinensis (*Belamcanda*) . . . . » 75
Muscari autumnale . . 1 »
— botryoides (M. *racemosum*). . *les six* : 1 50
— comosum . *id.* 1 50
— moschatum *id.* 2 »
— racemosum album *id.* 1 50
— — azureum . *id.* 1 50
— — carneum . *id.* 1 50
— — cæruleum *id.* » 75
Narcissus (V. *page* 84).
Oporanthus luteus (*Amaryllis* . . . . » 25
Ornithogalum arabicum » 75
— aureum. . . . . 2 »
— caudatum . . . . » »
— collinum (*pour bordures*)
la douzaine : » 40
— comosum persicum . 3 »
— exscapum . . . . 1 »
— fimbriatum. . . . 3 »
— lacteum . . . . 2 »
— nutans . . . . . 1 »
la douzaine : 8 »
— pyramidale. . . . » 30
la douzaine : 2 50
— refractum . . . . » »
Oxalis Deppei. *le cent* : 5 »
Pancratium illyricum . 2 »
Ranunculus (V. *page* 80).
Sanguinaria canadensis » 50
Scilla amœna . . . . » 50
la douzaine : 4 »
— autumnalis (*Acis*). . » 50

(1) Doivent être déplantées en même temps que les Dahlias et traitées de même pendant l'hiver.

Digitized by Google

— bifolia . . . . . » 25
la douzaine : 2 50
— — alba. . . . . » 75
— — purpureo-cærulea (FLORE) . . . . 2 »
— — rosea . . . . . » 75
— campanulata . . . . » 25
les douze : 2 »
— — rubra . . . . 1 »
— cernua (H. belg.) *fl. albo* » 60
— — flore cæruleo. . » 40
— — — purpureo . . » 25
— — — roseo . . . » 30
— — — rubro . . . » 30
— hyacinthoides. . . » 25
les douze : 2 50
— intermedia. . . . » »
— italica . . . . . 1 »
— japonica *rosea*. . . » 50

— nutans (*Scilla cernua*). » 60
— patula *fl. albo*. . . » »
— peruviana (*Clusiana*). » 50
la douzaine : 5 »
— — *alba* . . . . 1 »
— — *pallida*. . . . » »
— — *phœnicea* . . . » »
— — *violacea*. . . . » »
— romana (*Hyacinthus*) » 50
— præcox. . . . . » 20
la douzaine : 2 »
— sibirica. . . . . 1 »
— Strangwayii . . . 3 »
— undulata. . . . . » »
Sisyrinchium anceps . » 25
les douze : 2 50
— bermudianum . . . » 50
les six : 2 »
— grandiflorum . . . 1 »

Sternbergia lutea (*Amaryllis*) . . . . . » 25
Trichonema Bulbocodium 1 »
— Columnæ . . . . 1 »
— cruentum . . . . 1 »
— purpurascens . . . 1 »
— racemiflorum . . . 1 »
Trillium atropurpureum 1 50
la douzaine : 15 »
— cernuum . . . . . 1 »
la douzaine : 10 »
— erectum . . . . . 2 »
— grandiflorum . . . 1 »
la douzaine : 10 »
— pictum. . . . . 3 »
— sessile . . . . . » »
Tulipa (V. *plus loin*).
Zephyranthes Atamasco (*Amaryllis*). - - » 50

ALSTRŒMÈRES DU CHILI.

Les Amateurs peuvent consulter la 5e livraison du 1er volume de la *Flore des Serres et des Jardins de l'Europe* pour se faire une idée *à peine juste* de la magnifique spécialité que je leur offre sous ce nom. La nature semble avoir épuisé sa palette pour enrichir de tons riches ou tendres, et les plus variés, les corolles délicates et sveltes de ces plantes. Leurs fleurs commencent à s'épanouir vers le mois de juin et durent jusqu'en septembre. Leur culture doit avoir lieu en pleine terre, à l'air libre, dans une plate-bande bien meuble et dont le sous-sol permet un prompt écoulement aux eaux de pluie et d'arrosements; ce qu'on facilite au moyen d'un lit de gravats placés à un pied de profondeur sous la bonne terre. L'hiver on couvre d'une litière ou mieux d'une couche de feuilles, quand les froids commencent à sévir.

Comme ces plantes végètent de bonne heure au printemps, l'amateur désireux d'une riche et abondante floraison, peut entourer sa plate-bande d'un coffre qu'il panneautera ou dépanneautera selon l'état de l'atmosphère.

Les floraisons de 1846 et de 1847 ont été admirables et ont certes justifié, et au-delà, mes éloges.

Je puis livrer 12 pl. bien variées de couleur pr 5 fr.
25 — — 9
50 — — 15
100 — — 25

Graines d'Alstrœmères du Chili.

Superbes variétés en mélange. *le paquet* : » 25
1|4 *d'once* (350 *graines*) : 2 »
1|2 *once* (700 —) : 3 50
1 *once* (1500 —) : 6
2 *onces* (3000 —) : 10

ANEMONES.

Anemone coronaria, magnifiques variétés, 1er ordre, avec noms, *les vingt-cinq* : 12 »
— — beau mélange de fleurs doubles . . . . . *la livre* : 10 »
— — — — . . . . *la demi livre* : 5 »

De plus quelques variétés; telles que :

Joséphine. . . . . *la pièce* : » 40
rose superbe. . . . . — » 25
couleur de sang. . . . . — » 40
azur incomparable . . . . . — » 40
High admiral. . . . . — » 40
Célestine. . . . . — » 40
feu superbe. . . . . — » 25
cramoisi royal . . . . . *la pièce* : » 30
feu de Moscou . . . . . — » 30
Guillaume I. . . . . — » 40
Oracle du siècle . . . . . — » 40
Reine Vasthy . . . . . — » 40
Sylvia . . . . . — » 40

Anemone hortensis, rouges doubles, *la douzaine* : 4 » — *les vingt-cinq* : 7 »
— — — simples, — 3 50 — 6 »
— — bleues — — 3 50 — 6 »

Assortiment de vingt-cinq variétés très-belles, fr. 20 »

Superbe Collection d'Anémones de Madame Ve Quétel.

100 variétés avec noms. . . . . 50 »
50 — — . . . . . 25 »

Mélange très-varié de toutes couleurs. *le cent* : . . 20 »
les cinquante : 10 »
les vingt-cinq : 5 »

Digitized by Google

RENONCULES.

100 sortes, avec noms, *le cent*: 12 » — *les cinquante*: 6 50 — *les vingt-cinq*: 4 »
Beau mélange, — 6 » — 3 50 — 2 »

Collection de Renoncules de Madame V Quétel.

300 variétés, avec noms . . . *le cent*: 30 »
50 — — . . . . . 18 »

Beau mélange. . . . . *le cent*: . . 15
les cinquante: 8
les vingt-cinq: 4
la douzaine: 2

CROCUS.

le cent: avec noms 5 oignons de chaque sorte . . . 4 »
les 50: — — — . . . 2 »
le cent: en beau mélange . . . . . 2 »

FRITILLARIA IMPERIALIS.

COURONNES IMPÉRIALES. — IMPERIAL CROWNS.

à fleurs rouges . . . » 50 — *les six*: 1 50
— — — feuill. panachées » 60 — — 3 »
— — — doubles . . » 60 — — 3 »
— — jaunes. . . . » 50 — — 1 50
à fleurs jaunes doubles. » 75 — *les six*: 4
maxima . . . . . » 75 — — 4
double couronne . . . » 40 — — 2
Cimeterre . . . . . » 40 — — 2

Ces 8 sortes, *un oignon de chaque* . . 3 50
— *six* — . . 18 »

FRITILLARIA MELEAGRIS.

FRITILLAIRE DAMIER.

25 variétés nommées, *pour* 8 » — Beau mélange, *la douzaine*: 2 50 — *les vingt-cinq*: 4 »

GLADIOLUS.

(GLAYEULS.)

alatus 1 50
Bidwellii . . . . . » »
blandus 1 50
— versicolor . . . 3 »
byzantinus . . . . . » 20
les vingt-cinq: 2 50
le cent: 8 »
le mille: 75 »
campanulatus . . . . 3 »
cardinalis. . . . . » 30
les douze: 3 »
le cent: 20 »
carneus 2 50
— versicolor . . 8 »
Colvilli . . . . . » 50
les douze: 4 »
le cent: 25 »
communis fl. albo. . . » 20
les douze: 2 »
le cent: 15 »
— fl. rosco . . . . » 20
les douze: 2 »
les vingt-cinq: 3 50
— fl. rubro. . . . » 20
les douze: 2 »
les vingt-cinq: 3 50
crispus . . . . . » 50
floribundus . . . . . » 25
les douze: 2 50
les vingt-cinq: 4 »
hastatus (*angustus*) . . 1 »
hirsutus . . . . . » 75
les douze: 6 »
involutus (*bimaculatus*) . 1 »
Merianellus . . . . . 2 »
pallidus . . . . . 1 »
psittacinus (*natalensis*) . » 15
les vingt-cinq: 2 50
— sulphureus . 3 »
pulchellus . . . . . 1 »
pyramidalis . . . . . 1 »
ramosus 1 50
trimaculatus . . . . . 1 »
venustus . . . . . 2 »
— novus . . . . 4 »
viperatus. . . . . 2 »

Variétés diverses.

Amelia 1
Amsterdam . . . . . » 7
Batavia 5
Belvédère 2
Christianus 1
dictator 3
Dumont d'Urville. . . 1
Eclatant 2
Ernest Maltravers. . . 3
Fanny Esler 5
formosissimus 2
gloriosus 1
Haarlem 4
Hendricus 2
insignis 6
John Russell 2
Lafayette. 2
Lehman 3
Lindley 6
Lisette . . . . . » 7
Lord Grey 5

Digitized by Google

— Palmerston	2 50
— Peel	3 »
Louis Philippe.	3 »
monstrosus	1 50
Oscar	20 »
Paulowna	2 »
Prince Albert	3 »
— de Galitzin	3 »
— of Wales	1 50
Princesse Sophie	2 »
Prins van Waterloo	8 »
professor Blume	7 »
Queen Bess	4 »
Queen Victoria (K.)	3 »
Regina	1 50
reticulatus	» 75
Robin Hood.	2 »
Rosa mundi.	2 »
— superba.	4 »
rouge clair	3 »
— éblouissant.	5 »
— royal	3 »
speciosus.	1 50
unique rouge	2 »
Van Dam van Isselt.	1 50
Van Hall	1 50
vitellinus.	1 »
Von Siebold.	6 »
Washington.	8 »
Wilhelmus	1 50
Wilhem II	5 »
Zenobia	3 »

Autres Variétés.

albo-maculatus	6 »
Belladonna	1 50
compactus	2 »
Dobreci	2 »
nanus roseus	2 50
pulcherrimus	1 »
purpurascens	3 »
pyramidalis	1 »
sanguineus	6 »

GLADIOLUS GANDAVENSIS.

ET SES NOMBREUSES VARIÉTÉS.

(Voyez *Flore des Serres et des Jardins de l'Europe*, tome II, mars 1846.)

Une très-haute taille, une grande vigueur, un immense épi de fleurs magnifiques, les plus grandes du genre, et d'un coloris inimitable au pinceau, font de cette plante le plus bel ornement de nos parterres.

Cet éloge, tout exagéré qu'il puisse paraître, *est bien au-dessous du mérite de la plante* que je vante avec raison; ses fleurs sont d'un minium brillant, relevé inférieurement de jaune de chrôme, d'amarante et de pistache; toutes teintes que fait mieux ressortir encore le bleu de ciel des étamines. Ses variétés en toutes nuances sont généralement de couleur plus foncée.

Bulbe, *très-fort :* 0 75 — *les vingt-cinq :* 15 »
— *les douze :* 8 » — *le cent :* 50 »

HYACINTHUS ORIENTALIS.

(JACINTHES.)

Doubles, assorties de couleur, premier choix, avec noms, . . *les douze* :	10 »
— — — *les vingt-cinq* :	20 »
— — — *le cent* :	75 »
— — très-fines, av. noms *les douze* :	8 »
— — — *les vingt-cinq* :	15 »
— — — *les cinquante* :	30 »
— — — *le cent* :	55 »
— bon choix, sans noms (*couleurs séparées*) . . . *les douze* :	4 »
— — — *les vingt-cinq* :	8 »
— — — *le cent* :	30 »
Simples, assorties de couleur, premier choix, avec noms . . . *les douze* :	10 »
— — — *les vingt-cinq* :	20 »
— — — *le cent* :	75 »
— — très-fines, av. noms *les douze* :	8 »
— — — *les vingt-cinq* :	15 »
— — — *les cinquante* :	30 »
— — — *le cent* :	55 »
— bon choix, sans noms (*couleurs séparées*) . . . . *les douze* :	4 »
— — — *les vingt-cinq* :	8 »
— — — *le cent* :	30 »
Doubles et simples, sans noms en bon mélange . . . . *les douze* :	3 50
— — — *les vingt-cinq* :	7 »
— — — *le cent* :	25 »

IRIS ANGLICA.

IRIS ANGLAISES)

1er assortiment de 50 sortes, avec noms . .	12 »
2e — 25 — —	5 »
Mélange de toutes sortes, sans noms, *le cent* :	14 »
— — — *les cinquante* :	7 50
— — — *les vingt-cinq* :	4 »

IRIS HISPANICA.

(IRIS D'ESPAGNE.)

1er assortiment de 50 sortes, avec noms . .	9 »
2e — 25 — —	3 75
Mélange de toutes sortes, sans noms, *le cent* :	10 50
— — — *les cinquante* :	5 50
— — — *les vingt-cinq* :	3 »

Digitized by Google

IXIAS ET SPARAXIS.

N. B. — **Ixia et Sparaxis.** Plusieurs planches de deux cents pieds de longueur chacune, toutes émaillées de fleurs d'*Ixias* et de *Sparaxis* aux mille couleurs, ont fait l'admiration de toutes les personnes qui ont visité cet établissement pendant les mois de juin et de juillet dernier. Un bouquet de ces fleurs est figuré dans le N^e^ de *Juillet* de la *Flore des Serres et des Jardins de l'Europe*, laquelle donne tous les détails nécessaires sur leur histoire et leur culture.

L'expédition des *Ixias* et des *Sparaxis* en bulbes secs a lieu pendant les mois d'août, de septembre et d'octobre.

IXIA.

aulica	flexuosa.	multiflora striata.	tricolor capitata.
capillaris.	— rosea.	racemosa.	viridescens.
crateroides (*fulgens*).	longiflora ochroleuca.	speciosa.	viridiflora.
crocata.	— rosea.	sulphurea maculata.	

Les quinze variétés. . . fr. 7 »

SPARAXIS.

alba.	grandiflora.	*Pheasant's eye.*	tricolor crispa.
Barbettii.	— maculata.	pulcherrima.	— lutea.
bicolor.	— superba.	punctata.	— nova.
blanda.	leucantha.	purpurea.	versicolor.
bulbifera.	nigricans.	stellata.	
elegans.	Pavonia.	tricolor.	

Les vingt-deux variétés fr. 12 » — Sparaxis en mélange, *les vingt-cinq* : fr. 2 »

LILIUM

(LIS.)

Lilium atrosanguineum (*fulgens, atrosanguineum maculatum*) . . . *fort* : 1 »
les douze : 10 »
— atrosanguineo-aurantiacum . . . . . 1 »
les douze : 10 »
— aurantiacum (*Thunbergianum*) . . . 1 50
les douze : 12 »
— *Broussartii* (*lancifolium album*, voyez *L. speciosum*).
— Brownii (1) (FLORE) . . . . . 10 »
— bulbiferum . . . . . » 40
— — foliis argenteo marginatis . . . . 2 »
— canadense penduliflorum . . . . . 2 »
— — rubrum 1 50
— candidum . . . . . » 25
— — flore pleno . . . . . » 40
— — flore sanguineo . . . . . » 60
— — foliis variegatis argenteis . . . . 3 »
— — — — aureis . . . . . » 50
— chalcedonicum . . . . . » 50
— — pyrenaicum . . . . . » 50
— — luteum . . . . . » 50
— — — *variétés en mélange, le cent* : 30 »
— concolor . . . . . 1 »
— croceum . . . . . » 25
les douze : 2 »
— — fol. varieg. . . . . » »
— — umbellatum . . . . . 3 »

(1) Un des plus beaux Lis qu'on connaisse, et pour le coloris et pour la grandeur des fleurs. Il est tout-à-fait rustique. Voir la *Flore des Serres et des jardins de l'Europe*, Tome I^er^, page 257.

— dauricum (V. *spectabile*).
— excelsum (*peregrinum, isabellinum*) *V. L. testaceum*.
— eximium (1) (FLORE) . . . . . 3 »
— isabellinum (V. *L. testaceum*).
— japonicum (*verum* non *Brownii*) (2). . » »
— lancifolium (*speciosum*) album (*Broussartii*).
de 6 *centimètres de circonférence* . . 1 »
la douzaine : 10 »
de 12 — — (*a*) . . 3 »
de 18 — — (*b*) . . 10 »
de 25 — — (*c*) . . 20 »
— lancifolium punctatum (*speciosum punctatum*)
de 6 *centimètres de circonférence* . . 3 »
de 12 — — (*a*) . . 10 »
de 18 — — (*b*) . . 20 »
de 25 — — (*c*) . . 40 »
— lancifolium roseum
de 6 *centimètres de circonférence*. . 1 »
les douze : 10 »
de 12 — — (*a*) . . 5 »
de 18 — — (*b*) . . 12 »
de 25 — — (*c*) . . 25 »
— lancifolium rubrum (*speciosum*).
de 6 *centimètres de circonférence*. . 3 »
de 12 — — (*a*) . . 10 »
de 18 — — (*b*) . . 20 »
de 25 — — (*c*) . . 40 »

(1) Ce Lis a besoin d'une légère couverture en hiver.

(2) Craint l'humidité et veut un léger abri en hiver.

Digitized by Google

— longiflorum (1) (Flore) . . . . . » 50
les douze : 4 »
les vingt-cinq : 6 »
le cent : 20 »
— Martagon, *en mélange*, *la douzaine* : 4 »
les vingt-cinq : 8 »
le cent : 30 »
— pendulum (V. *canadense penduliflorum*).
— peregrinum (V. *testaceum*).
— philadelphicum . . . . . » »
— pyramidale superbum . . . . . » 60
— pyrenaicum . . . . . » 50
— sibiricum (*Buschianum*) . . . . . » »
— speciosum (*lancifol. Broussartii*, V. *lancif.*)
— spectabile (*dauricum*) . . . . . » »

(1) Très-rustique; à très-longues fleurs d'un blanc de neige, à odeur suave.

— Szowitsianum . . . . . » »
— superbum (*pyramidale*) . . . . . » 60
les douze : 6 »
— tenuifolium . . . . . » »
— testaceum (*peregrinum, excelsum, isabellinum*, (1). . . . . *très-fort* : 15 »
moyen : 6 »
petit : 2 »
— *Thunbergianum* (V. *aurantiacum*).
— tigrinum (Flore). . . . . » 20
le cent : 15 »
le mille : 100 »

(1) Des plus rustiques, s'élève à 6 pieds; fleurs très-grandes, très-nombreuses, d'un coloris tout-à-fait neuf: c'est un fond chamois sur lequel tranchent des papilles d'une nuance plus foncée. (V. Flore T. 1er, page 221).

JONQUILLES.

Simples odorantes. . . . . *les douze* : 1 50
A grandes fleurs . . . . . — 1 25
Doubles d'Italie . . . . . — 2 »

TULIPES.

I. Hâtives, à fleurs simples, propres à être forcées, ou pour la pleine terre.

Collection de Tulipes hâtives, superbes, en mélange, 1er ordre. . . *le cent* : 18 »
Duc de Tholl simple, rouge . . — 6 50
— — — jaune pur. *la pièce* : » 50
les douze : 5 »

II. Hâtives, à fleurs doubles, propres à être forcées, ou pour la pleine terre.

Collection de Tulipes hâtives, superbes, à fleurs doubles, mélange, 1er ordre, *le cent* : 18 »
Duc de Tholl double. . . . . — 6 »
Mariage de ma fille . . . . *la pièce* : » 70
les douze : 7 »
Rose jaune . . . . . » 20
les douze : 2 »
Tournesol . . . . . » 35
les douze : 3 50

III. Perroquet, monstrueuses.

Perroquet orange. . . . . *les douze* : 1 50
— panaché . . . . . — 1 50
— monstrueux *les douze* : 1 50 *le cent* : 10 »
— Markgraf. . — 1 50 — 10 »
— en mélange . — 1 20 — 8 50

IV. Espèces botaniques.

Tulipa Clusiana . . . . . » 80
— florentina . . . . . » 30
— Gesneriana . . . . . » 25
— Oculus-Solis. . . . *les vingt-cinq* : 2 75
les cinquante : 5 »
le cent : 10 »
— persica (*Browniana*) . . . . . » 50
— suaveolens . . . . . » 10
— — fl. pl. . . . . » 10
— sylvestris. . . . . » 25
— turcica (*acuminata, cornuta, stenopetala*) . . . . . » 50
— viridiflora . . . . . » 50

FLEURS SÈCHES D'IMMORTELLES

POUR GARNITURES DE BOUQUETS.

(Fraîches.)

Ces fleurs d'Immortelles ne se vendent que par huit bottes. Chacune de ces bottes est de couleur différente. Il en est de toutes les nuances : de couleur blanche, rose tendre, rose foncé, bleue, verte, rouge panachée, etc.

Prix : les 8 bottes . . . . . 8 »

N. B. Ces fleurs s'emballent parfaitement.

Digitized by Google

NARCISSUS.

I. Narcisses à bouquet. — Narcissus Tazetta.

BLANCS.		JAUNES.	
Grand monarque	» 75	Grand Primo	» 50
grand primo Citroenier	» 75	Grand Soleil d'or	» 35
Staten generaal	» 50		

II. Narcisses à fleurs doubles.

blanc double, odorant	*les six :*	» 75	Sulphur	*les six :*	1 »
incomparable	—	1 »	van Sion	—	1 »
orange phœnix	—	1 »	de Constantinople	—	» 75

III. Narcisses divers. — Sundry Narcissi.

albus	*les six :*	1 »	moschatus	*les six :*	2 »
biflorus	—	» 50	minor (*nanus major*)	*la pièce :*	» 75
Bulbocodium	*la pièce :*	2 »	— minimus	—	» 75
Campernelli	—	» 15	odorus	—	» 25
dubius (*N. totus albus*)	—	» 20	orientalis	—	» 50
incomparabilis	—	» 15	poeticus	—	» 20
maximus	*les six :*	2 »	subalbidus	—	» 25

TROPÆOLUM RHOMBOIDEUM ET T. BRACHYCERAS.

Bulbes, en mélange, reçus du Chili . . *la pièce :* 1 »
— — — — . . *la douz. :* 10 »

RHODODENDRUMS.

N. B. Les sortes marquées d'une * passent l'hiver en pleine terre, dans les pays où les froids ne sont pas plus rigoureux qu'en Flandre.

altaclarens, Duchesse of Bedford . . . 4 à 8 »
— rubiniflorum . . 4 à 8 »
— superbum . . . 4 à 8 »
arboreum . . . 2 à 10 »
— ardens . . . . 3 à 8 »
— azalcæformis . . . 4 »
*— album Beauté de Flandre, *Van Houtte* 3 à 8 »
*— — Boerhaavei . 4 à 8 »
*— — — roseum. 5 à 15 »
— — *Berg Vesuvius* 3 à 8 »
— — cardinale, *Knight* 3 à 6 »
— — Comte d'Egmont 3 à 8 »
*— — diadematum . 3 à 8 »
*— — Hercule, *VH.* 3 à 8 »
— — Héroïne . . 3 à 8 »
— — magnificum . . 5 »
*— — papilionaceum 4 à 8 »
— — pictum . . 3 à 10 »
*— — purpureum fl. pl. 2 à 6 »
— — pyramidale versicolor . . . . . 6 »
— — Roberstoni . 4 à 10 »
— — salicifolium . . 10 »
*— — Sultan Achmet 3 à 8 »
*— — Triomphe de Gand, *Van Houtte.* . 3 à 8 »
— — virginale . . 3 à 8 »
azaleoides . . *fort :* 1 à 2 »
*— hybr. Cartonii . 1 à 4 »
barbatum . . . 15 à 25 »
— totibarbatum . 15 à 50 »
*campanulatum . . . 5 »
très-fort : 25 »
— robustum . . . . 6 »
— strictum . . . 3 à 15 »
*— Catawbiense *fort :* 1 50 à 3 »
— — fastuosum fl. pl. *VH.* (Flore) *greffe de l'année* . . . 5 »
*— — latimaculatum . 5 »
— — maculatum nigrum 15 »
— — — — superbum. 25 »
— — nobile . . . . 6 »
— — Pardoloton (*Pince*) 3 à 10 »
— — Victoria (*Pince*) 3 à 10 »
*— foliis aureo variegatis 3 à 6 »
*— imbricatum . . . 2 »
*Catesbæi . . . . . 2 »
*— hybridum . . . . 2 »
caucasicum . . . . 4 à 8 »
*— *divers hybrides magnifiques, à grandes fleurs du plus beau rose satiné, passant au blanc de neige, et supérieurement maculées* . . . . 5 »
Chamæcistus . . . . 15 »
*cinnamomeum *très-fort :* 5 à 10 »
— album *très-fort :* 10 à 15 »
— Boddaertii . . 5 à 10 »
— hybridum, *Rollisson* 3 à 8 »
— ornatum . . . . 10 »
*— rubricaule, *Loddiges* 3 à 15 »
Cunninghamii . . . 3 à 8 »
— Knightii . . . 3 à 8 »
*— Noblcanum . . 3 à 8 »
*— venustum . . . 3 à 6 »
*dauricum, *rusticum fort :* 1 »
Farreræ . . . . . 3 à 6 »
*ferrugineum . . . . 1 »
Gibsonis (Flore) . 10 à 25 »
*hirsutum . . . . . 1 »
hybr. d'Az. sinensis.
— — aureum, *Smith* 15 à 25 »

Digitized by Google

— — carneum elegantissimum, *Smith* (Flore). 5 à 35 »
— — decorum . 10 à 25 »
— — norbitonense, *Smith* . . 10 à 25 »
— yellowish . . . 8 à 20 »
*maximum *fort :* 50 cent à 1 »
*— decorum, *Van Houtte* 3 à 8 »
— Lowii . . . . 2 à 6 »
— new white, *Cunningh.* 6 »
*— pyramidatum fl. semi pleno. . . . 2 à 8 »
*ponticum . . . *fort :* » 50
— *couvert de boutons, très-fort : le cent :* 50 »
— delicatissimum . . 3 »
*— foliis eleg. variegatis 1 à 2 »
*— hyacinthiflorum semi pl. . . *fort :* 2 à 6 »
*— medio pictum citrinum . . *fort :* 2 à 5 »
*— nazarethinum foliis arg. var. . . . 1 »
— — — . . . *fort :* 3 »
*— nerifolium foliis variegatis . . . 1 à 3 »
— purpureum fl. pl. 2 à 6 »
*— Van Houttei fl. semi pleno . . . 3 à 10 »
*punctatum. . . *fort :* 1 »
*Rhodora, *Rhodora canadensis, R. congesta, Rhodod. pulchellum fort :* 1 »
Rollissonii . . . 3 à 15 »
— hybridum . . 3 à 15 »
— — Bilburgense . 3 à 8 »
— — duc d'Aremberg. 6 »
Zeylanicum . . . 4 à 15 »

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES NOMS DES PLANTES FIGURÉES OU DÉCRITES

DANS LA

FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE,

DEPUIS SON ORIGINE JUSQU'A CE JOUR.

N. B. J'ai mis en regard des plantes qu'on trouve dans les collections marchandes le prix auquel on peut les obtenir en ce moment.

Abelia floribunda . . . 2 »
Abutilon pœoniæflorum. 1 »
— venosum . . . . 1 »
Achimenes argyrostigma. 1 »
— cupreata . . . . 5 »
— ignescens . . . . 6 »
— multiflora . . . . 2 »
— patens . . . . . 2 »
— picta. . . . . » 50
Æchmea fulgens *fort :* 25 »
Æschynanthus Lobbianus 4 »
— miniatus . . . . 6 »
— pulcher. . . . . 5 »
Aerides Brookei (*odoratum*) . . . 40 à 60 »
Alloplectus dichrous . . 1 »
— Pinelianus . . . . 1 »
Alona cœlestis . . . . 2 »
Alstroemères du Chili (V. *page* 79).
Alstroemeria Errembaulti (*hybride*). . . . 1 »
— Jacquesiana . . . 5 »
Amaryllis sarniensis . . » 75
Amorphophallus leonensis 6 »
Anemone japonica. . . 1 »
Anguria Makoyana . . 20 »
Anigosanthus pulcherrimus » »
Anœctochilus setaceus 25 à 50 »
Anthadenia sesamoides (*graines*). . . . » »
Anthirrinum majus *Youngianum* . . . . 1 »
Aphelandra aurantiaca . 15 »
Aquilegia Skinneri. . . 1 »
Arundinaria falcata . . 6 »
Asystasia coromandeliana. 5 »
Azalea indica *exquisita* 5 à 10 »
— — *striata formosissima* . . 5 à 25 »
Barbacenia squamata. . 10 »
Barkeria spectabilis . . 35 »
Befaria ledifolia . . . » »
Begonia albo-coccinea. . 5 »
— fuchsioides. . . . 2 »
Bignonia Chamberlaynei. 3 »
Billbergia rhodocyanea . 20 »
Berberis hypoleua. . . » »
— — nervosa (*glumacea*) 4 »
— — parviflora . . . » »
— — trifoliata. . 4 à 25 »
Bouvardia flava . . . 2 »
— longiflora . . . . » »
Brassavola Digbyana . . » »
Brunswigia ciliaris . . » »
Buddlea Lindleyana . . 1 »
Burlingtonia rigida. 25 à 40 »
Calandrinia umbellata . 5 »
Calochortus splendens et venustus. . . » »
— luteus . . . . . 5 »
Calystegia pubescens. . 2 »
Calcéolaires Van Houtte (*graines*) *le paquet :* 5 »
Camellia Alexina. . . 2 8 »
— Chalmer's perfecta. 3 10 35
— Comte de Paris . . 2 5 15
— de la Reine . . . 4 15 35
— Grande Duchesse d'Etrurie . . . 1 4 »
— Princesse Baciocchi 2 6 15
— Vexillo di Flora . 3 7 20
Campanula nobilis. . . 2 »
Campylobotris discolor . » »
Caryocar nuciferum . . » »
Cattleya granulosa. . . 10 »
Cereus grandifloro-speciosissimus *Maynardii.* 5 »
Ceropegia stapeliæformis. 1 »
Cestrum aurantiacum. . 1 »
Chirita sinensis. . . . 2 »
— zeylanica . . . . 2 »
Clematis smilacifolia . . 1 50
— tubulosa . . . . 2 »
Clerodendrum sinuatum. 15 »
Columnea pilosa . . . 6 »
Comparettia rosea. . . » »
Conostylis juncea . . . » »
— setigera. . . . . 2 »
Correa bicolor . . . . 1 »
Cumingia trimaculata . 2 »
Cuphæa cordata . . . 3 »
— miniata. . . . . 1 »

Digitized by Google

— platycentra . . . . 1 »
— strigulosa . . . . . » 50
Cypripedium barbatum 25 à 50 »
— irapæanum . . . 100 »
Cyrtanthus obliquus . . 5 »
Daphne Fortunei . . . 75 »
Dendrobium formosum 75 à 100 »
Dicentra spectabilis . . » »
Dipladenia atropurpurea 3 »
— Rosa-campestris . . 40 »
— splendens . . 6 à 15 »
— vincæflora . . . . . 25 »
Diplolæna Dampieri. 2 à 4 »
Disa grandiflora . . . . » »
Disteganthus basi-lateralis 40 »
Echinonactus hybocentrus *fort:* 25 »
— pectiniferus . *fort:* 5 »
Epacris autumnalis . . 6 »
— miniata . . . 4 à 30 »
Epidendrum phœniceum *fort:* 10 »
Eranthemum coccineum. 5 »
Erica Cavendishiana . . 3 »
— Neillii . . . . . 5 »
Eustoma exaltatum . . 3 »
Evolvulus purpureo-cæruleus . . . . 5 »
Forsythia viridissima . 2 »
Francisca acuminata. . 2 »
Fuchsia acinifolia . . . » »
— macrantha . . . . 5 »
Funkia grandiflora . . 5 »
Gardenia Devoniana . . 30 »
— florida *var.* Fortuneana. . (*petit*). 40 »
— malleifera . . . . » »
— Sherbourniæ . . . 5 »
— Stanleyana . . 6 à 10 »
Gesneria Gardneriana . » 50
— Geroldiana (*Herbertiana*). . . . . 2 »
— elliptica (var. *lutea*) . 10 »
Gladiolus gandavensis (V. *page* 81).
Gloxinia gesnerioides. . 2 »
— pallidiflora. . . . 3 »
— Teichleri . . . . 15 »
Gongora leucochila . . 10 »
— odoratissima . . . 50 »
Habrothamnus corymbosus 5 »
— elegans . . . . . 1 »
— fasciculatus . . . 1 »
Hæmanthus multiflorus . » »
Hebecladus biflorus . . 2 »
Henfreya scandens (*Dipteracanthus*) . . 50 »
Hillia prasiantha . . . 8 »
Hindsia violacea . . . 5 »
Hydrangea involucrata fl. pl. *les deux :* 20 »
Hypocyrta leucostoma . » »
— scabrida . . . . 5 »
Inga pulcherrima . . . 2 »
Iochroma tubulosum . . 1 »
Impatiens platypetala . 1 50
Ipomœa tyrianthina . . 2 »
Ixora odorata (*Breonis*). 15 »
— salicifolia . . . . 25 »
Jacaranda mimosæfolia . 5 »
Lælia acuminata . . . 25 »
Leianthus longifolius. . 2 »
— umbellatus. . . . » »
Leschenaultia arcuata. . 10 »
— splendens . . . . 10 »
Lilium Brownii . . . 10 »
— callosum . . . . » »
— cordifolium . . . » »
— testaceum (V. *page* 82).
Lobelia heterophylla major. . (*graines*). » 50
Luculia Pinceana . . . 8 »
Lycium fuchsioides . . 1 »
Manettia bicolor . . . 1 »
Methonica Leopoldi . . 15 »
Mikania fastuosa . . . 1 »
Mulgedium macrorhizum » »
Napoleona imperialis 10 à 20 »
— Heudelotii . . . . » »
Nemophila discoidalis (*graines*). » 25
Nepenthes Rafflesiana . 10 »
Niphæa albo lineata . . 10 »
— rubida . . . . . 2 »
Odontoglossum grande. 15 à 25 »
Oncidium Insleayi. . . 25 »
Ornithogalum aureum . 2 »
Oxyanthus versicolor (*longiflorus*) . . . . 2 »
Passiflora Actinia . . . 3 »
— amabilis . . . . 10 »
Pentstemon crassifolius 50 c. à 1 »
— miniatus . . . . » »
Petasostylis nigrescens 2 à 4 »
Phædranassa chloracra . 20 »
Phalænopsis amabilis . 150 »
Phyllarthron Bojerianum 15 »
Phyllocactus grandis . . » »
Physianthus auricomus (*Schubertia*). . . 2 »
Pitcairnia Altensteinii. 3 à 6 »
— — var. *gigantea* . . » »
Poinciana Gilliesii. . . 2 »
Potentilla bicolor . . . » »
— Macnabiana . . . 1 »
— verna . . . . . » »
Prepusa Hookeriana . . 20 »
Pterodiscus speciosus. . » »
Reevesia thyrsoidea . . 10 »
Rhaphistemma pulchellum 10 »
Rhododendrum carneum elegantissimum 5 à 35 »
— Gibsonis . . . 10 à 25 »
— fastuosum fl. pl. . . 5 »
— Smithii aureum. 15 à 25 »
Rhytidophyllum floribundum . . . . . 2 »
Ribes albidum . . . . . 1 »
— Gordonianum. . . . 1 »
— sanguineum flore pl. 2 »
Rigidella orthantha . . » »
Rosa Harrissonii . . . 1 »
Rose *Tricolore de Flandre* 5 »
Ruellia elegans . . . . 1 »
— macrophylla . . . 1 »
Salpingantha coccinea . 15 »
Schomburgkia tibicinis grandiflora . . . » »
Schubertia auricoma (*Physianthus*). . . . 2 »
Scilla biflora purpureo-cærulea . . . . 2 »
Sciodaphyllum spec.? 100 »
Scutellaria japonica . . » 50
Silene speciosa . . . . » »
Siphocampylus coccineus. 2 »
Sisyrinchium grandiflorum 1 »
— longistylum . . . 1 »
Sophronitis grandiflora . 50 »
Sparaxis et Ixia (V. *page* 82).
Spiræa Douglasii . . . 1 »
— Lindleyana. . . . 1 »
— prunifolia fl. pl. 1 à 3 »
Stachytarpheta aristata . 5 »
Stanhopea ecornuta 150 à 250 »
— graveolens . . . . 30 »
Statice Fortunei . . . 10 »
Stemona tuberosa . . . 4 »
Stenocarpus Cunninghami 25 »
Strelitzia augusta . 40 à 300 »
Symplocos coccinea . . 10 »
Syringa vulgaris Liberti (*Lilas de Libert*) . » »
Tacsonia mollissima . . 2 »
Thibaudia pulcherrima . » »
Thunbergia chrysops. . 1 »
Tillandsia bulbosa *var.* picta . . . . . 40 »
— splendens . . . . 25 »
Torenia asiatica . . . 2 »
Tropæolum albiflorum . » »
— azureum . . *fort:* 15 »
— crenatiflorum . . . 3 »
— Lobbianum . . . 1 »
— rhomboideum. . . 5 »
Vanda Roxburghii. . . » »
Veronica Lindleyana . . 1 »
— speciosa. . . . 1 à 2 »
— — rubra . . . . 5 »
Victoria regia . . . . » »
Warrea cyanea. . 15 à 25 »
Weigelia rosea . . . . 2 »
Whitfieldia lateritia . . 2 »
Witsenia maura . . . » »

Digitized by Google

FLORE

DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE,

RÉDIGÉE PAR

MM. Brongniart et Decaisne, du Jardin des Plantes de Paris; Ach. Richard; Ch. Lemaire; G. Miquel, d'Amsterdam; De Vriese, de Leyden; et Louis Van Houtte, de Gand.

Cet ouvrage, placé maintenant entre les mains de toute personne qui s'occupe d'horticulture, peut désormais se passer d'*éloges* et de *comptes-rendus*, par la beauté, l'exactitude et le NOMBRE inusité de ses planches, représentant les MEILLEURES et les PLUS NOUVELLES plantes; il a conquis un succès immense et qu'il saura conserver, en marchant toujours résolument dans la voie du progrès et de l'amélioration. C'est ainsi que déjà il a joint et joindra dorénavant à ses descriptions de plantes, des notices sur les diverses parties de l'horticulture et sur les meilleurs procédés usités dans la pratique, etc., les relations de voyages et de découvertes botaniques, des notices biographiques, etc., le tout accompagné de vignettes représentant des vues de pays, des ports des plantes, des serres, des fabriques, etc. Malgré le surcroît de dépenses que nécessite tout ce luxe typographique et artistique, le prix du journal est toujours le prix le plus minime de tous les journaux de son genre; 30 francs par an pour 20 planches coloriées, avec vignettes, vues, etc., et texte correspondant.

ON S'ABONNE pour tous les pays :

A GAND, chez l'Éditeur LOUIS VAN HOUTTE. — **Prix par an : 30 fr.** (payables d'avance).

(ENVOI DIRECT PAR LA POSTE.)

Le premier volume (1845) *contient* 55 *planches dont* 7 *doubles* (*en tout* 62) *:* 13 *vignettes et le texte correspondant.* — Prix : 17 fr.
Le second volume (1846) *contient* 120 *planches, vignettes, etc., et le texte correspondant.* — Prix : 30 fr.
Le troisième volume (1847) *est en voie de publication.* — Prix : 30 fr.

TABLE DES PRINCIPALES MATIÈRES

CONTENUES DANS LE

PRIX-COURANT N° 31 de LOUIS VAN HOUTTE, Horticulteur, à Gand.

belia. 16
butilon 16
cacia 16
chimenes . . . . 1 et 76
schynanthus 1
lona. 16
lloplectus. 1
lstroemeria. 76
— du Chili 79
— — (*graines*) . . *id.*
maryllis . . . . . *id.*
morphophallus . . 76 et 78
némones . . . . 39 et 79
nemone hepatica . . . 47
ntirrhinum. 44
phelandra. 1
quilegia 39
ralia. . . . . 1 et 16
raucaria. 51
ristolochia. 1
rmeria formosa 39
rundinaria falcata. . . . 48
ttrape-Mouche (*Dionæa*) . 3
ricules de surchoix. . . 40
alea indica. 21
— de pleine terre (collection d') 48
Bananier de la Chine (*Musa*). 5
Begonia 2
Berberis . . . . . 16 et 49
— Aquifolium . . . 48
Bouvardia 16
Broméliacées 6
Cactées. 81
Calcéolaires d'élite . . . 52
— (*de graine*) . . *id.*
Camellias 24
— (sauvageons de) . . 52
Canna 77
Capucines (*Tropœolum*) 20 et 84
— tubéreuse . . . 50
Chirita 2
Chorizema 17
Chrysanthèmes 45
Cinéraires 20
Clématites . . . . 17 et 40
Clerodendron. 2
Coburgia 77
Colchiques 78
Collection de Camellias . . 24
— de plantes vivaces . 39
Commelina 77
Conifères 51
Correa 17
Couronnes impériales . . . 80
Crocus 80
Cummingia. 77
Cuphea 17
Cycadées 7
Cyclamen . . . . 17 et 77
Cyclanthées 15
Cypripedium . 10, 41, 51 et 78
Cyrtanthus. 77
Cyrtoceras 3
Daphne 17
Dianthus. . . . 41, 42 et 50
Divers articles de pleine terre 44
Dichorisandra 3
Dionæa (*Attrape-mouche*) . 3
Dipladenia 3
Diplolæna Dampieri . . . 17
Dracæna 3
Echites. . . . . 3 et 51
Epacris 17
Epimedium 41
Erica. . . . . 17 et 86
Erithryna . . . . 3 et 18
Eustoma 18
Fleurs sèches d'immortelles . 83
Fougères de serre chaude . 7
— de serre tempérée . 22

Fougères de pleine terre. . 48
— en arbre . . . 8 et 22
Fraisiers 49
Framboisier Fastolff . . . id.
Franciscea 3
Fritillaires 80
Fuchsias 21
Funkia 41
Gardenia 3
— Whitfieldi 4
Geraniums (*Pelargonium*) . 22
Gesnérias 8
Gladiolus 80
— gandavensis . . . 81
Glorioса. 4
Gloxinia. 8
Glycine. . . 4, 6, 18, 41 et 49
Gongora. 11
Graines d'Alstrœmères . . 79
— de Calcéolaires . . 52
— de Pensées anglaises . 48
— de Pétunias d'élite . 39
Groseillier Cerise 49
— à maquereau . . . *id.*
— sanguin à fleurs doubl. *id.*
Gunnera scabra 47
Habrothamnus 18
Hæmanthus 77
Hebecladus. 18
Hélianthêmes (superbe collection d') 47
Hépatiques. . . . 39 et 47
Hyacinthus. 81
Hydrangea 18
Ipomœa. 4
Iris 78
— anglaises 81
— d'Espagne. . . . . *id.*
— à rhizome. 47
Ismene 77
Ixia 82
Ixora. 4
Jacinthes 81
Jonquilles 83
Kalmia 49
Ledum 49
Lilium . . . . . 77 et 82
Lisianthus 18
Lobélies (collection de) . . 42
Luculia . . . . . 4 et 19
Lupins 42
Lychnis 42
Lycium 19
Manettia . . . . . 4 et 19
Martagons 83
Methonica 5
Mufliers (*Antirrhinum*) . . 44
Musa. 5
Mussænda . . . . . *id.*
Napoleona imperialis . . . *id.*
Narcisses 84
Nelumbium 50
Nordmannia 42
Nymphæa 50
Œillets de Bohême — d'Écosse — flamands } V. *Dianthus*, 42 et 50
Oncidium 12
Oignons à fleurs 76
Orchidées tropicales . . 9 et 51
Ornithogales 78
Oxalis . . . . . *id.*
Pæonias (*Pivoines*) . . . 45
Palmiers 14
Pancratium 77
Pandanus 5
Passiflora 5
Paulownia imperialis . . . 49
Pelargoniums (*Geranium*) . 22
Pensées anglaises 48
— — (graines de). *id.*
Pentstemon 42
— crassifolius . . . 48
Petunias 39
— (graines de) . . . *id.*
Phlox 46
Pied d'Éléphant (*Testudinaria*) 20
Pitcairnia . . . . . 5 et 6
Pivoine Triomphe de Malines. 45
— Tr. Van der Maelen . *id.*
Pivoines en arbre (collect. de) *id.*
— herbacées. . . . *id.*
Plantes aquatiques propres à orner les bassins des serres 50
— — de plein air. . 51
— bulbeuses de serre . 76
— — de pleine terre. 78
— vivaces de pleine terre. 39
— de serre froide. 16 et 51
— de serre chaude. 1 et 51
Pleine terre (divers articles de) 44
Potentilles 43
Primevères . . . . 19 et 47
Primula veris . . . *id.* *id.*
Prunier Reine-Claude de Bavay 49
Renoncules. . . . 43 et 80
Rhodochiton (*omis*) fr. 1 »
Rhododendrums 84
— fastuosum flore pl. 49 et 84
Ribes albidum 49
— Gordonianum. . . . *id.*
— sanguineum flore pleno. *id.*
Rigidelles 77
Rosiers 55
— Pimprenelles . . . 56
— — hybrides. . *id.*
— Capucines. . . . *id.*
— des collines . . . *id.*
— sulfureux . . . . *id.*
— quatre-saisons et Portlands, dits perpétuelles. 56 et 74
— blancs ou alba. 57 et 75
— Damas 58
— cent-feuilles . . . *id.*
— — hybrides . . *id.*
— — mousseux 58 et 75
— Provins . . . 59 et 74
— — Tricolore de Flandre 64 et 74
— — striés, marbrés, ponctués, etc. 63
Rosiers Provences. . . . 64
— — à fleurs ponctuées, marbrées et panachées. 64
— hybrides incertains . *id.*
— — de Bengale . . *id.*
— — de Banks et de Bengale . . . 65
— — de Muscate et de *The lutescens* . *id.*
— — de Noisettes . 65
— — île-Bourbon . . 66
— — — mousseux . *id.*
— microphylles . . . *id.*
— hybrides microphylles *id.*
— à feuil. d'épine-vinette *id.*
— à bractées . . 66 et 74
— muscates . . . . *id.*
— toujours verts . . *id.*
— Banks . . . . . *id.*
— multiflores . . . 67
— — américains . . 67
— de l'Ayrshire . . . *id.*
— des Alpes . . . . *id.*
— quelques espèces non encore classées . *id.*
— thés. . . . . *id.*
— Bengales 68
— Lawrenceana . . . 70
— Noisettes . . . . *id.*
— île-Bourbon . 71 et 75
— hybrides remontants. 73 et 75
— variétés ayant rapport aux *Ile-Bourbon* . . 74
— — — aux Portlands ou perpétuelles . *id.*
— nouveaux de 1847 . *id.*
— Pimprenelles en mélange. . . . . *id.*
— américains nouveaux 67 et 75
Scilles 78
Sparaxis 82
Spirées 49
Statice . . . . . 20 et 43
Stocks (*Camellia*) . . . 52
Table alphabétique des noms des plantes figurées ou décrites dans la *Flore des Serres et des Jardins de l'Europe*, depuis son origine jusqu'à ce jour 85
Testudinaria 20
Thunbergia. 6
Tigridies (*Ferraria*) . . . 77
Torenia . . . . . 20 et 51
Tropæolum. . . . . 20 et 84
— tuberosum. 50
Tubéreuses (*Polyanthes*) . . 77
Tulipes 83
Verbena 23
Veronica 20
Verveines 23
Viola altaïca 48
— — (graines de) . . *id.*
Violettes 44
Yucca. 20

Digitized by Google